



TERRASSEN, ZÄUNE, POOL & STUFEN



HÄUSLER

Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool

2025

WILLKOMMEN BEI HÄUSLER:



Ing. Robert Markusfeld
Geschäftsführer Häusler



*„Ganzheitliches Denken und nachhaltiges Handeln!
Wir übernehmen Verantwortung, nicht nur für unser unternehmerisches Handeln, sondern auch für unsere Umwelt“*

Michael Häusler
Geschäftsführer Häusler



„Wir sind stolz darauf, dass unser Familienunternehmen in Österreich seit über 60 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit steht, mit dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden zu verstehen und zu erfüllen“

Ada Markusfeld MSC
Nachfolge Geschäftsführung



„Wir ermöglichen innovative, individuelle und qualitativ hochwertige Lösungen für unsere Kunden“

Die Mitarbeiter
der Firma Häusler



*„Unsere Unternehmenswerte sind uns sehr wichtig!
Kundenservice mit Handschlagqualität - ein österreichisches Familienunternehmen dem Sie vertrauen können!“*

www.haeusler.co.at/umwelt-nachhaltigkeit

IDEENWELT WR. NEUDORF:

**UNSERE MUSTERGÄRTEN SIND FÜR SIE
24 STUNDEN FREI ZUGÄNGLICH!**



Ricoweg 3 Objekt Nr. 4, 2351 Wr. Neudorf
Tel.: 02236 / 62646
E-Mail: noe@haeusler.co.at

Öffnungszeiten:

Gartensaison: März bis September
Mo - Fr. 07:00 bis 17:00 Uhr
Auch Samstags geöffnet: März bis Mai
Sa: 09:00 bis 12:00 Uhr (keine Abholung von Händlerbestellungen)

Von Oktober bis Februar:
Mo - Fr. 08:00 bis 16:00 Uhr
Sa: geschlossen

**Ab Weihnachten bis 07. Jänner 2026
haben wir durchgehend geschlossen!**

Sie finden uns auch auf:

IDEENWELT ST. MARIEN:



Gewerbeparkstraße 1, 4502 St. Marien
Tel.: 07229 / 88055
E-Mail: ooe@haeusler.co.at

Öffnungszeiten:

Gartensaison: März bis September
Mo - Fr. 07:00 bis 17:00 Uhr
Betriebsurlaub
Von 11. August bis 22. August geschlossen!

Von Oktober bis Februar:
Mo - Do. 08:00 bis 16:00 Uhr
Fr: 08:00 bis 13:00 Uhr
Sa: geschlossen

**Ab Weihnachten bis 07. Jänner 2026
haben wir durchgehend geschlossen!**

www.terrasse.at / www.gartenzaun.at

 **HÄUSLER**
Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool

Impressum:

Herausgeber Fa. Häusler Ges.m.b.H. A-2351 Wr. Neudorf, Ricoweg 3

Für den Inhalt verantwortlich: Hr. Steinkogler, Hr. Dworzak. Irrtümer, technische Änderungen und farbliche Abweichungen vorbehalten.

Hersteller: Walstead Leykamdruck GmbH & Co KG. Herstellungsort: 7201 Neudörf, Bickfordstraße 21

Ein Großteil der Gartenmöbel und Zaunelemente (Fotos) wurden uns von folgenden Katalogpartnern beigestellt:

BLAHA- Gartenmöbel, Korneuburg, Tel. 02262/75066, Homepage: www.blaha-gartenmoebel.at

KARASEK Outdoor Living, 1230 Wien, Tel. 01/8659283 30, Homepage: www.karasek-moebel.at

BRIX Alu Zäune Tore Geländer, 7201 Neudörf, Tel. 0800/886680, Homepage: www.brixzaun.com

Kunstschmiede PANZENBÖCK Zäune Tore Geländer, 2560 Berndorf, Tel. 0699/17205205, Homepage: www.kunstschmiede-panzenboeck.at

WARUM HÄUSLER:

Wir können nicht die Günstigsten sein, aber dafür bieten wir am meisten!

Warum das so ist, können wir ganz einfach erklären:

Wir, die Firma Häusler, sind ein österreichisches Unternehmen mit einem sehr hohen Qualitätsstandard.

Wir beziehen unsere qualitativ hochwertigen Produkte vorwiegend aus Europa und prüfen diese in unserem hauseigenen Labor auf Perfektion! Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Nicht nur perfekte Qualität, sondern auch professionelle Beratung von Top Mitarbeitern, große Ausstellungen wo Sie alle Produkte angreifen bzw. bei natürlichem Licht betrachten können, alles rund um die perfekte Verlegung, sowie auch alle benötigten Materialien. Um sich Ihr Produkt noch besser vorstellen zu können, runden wir unseren umfangreichen Service mit einer kostenlosen Profi-3D-Planung ab.

Unser oberstes Ziel ist die höchste Kundenzufriedenheit, welche wir auch mit der Betreuung vom Anfang bis zum Ende schaffen! Und um das alles zu erreichen, bieten wir Qualität statt Quantität!

DER EINFACHE WEG ZUM BESTEN PREIS:



Tagesaktuelle Bestpreise!

Fragen Sie Ihren Baustoffberater nach einem individuellen Angebot.



Produkte mit Bestpreisgarantie!

Gekennzeichnete Produkte sind so kalkuliert, dass wir Ihnen einen günstigen Verkaufspreis anbieten können.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER:

Einzigartige Produkte und Lösungen, die Sie nur bei uns erhalten!



WIR WISSEN WAS TREND IST UND WIE ES RICHTIG GEHT!

Nähere Informationen zu unseren exklusiven Produkten finden Sie im Kapitel „Verlegematerial, Bemerkenswertes & allgemeine Informationen“ und auf unserer Homepage www.terrasse.at / www.gartenzaun.at



DER SCHNELLE WEG ZU IHREM TRAUM-PROJEKT:

rasch & unkompliziert - Alles aus einer Hand

1. GRUNDINFO



Alle Infos zu unseren Produkten finden Sie in unserem neuen Katalog 2025 oder auf unserer Homepage unter www.terrasse.at

2. BERATUNG



Kommen Sie zu uns! Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Gerne besucht unser Aussendienst Sie vor Ort. Wir beraten Sie zu allen Möglichkeiten Ihres Projektes. Innerhalb ca. einer Woche erhalten Sie von uns eine kostenlose 3D Planung inkl. detaillierter Anbotslegung.

3. ANBOTSERSTELLUNG



4. BESTELLUNG



Die Bestellung und Lieferung kann dann über einen unserer Vertragshändler (über 240 Fachhändler in ganz Österreich) erfolgen.

5. PRODUKTION



Neueste Maschinen-Technologie sowie engagierte Mitarbeiter erfüllen Ihre Träume in bestmöglicher Qualität und in kürzester Zeit.


6. VERLEGUNG



Professionelle Verlegung garantiert Ihnen viel Freude. Gerne vermitteln wir Ihnen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, einen Verleger in Ihrer Nähe.

7. FERTIGES PROJEKT

Unser Ziel heißt: Zufriedenheit des Kunden! Damit Sie sich zurücklehnen und mit Familie & Freu(n)den Ihr neuestes Projekt genießen können.





TERRASSEN, WEGE & EINFahrTEN ab Seite 8

LeichtRein Platten & Versteinertes Holz	Seiten 010 bis 031
Outdoor-Keramik	Seiten 032 bis 043
Natursteine	Seiten 044 bis 051
Pflastersteine, Beeteinfassungen & Palisaden	Seiten 052 bis 067
WPC	Seiten 068 bis 071
Outdoor Küchen	Seiten 072 bis 075
Präsentationspartner	Seiten 076 bis 081

STUFEN, POOLRAND ab Seite 82

Stufen	Seiten 084 bis 099
Poolrand / Gartendusche	Seiten 100 bis 121

ZÄUNE, MAUERN, ABDECKPLATTEN ab Seite 122

Zaunsteine & Mauersteine	Seiten 124 bis 145
Licht am Zaun / Formsteine	Seiten 146 bis 147
Mauer mit Felsstruktur / Mauer Premium	Seiten 148 bis 151
Briefkästen & Kommunikationstechnik	Seiten 152 bis 157
Abdeckplatten & Wandverkleidungen	Seiten 158 bis 173
Präsentationspartner	Seiten 174 bis 177

BÖSCHUNGSSICHERUNG, HOCHBEETE & PFLANZTRÖGE ab Seite 178

Böschungssteine	Seiten 180 bis 193
Pflanztröge	Seiten 194 bis 195
Hochbeete	Seiten 196 bis 197

VERLEGEMATERIALIEN ab Seite 198

Verlegematerialien	Seiten 200 bis 207
NEU Reinigung & Pflege	Seite 209

BEMERKENSWERTES & WEITERE INFOS ab Seite 210

Exklusiv nur bei Häusler	Seiten 211 bis 216
Allgemeine Informationen	Seiten 217 bis 220



LEICHTREIN-PLATTEN & VERSTEINERTES HOLZ

Eigenschaften, Highlights	10	Trend	22
Landhaus	12	Easy Living	24
Noblit	14	Woodstones	26
Terrasse Modern tlw. NEU!	18	Max Splittbettplatten	28
Sandstein neu & anders	20	Versteinertes Holz Schwellen, Palisaden,	30

OUTDOOR-KERAMIK

Eigenschaften, Highlights	32	Outdoor-Keramik 120 x 60 tlw. NEU!	40
Outdoor-Keramik 60 x 60 tlw. NEU!	34	Entkoppelte Systemlösung	42
Outdoor-Keramik 80 x 40 tlw. NEU!	36	Sonderlösungen Outdoor-Keramik	43
Outdoor-Keramik 120 x 40	38		

NATURSTEINE

Eigenschaften, Highlights	44	Rainbow Quarz	48
Granite	46	Travertin	50

PFLASTERSTEINE, PALISADEN

Eigenschaften, Highlights	52	Rock Kombipflaster	60
Kreativ Pflaster	54	Antik Steinpflaster	62
Smart Kombipflaster	56	Blend Pflastersteine & -Platten	64
Einfahrts Kombipflaster tlw. NEU!	58	Palisaden, Beeteinfassungen	66

WPC

Eigenschaften, Highlights	68	Massivdielen Relax	70
---------------------------	----	--------------------	----

OUTDOOR KÜCHEN

Outdoor Küchen	72
----------------	----

PRÄSENTATIONSPARTNER

Inserateinschaltungen	76
-----------------------	----



Modern Beige

LEICHTREIN - PLATTEN & VERSTEINERTES HOLZ

Zeitlos modern und leicht zu pflegen

LeichtRein, die einfachste Terrassenplattenpflege seit es Häusler gibt. Diese preisgekrönte Schutzwirkung sorgt für langanhaltenden Schutz und Qualität. Die LeichtRein Platten bewähren sich schon seit Jahrzehnten und sind das beliebteste Plattenprogramm von Häusler. Sie besitzen eine zeitlos schöne Optik, mit einer großen Vielfalt an Farben sowie Plattengrößen und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das große Plus: Sie bekommen alles aus einer Hand, von Zubehörprodukten bis Verlegeanleitungen und Verlegematerialien.

Produkteigenschaften und Leistungen

-  Durch die optimierte „LeichtRein“-Technologie von Häusler sind die Steinplatten einfach zu pflegen und zu reinigen.
-  Barfußgeeignete „Supersoft“- Oberflächen mit besonders feiner Haptik - rutschfest und frostsicher.
-  Eine Vielzahl an verschiedenen Farben, Strukturen und Formaten für Ihre individuelle Terrasse, inkl. kompletten Verlegematerialien.
-  Diverse Sonderfertigungen, dank modernster Maschinen wie z.B. Sichtkanten, Sockelleisten, Rundungsschnitte uvm.
-  Kostenlose, fotorealistische 3D Planung inkl. Designberatung und einem Angebot mit detaillierter Material- und Kostenaufstellung.
-  Anschauen und angreifen - in einem unserer, frei zugänglichen, Mustergärten oder bei einem ausgewählten Fachhändler.
-  Weitere Produkte wie Stufen-, Poolrand- und Abdeckplatten sind in fast allen Oberflächen erhältlich.

LANDHAUS

in den Formaten 60 x 40 x 3,6 cm, 50 x 50 x 3,5 cm & 40 x 40 x 3,4 cm



Steingrau & Perlweiß



Corallrot




Sandgelb

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Getrahlte Oberfläche, mit betonter Faser
- Große Auswahl an Formaten

FARBEN



Produktionsbedingte Chargenunterschiede sind bei namensgleichen Platten möglich.

Bestpreis per m² ab € 39,60
(Preisbeispiel für Steingrau 40x40cm)

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Steingrau		Perlweiß		Corallrot, Sandgelb	
							Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DIELE 60 x 40 x 3,6 cm LeichtRein	4	Stück	21	44	L	L	9,35	11,22	10,35	12,42	-	-
PLATTE 50 x 50 x 3,5 cm LeichtRein	4	Stück	20	60	L	L	9,35	11,22	10,35	12,42	-	-
PLATTE 40 x 40 x 3,4 cm LeichtRein	6	Stück	13	68	L	L	5,50	6,60	6,20	7,44	6,20	7,44
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	L	5,80	6,96	5,95	7,14	5,95	7,14

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit 2 PROFILN		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	32,90	39,48	32,90	39,48	32,90	39,48
ZUSCHNITTE ohne Fasern		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	16,50	19,80	16,50	19,80	16,50	19,80
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 208					

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

- TRASS-MÖRTELBETT** siehe Seite 201
- KLEBEMÖRTEL (punktweise)** siehe Seite 201
- SPEZIAL-KLEB-MÖRTEL (vollflächig)** siehe Seite 202
- PLATTENLAGER STELZLAGER** siehe Seite 204, 205
- SPLITTBETT** siehe Seite 203
- ALU-SCHIENEN SYSTEM** siehe Seite 206

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

- LeichtRein™** SCHÜTZT TERRASSENPLATTEN DAUERHAFT siehe Seite 211
- 3-D Planung** design & kalkulation siehe Seite 212
- Pflege** siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.

KOMPLETTLÖSUNGEN:



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

NOBLIT

im Format 40 x 40 x 3,5 cm & 40 x 40 x 1,9 cm



Hochficht, Kristall & Opal



Kristall & Punto in Platin



Opal




Rotenberg

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Geschliffen und fein gestrahlte Oberfläche mit feiner Mikrofasere
- Oberflächenvielfalt für individuelle Traumterrassen

FARBEN



Produktionsbedingte Chargenunterschiede sind bei namensgleichen Platten möglich.

Alle Farben
Fliesen 40 x 40 x 1,9 cm
per m² € 54,72
Platten 40 x 40 x 3,5 cm
per m² € 59,40

Punto 9,6 x 9,6 x 3,5 / 1,9 cm
per Stück € 2,22

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- einheit	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FLIESE 40 x 40 x 1,9 cm LeichtRein	6	Stück	8	120	L	B2	7,60	9,12
PLATTE 40 x 40 x 3,5 cm LeichtRein	6	Stück	13	66	L	B2	8,25	9,90
Gestaltungselement PUNTO 9,6 x 9,6 x 3,5 / 1,9 cm Aus Platten/Fliesen geschnitten. Mindestabnahmemenge: 16 Stück	-	Stück	0,7	-	B1	B2	1,85	2,22
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	B2	7,20	8,64

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL für Fliesen 40 x 40 cm		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	28,70	34,44
GEFRÄSTE SICHTKANTE mit 2 PROFILEN für Platten 40 x 40 cm		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	32,90	39,48
ZUSCHNITTE ohne Fasern		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	16,50	19,80
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.			L	B1	Siehe Seite 208	

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTELBETT siehe Seite 201	KLEBEMÖRTEL (punktweise) siehe Seite 201 Fliesen - nicht möglich	SPEZIAL-KLEB-MÖRTEL (vollflächig) siehe Seite 202	PLATTENLAGER STELZLAGER siehe Seite 204, 205 Fliesen - nicht möglich	SPLITTBETT siehe Seite 203 Fliesen - nicht möglich	ALU-SCHIENEN SYSTEM siehe Seite 206
--	--	--	---	---	---

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

 siehe Seite 211	 siehe Seite 212	 siehe Seite 216
---------------------	---------------------	---------------------

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 86



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

NOBLIT

im Format 60 x 40 x 2,8 cm




LeichtRein™
technologie
SCHÜTZT TERRASSENPLATTEN
DAUERHAFT*

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Geschliffen und fein gestrahlte Oberfläche mit feiner Mikrofasere
- Stufen- und Poolrandplatten in passender Optik

FARBEN



Alle Farben
per m² € 69,60

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- einheit	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DIELE 60 x 40 x 2,8 cm LeichtRein	4	Stück	16	56	L	L	14,50	17,40
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	L	8,25	9,90

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL		Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	28,70	34,44
MEI! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL			Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	33,00	39,60
ZUSCHNITTE ohne Fasern			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	16,50	19,80
MEI! REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 208	

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm. Unterschiede im Nuancenbereich zwischen den Steindielen 60 x 40 cm und den namensgleichen Steinplatten 40 x 40 cm sind produktionstechnisch unvermeidlich.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTEL BETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	SPEZIAL-KLEB-MÖRTEL (vollflächig)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN SYSTEM
siehe Seite 201	siehe Seite 201	siehe Seite 202	siehe Seite 204, 205	siehe Seite 203	siehe Seite 206

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

LeichtRein™ technologie SCHÜTZT TERRASSENPLATTEN DAUERHAFT*	3-D Planung design & kalkulation	Pflege
siehe Seite 211	siehe Seite 212	siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.



KOMPLETTLÖSUNGEN:

Stufenanlagen 	Poolrandplatten 	Abdeckplatten 	
siehe Seite 86	siehe Seite 102 und 108	siehe Seite 160	„QR-Code scannen und mehr entdecken“

TERRASSE MODERN


im Format 80 x 40 x 3 cm




Struktur Kies & Sand

PRODUKT- INFORMATIONEN Teilweise leicht strukturierte, fein gestrahlte Oberflächen mit Mikrofasen
 Stufen- und Poolrandplatten in passender Optik


MODERN FEIN per m² € 84,82



MODERN STRUKTUR per m² € 89,28



NEU! **MODERN TERRAZZO** per m² € 89,28



PRODUKT & FORMAT	Bedarf pro m ²	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Modern Fein		Modern Struktur	
							Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
DIELE 80 x 40 x 3 cm LeichtRein	3,1	Stück	23	37	L	L	22,80	27,36	24,00	28,80
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	B2	6,50	7,80	6,50	7,80
SOCKELLEISTE 80 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	2,2	-	L	B2	11,90	14,28	11,90	14,28

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL		Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	28,70	34,44	28,70	34,44
NEU! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL			Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	33,00	39,60	33,00	39,60
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	16,50	19,80	16,50	19,80
NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege					L	B1	Siehe Seite 208	

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm. Um Spannungsrissen bei Großformatplatten vorzubeugen empfehlen wir bei Verlegung in Mörtel- oder Kleberbett nur die Verlegung im Kreuzverband. Bei Verlegung auf Plattenlager, auf Stelzlager oder im Splittbett ist auch die Verlegung im Versatz möglich.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

- TRASS-MÖRTEL BETT** siehe Seite 201 **Nur Kreuzfuge möglich**
- KLEBEMÖRTEL (punktweise)** siehe Seite 201 **Nur Kreuzfuge möglich**
- PLATTENLAGER STELZLAGER** siehe Seite 204, 205
- SPLITTBETT** siehe Seite 203
- ALU-SCHIENEN-SYSTEM** siehe Seite 206



EXKLUSIV BEI HÄUSLER

- DAUERHAFT*** siehe Seite 211
- 3-D Planung** design & kalkulation siehe Seite 212
- Pflege** **NEU!** siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 86



siehe Seite 102 und 108



siehe Seite 160



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

SANDSTEIN NEU & ANDERS

im Format 60 x 40 x 2,8 cm



Grau marmoriert

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Strukturierte, fein gestrahlte Oberfläche mit betonter Faser
- Stufen- und Poolrandplatten in passender Optik

FARBEN



per m² € 69,60

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DIELE 60 x 40 x 3 cm LeichtRein	4	Stück	16	54	L	L	14,50	17,40
SOCKELLEISTE 60 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,7	-	L	L	10,80	12,96

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL		Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	28,70	34,44	
NEU! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL			Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	33,00	39,60	
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	16,50	19,80	
NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.					L	B1	Siehe Seite 208

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

- TRASS-MÖRTEL BETT** siehe Seite 201
- KLEBEMÖRTEL (punktweise)** siehe Seite 201
- SPEZIAL-KLEB-MÖRTEL (vollflächig)** siehe Seite 202
- PLATTENLAGER STELZLAGER** siehe Seite 204, 205
- SPLITTBETT** siehe Seite 203
- ALU-SCHIENEN-SYSTEM** **NEU!** siehe Seite 206

EXKLUSIV BEI HÄUSLER


- DAUERHAFT** siehe Seite 211
- 3-D Planung** design & kalkulation siehe Seite 212
- Pflege** **NEU!** siehe Seite 216



20 Braun & Beige marmoriert



Grau marmoriert



Beige marmoriert

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 86



siehe Seite 102 und 108



siehe Seite 160




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

TREND

in den Formaten 60 x 40 x 2,8 cm & 40 x 40 x 3,8 cm



Kreideweiß marmoriert




Terrabeige

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Leicht strukturierte, fein gestrahlte Oberfläche mit betonter Faser
- Stufen- und Poolrandplatten in passender Optik

FARBEN



i Produktionsbedingte Chargenunterschiede sind bei namensgleichen Platten möglich.

Alle Farben
per m² ab € 64,80

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf pro m ²	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
DIELE 60 x 40 x 2,8 cm LeichtRein	4	Stück	16	54	L	L	15,60	18,72
PLATTE 40 x 40 x 3,8 cm LeichtRein	6	Stück	13	60	L	B2	9,00	10,80
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	L	7,45	8,94

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL für Dielen 60 x 40 cm		Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	28,70	34,44
GEFRÄSTE SICHTKANTE mit 2 PROFILEN für Platten 40 x 40 cm		Standard-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	32,90	39,48
NEU! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL für Dielen 60 x 40 cm		Fasen-Profil Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	33,00	39,60
ZUSCHNITTE ohne Fasern			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	16,50	19,80
NEU! REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.				L	B1	Siehe Seite 208	

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

- TRASS-MÖRTELBETT** siehe Seite 201
- KLEBEMÖRTEL (punktweise)** siehe Seite 201
- SPEZIAL-KLEB-MÖRTEL (vollflächig)** siehe Seite 202
- PLATTENLAGER STELZLAGER** siehe Seite 204, 205
- SPLITTBETT** siehe Seite 206
- ALU-SCHIENEN-SYSTEM** **NEU!** siehe Seite 206

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

- LeichtRein™ technologie** **SCHÜTZT TERRASSENPLATTEN DAUERHAFT*** siehe Seite 211
- 3-D Planung design & kalkulation** siehe Seite 212
- Pflege** **NEU!** siehe Seite 216



KOMPLETTLÖSUNGEN:



Stufenanlagen
siehe Seite 86



Poolrandplatten
siehe Seite 102 und 108



Abdeckplatten
siehe Seite 160



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EASY LIVING

im Format 80 x 40 x 3 cm



Black (im Splittbett verlegt)



Sand (im Splittbett verlegt)



Grey (verklebt)

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Strukturierte, fein gestrahlte Oberfläche mit betonter Faser
- Stufen- und Poolrandplatten in passender Optik

FARBEN



per m² € 84,82

PRODUKT & FORMAT

Produkt & Format	Bedarf* pro m ²	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DIELE 80 x 40 x 3 cm LeichtRein	3,1	Stück	23	37	L	B2	22,80	27,36
SOCKELLEISTE 80 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	2,2	-	L	B2	11,90	14,28

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL		Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	28,70	34,44	
NEU! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL			Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	33,00	39,60	
ZUSCHNITTE ohne Fasern			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	16,50	19,80	
NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.					L	B1	Siehe Seite 208

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.
Um Spannungsrisse bei Großformatplatten vorzubeugen empfehlen wir bei Verlegung in Mörtel- oder Kleberbett nur die Verlegung im Kreuzverband.
Bei Verlegung auf Plattenlager, auf Stelzlager, auf Universal-Verlegeboden oder im Splittbett ist auch die Verlegung im Versatz möglich.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTEL BETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN-SYSTEM NEU!
siehe Seite 201 Nur Kreuzfuge möglich	siehe Seite 201 Nur Kreuzfuge möglich	siehe Seite 204, 205	siehe Seite 203	siehe Seite 206

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

siehe Seite 211	siehe Seite 212	siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 86



siehe Seite 102 und 108



siehe Seite 160



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

WOODSTONES

im Format 50 x 50 x 3,7 cm



Naturweiß

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Perfekte Holzoptik
- Rutschhemmende, barfußgeeignete Oberfläche

FARBEN



Alle Farben
per m² € 59,52

PRODUKT & FORMAT

PLATTE 50 x 50 x 3,7 cm LeichtRein	Bedarf* pro m²	Preis- einheit	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	4	Stück	21	56	L	B2	12,40	14,88

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

<p>GEFRÄSTE SICHTKANTE in 2 PROFILEN lieferbar</p> <p><i>Aufgrund der Holzstruktur der Oberfläche ist es notwendig die gewünschten Sichtkanten zu definieren - zum Beispiel: Beim Fräsen verringert sich das Plattenmaß um bis zu 2 mm.</i></p>		<p>Aufpreis pro Laufmeter</p>	B1	B2	32,90	39,48
<p>ZUSCHNITTE ohne Fasen</p> <p><i>Aufgrund der Holzstruktur der Oberfläche ist es notwendig die gewünschten Zuschnitte zu definieren - zum Beispiel: Beim Schneiden verringert sich das Plattenmaß um bis zu 2 mm.</i></p>		<p>Aufpreis pro Zuschnitt</p>	B1	B2	16,50	19,80
<p>NEU! REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.</p>			L	B1	Siehe Seite 208	

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTELBETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	SPEZIAL-KLEB-MÖRTEL (vollflächig)	PLATTENLAGER- STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN- SYSTEM NEU!
siehe Seite 201	siehe Seite 201	siehe Seite 202	siehe Seite 204, 205	siehe Seite 203	siehe Seite 206
Schlammfuge nicht möglich			Schlammfuge nicht möglich		

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

<p>SCHÜTZT TERRASSENPLATTEN DAUERHAFT*</p>	<p>3-D Planung design & kalkulation</p>	<p>Pflege NEU!</p>
siehe Seite 211	siehe Seite 212	siehe Seite 216



MAX SPLITTBETTPLATTEN


im Format 60 x 40 x 5 cm



Cappuccino meliert



Muschelkalk meliert




Grau meliert

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Feine, barfußgeeignete Oberfläche
- Individuelle Marmorierung mit betonter Fäse

FARBEN



Bestpreis per m²
€ 44,86

PRODUKT & FORMAT

PLATTE 60 x 40 x 5 cm	Bedarf* pro m ²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	4,2	Stück	26	44	L	B2	8,90	10,68

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung und Versiegelung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208

Die Dauer der schützenden bzw. farbvertiefenden Wirkung ist stark abhängig von der Beanspruchung, der Lage und der Bewitterung der Fläche. In manchen Fällen ist eine jährliche Nachbehandlung sinnvoll, in geschützteren Bereichen ist diese oft erst nach Jahren notwendig. Sie erkennen die Notwendigkeit am Nachlassen des Perl-Effektes.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**PLATTENLAGER
STELZLAGER**

siehe Seite 204, 205

SPLITTBETT

siehe Seite 203

Kein Fugensand selbsterhärtend

Gesamtes Programm nur
begebar, nicht befahrbar!



Bitte beachten Sie, die
bei jeder Lieferung
beigepackte Verlege-
anleitung.



1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Paletten sind charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und daher auch kein Reklamationsgrund. Wenn diese beiden Punkte nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, empfehlen wir die Verwendung von Steinplatten in LeichtRein-Technologie.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 66



siehe Seite 203



siehe Seite 204 und 205



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

VERSTEINERTES HOLZ

SCHWELLEN, STIRNHOLZ, PALISADEN & mehr



Palisaden & Blockstufen



Schwellen Modern & Stirnholz Rustikal



Schwellen & Stirnholz Rustikal



Tritholz Rund und Palisade



Blockstufen



Schwellen & Blockstufe

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Originalholzabdrücke in verwitterter oder moderner Optik
- Absolut wetterfest und frostbeständig

FARBEN



PRODUKT & FORMAT

	Bedarf	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Rustikal		Modern	
					WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
RASENKANTENSTEIN 28 (24) x 12 x 4,5 cm	ca. 4 Stück per lfm	Stück	2,5	300	L	L	5,20	6,24	-	
SCHWELLE 49,5 x 25 x 5 cm	ca. 8,0 Stück per m ²	Stück	13,0	44	L	L	13,50	16,20	13,50	16,20
SCHWELLE 74,5 x 25 x 5 cm	ca. 5,3 Stück per m ²	Stück	20,0	22	L	L	19,50	23,40	19,50	23,40
SCHWELLE 100 x 25 x 5 cm	ca. 4,0 Stück per m ²	Stück	27,0	22	L	L	24,90	29,88	24,90	29,88
STIRNHOLZ 24 x 24 x 5 cm	-	Stück	6,5	150	L	L	9,00	10,80	-	
TRITTHOLZ RUND ca. DM 48 cm x 5 cm	-	Stück	13,5	40	L	L	24,90	29,88	-	
PALISADEN-EINFASSUNG 80 x 20 x 8 cm	ca. 1,25 Stück per lfm	Stück	25,0	30	L	L	32,50	39,00	-	
PALISADEN-EINFASSUNG 80 x 27 x 8 cm	ca. 1,25 Stück per lfm	Stück	34,0	24	L	L	37,00	44,40	-	
PALISADE / BLOCKSTUFE ca. 49,5 cm lang		Stück	41	30	L	B2	65,00	78,00	-	
PALISADE / BLOCKSTUFE ca. 74,5 cm lang		Stück	63	15	L	B2	90,00	108,00	-	
PALISADE / BLOCKSTUFE ca. 100 cm lang		Stück	84	15	L	B2	115,00	138,00	-	

Versteinertes Holz - BANK & TISCH

BANK 200 x 40 x 43 cm	Bestehend aus: 2 Stück Füße 30 x 30 x 36 cm 1 Stück Platte 200 x 40 x 7 cm	Stück	220	1	B2	B2	305,00	366,00	-	
TISCH 200 x 75 x 80 cm	Bestehend aus: 2 Stück Füße, 1 Stück Querbalken, 1 Stück Tischplatte, Montagematerial	Stück	440	1	B2	B2	660,00	792,00	-	

1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und daher auch kein Reklamationsgrund.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

SPLITTBETT

siehe Seite 203

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216



Sitzbank



Hochbeet - siehe Seite 196



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



OUTDOOR-KERAMIK PLATTEN

Von Architekten designt - für stilvolle
Outdoor-Lösungen


Terrassenplatten aus Keramik bilden sowohl Beton, Naturstein als auch Massivholz absolut authentisch nach. Feinsteinzeug ist dekorativ, schmutzabweisend, langlebig, frostbeständig, pflegeleicht, robust, stylisch und noch so viel mehr. Ein eleganter Blickfang für Ihre Terrasse.
Durch unsere computergesteuerte Wasserstrahlanlage können wir Ihr Wunschprojekt perfekt zuschneiden. Ob rund, oval oder eckig, es ist alles möglich. Gestalten Sie Ihre Traumterrasse ohne Kompromisse.

Produkteigenschaften und Leistungen

- 📱 Eine Vielzahl an verschiedenen Farben, Strukturen und Formaten für Ihre individuelle Terrasse, inkl. kompletten Verlegematerialien.
- 📱 Ausführliche Beratung der normgerechten Verlegevarianten - unsere Profiberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
- 📱 Diverse Sonderfertigungen, Sichtkanten und Rundungsschnitte ermöglichen individuelle Lösungen.
- 📱 Kostenlose, fotorealistische 3D-Planung inkl. Designberatung und einem Angebot mit detaillierter Material- und Kostenaufstellung.
- 📱 Anschauen und angreifen - in einem unserer, frei zugänglichen Mustergärten oder bei einem ausgewählten Fachhändler.
- 📱 Weitere Produkte wie Stufen- und Poolrandplatten sind in fast allen Oberflächen erhältlich.

OUTDOOR KERAMIK

im Format 60 x 60 x 2 cm



Rocky Mountains



Himalaya Ice



Geo Sand

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung



FARBEN



rektifiziert, R10
Bestpreis
per m² € 54,95

NEU!
rektifiziert, R10
Bestpreis
per m² € 59,40

rektifiziert, R10
Bestpreis
per m² € 64,85

PRODUKT & FORMAT

PLATTE 60 x 60 x 2 cm	Bedarf pro m ²	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Stück je Kart.	Lieferzeit WN	SM	Alle Geo Farben		Rocky Mountain Grand Canyon Orion Grey		Himalaya ice Sahara sunshine	
								Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	2,75	Stück	16	2	64	L	B2	16,65	19,98	18,00	21,60	19,65	23,58

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	41,50	49,80	41,50	49,80	41,50	49,80
WINKELSICHTKANTE	Winkel-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	99,50	119,40	99,50	119,40	99,50	119,40
WINKELSICHTKANTE mit ENTKOPPELUNGSMATTE	Winkel-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	129,50	155,40	129,50	155,40	129,50	155,40
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	19,50	23,40	19,50	23,40	19,50	23,40
NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.		L	B1	Siehe Seite 208					

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschieden kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedruckte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

PASSENDEN VERLEGEMATERIAL

- PLATTENLAGER STELZLAGER** siehe Seite 204, 205
 - SPLITTBETT** siehe Seite 203
 - ALU-SCHIENEN-SYSTEM** siehe Seite 206
- Alle anderen Verlegetechniken obliegen dem Verarbeiter und werden von uns, aufgrund der derzeitigen Verlegenorm von Feinsteinzeug nicht angeboten.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

- 3-D Planung** design & kalkulation siehe Seite 212
- Entkoppelte Systemlösung** siehe Seite 213
- Pflege** siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:

Poolrand

siehe Seite 112

Stufenplatten

siehe Seite 98

Be Creative

„QR-Code scannen und mehr entdecken“

OUTDOOR KERAMIK

im Format 80 x 40 x 2 cm



Quarzit - jede Platte ein Unikat

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung



FARBEN



rektifiziert, R11
Bestpreis per m² € 59,52

PRODUKT & FORMAT

FLIESE 80 x 40 x 2 cm	Bedarf* pro m ²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Kart.	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
						WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	3,1	Stück	15	2*	48*	L	B2	16,00	19,20

*Quarzit: 3 Stück je Kart. und 81 Stück je Pal.

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil 2 cm	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	41,50	49,80
WINKELSICHTKANTE	Winkel-Profil Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	99,50	119,40
WINKELSICHTKANTE mit ENTKOPPELUNGSMATTE	Winkel-Profil Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	129,50	155,40
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	19,50	23,40

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208
--	---	----	-----------------

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschieden kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedruckte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN- SYSTEM	Alle anderen Verlegetechniken obliegen dem Verarbeiter und werden von uns, aufgrund der derzeitigen Verlegenormen von Feinsteinzeug nicht angeboten.
siehe Seite 204, 205	siehe Seite 203	siehe Seite 206	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

3-D Planung design & kalkulation	Entkoppelte Systemlösung	Pflege
siehe Seite 212	siehe Seite 213	siehe Seite 216



36

Nova Grau



Nova Beige

KOMPLETTLÖSUNGEN:

Poolrand siehe Seite 112	Stufenplatten siehe Seite 98	Be Creative WILLKOMMEN „QR-Code scannen und mehr entdecken“
------------------------------------	--	--

37

OUTDOOR KERAMIK

im Format 120 x 40 x 2 cm



Holz Grau



Holz Creme



Holz Eiche

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

FARBEN



rektifiziert, R11
Alle Farben per m² € 84,42

PRODUKT & FORMAT

FLIESE 120 x 40 x 2 cm	Bedarf* pro m ²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Kart.	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
						WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	2,1	Stück	22	2	54	L	B2	33,50	40,20

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	41,50	49,80
WINKELSICHTKANTE		Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	99,50	119,40
WINKELSICHTKANTE mit ENTKOPPELUNGSMATTE		Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	129,50	155,40
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	19,50	23,40

NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208
----------------------------------	--	---	----	-----------------

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschieden kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedruckte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**PLATTENLAGER
STELZLAGER**

siehe Seite 204, 205

SPLITTBETT

siehe Seite 203

**ALU-SCHIENEN-
SYSTEM**

siehe Seite 206

NEU!

Alle anderen Verlegetechniken obliegen dem Verarbeiter und werden von uns, aufgrund der derzeitigen Verlegenormen von Feinsteinezeug nicht angeboten.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 213



siehe Seite 216

NEU!

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 98



siehe Seite 204 und 205




siehe Seite 206



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

OUTDOOR KERAMIK

im Format 120 x 60 x 2 cm



Orion Grey



40

Sahara Sunshine




Venetia White

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

FARBEN



PRODUKT & FORMAT

FLIESE 120 x 60 x 2 cm

Bedarf* pro m²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Kart.	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
1,4	Stück	33	1	32-35	L	B2	47,50	57,00

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	41,50	49,80	
WINKELSICHTKANTE		Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	99,50	119,40	
WINKELSICHTKANTE mit ENTKOPPELUNGSMATTE		Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	129,50	155,40	
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	19,50	23,40	
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.				L	B1	Siehe Seite 208

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschieden kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedruckte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**PLATTENLAGER
STELZLAGER**

siehe Seite 204, 205

SPLITTBETT

siehe Seite 203

**ALU-SCHIENEN-
SYSTEM**

siehe Seite 206

Alle anderen Verlegetechniken obliegen dem Verarbeiter und werden von uns, aufgrund der derzeitigen Verlegenormen von Feinsteinzeug nicht angeboten.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 213



siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 112 und 118



siehe Seite 96 und 98



siehe Seite 206



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

OUTDOOR KERAMIK



Entkoppelte Systemlösung



Verkleben von Feinsteinzeug im Außenbereich

Seit 2014 hat sich Feinsteinzeug im Außenbereich auch in Österreich etabliert. Es kombiniert eine ansprechende Optik mit minimaler Wasser- und Schmutzaufnahme.

Die Herausforderung liegt jedoch in der Verlegetechnik. Feinsteinzeug darf nicht wie Betonstein „einfach“ verklebt werden (lt. ÖNORM B 3407).

Die Wahl der Verlegetechnik bei Feinsteinzeug liegt letztendlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Es stehen hochwertige und aufwendige Lösungen zur Verfügung die eine dauerhafte Verarbeitung ermöglichen.


Die Lösung von Häusler

Häusler bietet eine normgerechte und einfache Lösung, die langfristige Sicherheit für dieses innovative Produkt gewährleistet.

Das patentierte System - Keramikfliese mit Entkoppelungsmatte (Österreichisches Patent AT 521 288 B1 2020-02-15) verbindet die Vorteile von Feinsteinzeug mit denen der gebundenen Bauweise und eliminiert gleichzeitig die typischen Schwächen.

Was ist die „Entkoppelte Systemlösung“

Starre Verklebungen von Feinsteinzeug können zu Problemen führen. Die innovative entkoppelte Systemlösung kombiniert langlebiges Kunststoffvlies, druckfeste Polypropylen-Noppenfolie und aufkaschiertes Textilgitter. Diese Schichten werden mit einem hochvergüteten Industriekleber auf der Keramikplatte aufgebracht und gewährleisten eine flexible, haltbare Verbindung zwischen Keramikplatten und Betonkörper.



„Mit der patentierten entkoppelten Systemlösung garantieren wir unseren Kunden normgerechte Sicherheit und eine einfache, langlebige Verarbeitung von Feinsteinzeug. Dieses System ist ein weiteres Beispiel für unsere Innovationskraft und unseren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden“

Michael Rosensteiner
Produktions- & Qualitätsverantwortlicher bei Häusler

OUTDOOR KERAMIK

Sonderlösungen

GEFRÄSTE SICHTKANTEN




Auf Plattenlager



Mit entkoppelter Systemlösung



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.

	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENTPROFIL 	B1	B3	41,50	49,80
AUFBRINGEN EINER ENTKOPPELUNGSMATTE	B1	B3	102,00	122,40
AUFZAHLUNG FÜR EINE WASSERNASE 	B1	B3	15,95	19,14

WINKEL-SICHTKANTEN




Auf Stelzlager




Mit entkoppelter Systemlösung

Mit einer computergesteuerten Wasserstrahlanlage werden präzise Gehrungsschnitte hergestellt. Die Schnittflächen werden anschließend mit hochwertigem Epoxidharz-Kleber, mit extrem hoher Klebkraft, miteinander dauerhaft verklebt.




	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
WINKELSICHTKANTE 	B2	B3	99,50	119,40
WINKELSICHTKANTE mit ENTKOPPELUNGSMATTE 	B2	B3	129,50	155,40

WANDANSCHLUSS- & STUFENCLIPS



WANDANSCHLUSS-CLIP Stk. 5,80 **6,96**



STUFEN-CLIP oben & unten Paar 14,90 **17,88**

DEKORLEISTE aus Edelstahl



DEKORLEISTE - Länge: 200 cm, Breite: 15 mm, Höhe: 20 mm Stk. 14,00 **16,80**

Wird im Zuge des Verlegens einfach lose mitverlegt, eine Verklebung ist nicht möglich. Die 15 mm breite Dekorleiste ergibt dann den Abstand zwischen den einzelnen Keramikplatten, anstelle der üblichen ca. 3 mm Fugenbreite.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



Travertin

NATURSTEIN PLATTEN

Naturstein - Natürlich gewachsen, beständig und einzigartig!

Naturstein ist ein über Millionen Jahre gewachsenes Naturprodukt - jedes Stück ein Unikat! Kein Stein gleicht dem anderen. Dank seiner Langlebigkeit ist Naturstein seit Jahrtausenden ein bewährtes Baumaterial. Mit diesen hochwertigen Steinen schaffen Sie langlebige und elegante Highlights im Aussenbereich: für Wege, Terrassen, Einfahrten, Stiegenaufgänge und mehr.

Produkteigenschaften und Leistungen

- 🔧 Einzigartige Oberflächen in beeindruckender Optik - individuell kombinierbare Formate für maßgeschneiderte Lösungen.
- 🔧 Barfußgeeignete „Supersoft“- Oberflächen mit weicher Haptik - rutschhemmend und frostsicher.
- 🔧 Strapazierfähig und anpassungsfähig - Pflegeprodukte und Zubehör für eine optimale Verarbeitung sind bei uns erhältlich.
- 🔧 Sonderfertigungen wie Sichtkanten, Sockelleisten, oder Rundungsschnitte - präzise umgesetzt mit modernster Technik.
- 🔧 Fotorealistiche 3D-Planung inkl. Designberatung - kostenfrei und mit detailliertem Angebot.
- 🔧 Erleben Sie unsere Produkte hautnah - in unseren frei zugänglichen Mustergärten oder bei unseren Fachhändlern.
- 🔧 Die Natur kennt keine Symmetrie. Natursteine sind einzigartig - verbindliche Muster sind daher nicht möglich.

GRANITE

in den Formaten 60 x 35 x 2 cm, 60 x 35 x 3 cm & 80 x 50 x 2 cm



Hellgrau, Silver Cloud & Dark Cloud



46

Hellgrau



Silver Cloud



Dark Cloud

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Geflammt und gebürstete „Supersoft“-Oberflächen
- Naturstein Emotionen - jeder Stein ein Unikat



FARBEN



PRODUKT & FORMAT

	Bedarf pro m²	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Hellgrau		Dark Cloud Silver Cloud	
					WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
PLATTE 60 x 35 x 2 cm	4,7	Stück	12	100	L	L	11,50	13,80	17,00	20,40
PLATTE 80 x 50 x 2 cm	2,5	Stück	22	45	L	L	23,30	27,96	31,90	38,28
PLATTE 60 x 35 x 3 cm	4,7	Stück	18	64	L	L	15,00	18,00	21,00	25,20
SOCKELLEISTE 60 x 8 x 1 cm		Stück	1,3	-	L	L	4,90	5,88	5,20	6,24

GESTALTUNGSELEMENTE

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Hellgrau		Dunkelgrau	
				WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
CIOTTOLI GERUMPELT ca. 9,5 x 9,5 x 2 cm <small>Bedarf: Individuell - bei Verwendung als Gestaltungselement</small>	Stück	0,5	-	L	L	0,50	0,60	0,50	0,60

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

	Definition zwei Sichtkanten:	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	39,90	Hellgrau		Dunkelgrau	
						Links	Rechts	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL <small>Segment-Profil 2 oder 3 cm</small>						47,88	39,90	47,88	
NEU! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL <small>Fasen-Profil 2 oder 3 cm</small>						47,88	39,90	47,88	
ZUSCHNITTE ohne Fasen		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	16,50	19,80	16,50	19,80	

i Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm. Unterschiede in der Dicke sowie in der Breite und Länge sind möglich und in der Norm EN 1341 geregelt und toleriert.

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	WN	SM		
NEU! REINIGUNG und PFLEGE <small>Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.</small>	L	B1	Siehe Seite 208	

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

- NATURSTEIN-DRAINMÖRTEL** siehe Seite 202
- NATURSTEIN-KLEBER (vollflächig)** siehe Seite 203
- SPLITTBETT** siehe Seite 203
 Nur 3 cm dicke Platten
 Kein fester Fugensand



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beigegepackte Verlegeanleitung.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER

- 3-D Planung** design & kalkulation siehe Seite 212
- Pflege** NEU! siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 90 und 94



siehe Seite 106 und 116



siehe Seite 164 und 168



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

RAINBOW QUARZ

in den Formaten 56 x 56 x 2,5 cm & 56 x 37 x 2,5 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Naturgespaltene Oberfläche mit Unebenheiten bis zu 10 mm innerhalb einer Platte
- Handbekantet und abgedickt auf ca. 25 mm

FARBEN




per m² € 94,94

i Die Abbildung dient lediglich zur Orientierung, es gibt naturgemäß keine verbindlichen Muster. Unsere Entscheidungshilfe - Referenzmuster: Ein handverlesener Querschnitt aus den aktuellen Lagerbeständen - wir empfehlen mindestens 1 m² zur Beurteilung. Bedenken Sie aber auch in diesem Fall die möglichen weiteren Schwankungsbreiten der natürlichen Eigenschaften.

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- einheit	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
PLATTE 56 x 56 x ca. 2,5 cm	3,1	Stück	18	ca.35	L	B2	25,50	30,60
PLATTE 56 x 37 x ca. 2,5 cm	4,6	Stück	13	ca.74	L	B2	17,20	20,64
SOCKELLEISTE 56 x 8 x 1,5 cm		Stück	2	-	L	B2	4,95	5,94


VERLEGEVARIANTEN




1 Kreuzverband
Bedarf pro m² =
3,1 Stück 56x56cm



2 In Bahnen verlegt
Bedarf pro m² =
4,6 Stück 56x37cm



3 Kombi-Verband
Bedarf pro m² =
je 1,85 Stück 56x56cm
und 56x37cm



4 Kombi-Verband
Bedarf pro m² =
je 1,85 Stück 56x56cm
und 56x37cm

DEFINITION „ABGEDICKT“



Beim Abbau des Natursteines durch "spalten" entsteht eine auf beiden Seiten unebene Platte. Die Dicke einzelner Platten variiert dann manchmal von ca. 1,5 bis zu 5 cm (und darüber).

Besonderheit bei Häusler:

Die dicksten Stellen werden in einem speziellen Arbeitsgang durch "Abdicken" mit Diamantfräsern reduziert. Es verbleibt dann eine Platte die nicht dicker ist als ca. 2,5 cm (manchmal bzw. an manchen Stellen aber bis ca. 1,5 cm dünn).

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NEU! REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208	

PASSENDEN VERLEGEMATERIAL

**NATURSTEIN-
DRAINMÖRTEL**
siehe Seite 202



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

TRAVERTIN IM RÖMISCHEN VERBAND

in den Formaten 61 x 40,6 x 3 cm, 40,6 x 40,6 x 3 cm, 40,6 x 20,3 x 3 cm & 20,3 x 20,3 x 3 cm



Perl-Beige



Perl-Beige



Silber-Grau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Gesägt und getrommelt - „Supersoft“-Oberfläche mit besonders feiner Haptik
- Naturstein Emotionen - jeder Stein ein Unikat

FARBEN



Besonderheit bei Travertin:
Die charakteristischen Poren / Löcher sind bei diesem Stein immer gegeben. In unterschiedlichen Größen, mehr oder weniger - dies ist von uns naturgemäß nicht beeinflussbar. Wählen Sie bitte dieses Produkt nur, wenn diese Charakteristik gewünscht ist.
Unser Tipp: Die Poren / Löcher des Steines werden beim Verlegen mit Drainmörtel oder Natursteinkleber einfach beim Verfugen mit Fugenmörtel mitverspachtelt.

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Set je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
TRAVERTIN im römischen Verband 3 cm dick	1,85	Set	42	30	L	B2	53,90	64,68
Set zu 0,54m² bestehend aus: 1 Stück Format 20,3 x 20,3 cm 1 Stück Format 40,6 x 20,3 cm 1 Stück Format 40,6 x 40,6 cm 1 Stück Format 61,0 x 40,6 cm								
Format 61 x 40,6 x 3 cm	4	Stück	19	64	L	B2	24,95	29,94

SOCKELLEISTE 40,6 x 7 x 1,3 cm	Stück	0,8	-	L	B2	5,87	7,04
GESTALTUNGSELEMENT 10 x 10 x 3 cm	Stück	0,5	-	L	B2	0,60	0,72

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	39,90	47,88
NEU! GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	39,90	47,88
ZUSCHNITTE ohne Fasen	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	16,50	19,80

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm. Unterschiede in der Dicke sowie in der Breite und Länge sind möglich und in der Norm EN 1341 geregelt und toleriert.

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		L	B1	Siehe Seite 208	

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

- NATURSTEIN-DRAINMÖRTEL** siehe Seite 202
- NATURSTEIN-KLEBER (vollflächig)** siehe Seite 203
- SPLITTBETT** siehe Seite 203



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.


EXKLUSIV BEI HÄUSLER

- 3-D Planung** design & kalkulation siehe Seite 212
- Pflege** siehe Seite 216

Einzigartige Marmorierungen, wie nur die Natur sie hervorbringt.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



Rock Kombipflaster Grigio

PFLASTERSTEINE

INKL. PALISADEN & BEETEINFASSUNGEN

Dekorative und vielseitige Lösungen für Ihre Gartengestaltung


Gestalten Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen - mit Pflastersteinen von Häusler! Dieses vielseitige Produkt erfüllt höchste Ansprüche und bietet nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Unsere speziell abgestimmten Steinformate lassen sich ideal kombinieren, und selbst anspruchsvolle Verlegemuster wie Kreisverlegungen sind problemlos umsetzbar. Entdecken Sie die kreativen Möglichkeiten für Ihr individuelles Wunschprojekt.

Produkteigenschaften und Leistungen

-  Pflastersteine ermöglichen durch Ihre Formvielfalt eine nahezu grenzenlose, naturnahe Gestaltung Ihrer Gartenflächen.
-  Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Formaten, Farben, Formen, Oberflächenstrukturen und Kantenausbildungen.
-  Unsere Verrechnung ist flexibel - in Lagen von ca. 1 m² oder stückweise. Sie kaufen nur, was Sie wirklich brauchen.
-  Alles aus einer Hand - von Randleisten bis zu passenden Verlegematerialien.
-  Kostenlose fotorealistische 3D-Planung inkl. Designberatung - mit einem detaillierten Material- und Kostenangebot.
-  Erleben Sie unsere Produkte live - in unseren frei zugänglichen Mustergärten oder bei ausgewählten Fachhändlern.

KREATIV PFLASTER

im Format 40 x 40 x 10 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Begrünbar oder mit Kies zu befüllen
- Befahrbar bis 3,5 Tonnen (mit Befüllung)

FARBEN




per m² € 48,75

PRODUKT & FORMAT


	Bedarf* pro m ²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KREATIV-PFLASTERSTEIN 40 x 40 x 10 cm	6,25	Stück	25,1	60	L	L	6,50	7,80

VERLEGEVARIANTEN


Variante 1



Variante 2



Variante 3



PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERLEGESPLITT im Sack Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	11,50	13,80
VERLEGESPLITT im Big Bag Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 67

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216


Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

SMART KOMBIPFLASTER

in drei verschiedenen Steinformaten pro Lage



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Moderne, glatte Oberfläche mit leichter Fase
- Befahrbar bis 3,5 Tonnen

FARBEN




Bestpreis per m² € 29,97



PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	m ² je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SMART KOMBIPFLASTER - 3 versch. Steinformate kombiniert - 6 cm dick	0,925	Lage	130	10,80	L	B2	27,00	32,40



Eine Lage* = 1,08 m².

Auf einer Palette befinden sich 10 Lagen Pflastersteine zu je 1,08 m². Jede Lage ist in der optimalen Kombination der drei aufeinander abgestimmten Steinformate geschichtet. Daher der Name Kombipflaster - siehe Zeichnung links.

Die drei Steinformate einer Lage im Detail:
8 Stück 300 x 200 mm, 9 Stück 200 x 200 mm, 12 Stück 200 x 100 mm.

Die Abgabe und Retournahme erfolgt nur in Originallagen wie oben beschrieben.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERLEGESPLITT im Sack Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	11,50	13,80
VERLEGESPLITT im Big Bag Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m ² . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	45,50	54,60
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m ² . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 67

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EINFAHRTS-KOMBIPFLASTER

in 3 verschiedenen Steinformaten pro Lage



Muschelkalk meliert - individuell verlegt



Cappuccino meliert - individuell verlegt




Schwarzgrau meliert - individuell verlegt

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Melierte, glatte Oberflächen
- Befahrbar bis 3,5 Tonnen


FARBEN



Bestpreis für alle Farben
per m² € 39,41

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- einh.	Gew. in kg	m ² je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
EINFAHRTS-KOMBIPFLASTER - 3 versch. Steinformate kombiniert - 6 cm dick	0,925	Lage	135	10,80	L	L	35,50	42,60
NEU! RASENEINFASSUNG 100 x 20 x 5 cm	-	Stück	20,5	-	L	B2	8,30	9,96



Eine Lage* = 1,08 m².

Auf einer Palette befinden sich 10 Lagen Pflastersteine zu je 1,08 m². Jede Lage ist in der optimalen Kombination der drei aufeinander abgestimmten Steinformate geschichtet. Daher der Name Kombipflaster - siehe Zeichnung links.

Die drei Steinformate einer Lage im Detail:

8 Stück 300 x 200 mm, 9 Stück 200 x 200 mm, 12 Stück 200 x 100 mm.

Die Abgabe und Retournahme erfolgt nur in Originallagen wie oben beschrieben.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
VERLEGESPLITT im Sack	Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	11,50	13,80
VERLEGESPLITT im Big Bag	Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m ² . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	45,50	54,60
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m ² . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG


NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
----------------------------------	---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



Raseneinfassungen



Raseneinfassungen sind an den Seitenflächen unifarben und weisen „nur“ auf der Oberkante die marmorierte Pflasterstruktur auf.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

ROCK-KOMBIPFLASTER

in vier verschiedenen Steinformaten pro Lage



Grigio (individuelle Verlegung)




Multicolored (individuelle Verlegung)

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Fein strukturierte Oberfläche
- Befahrbar bis 5 Tonnen


FARBEN



Alle Farben
per m² € 49,54

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf pro m ²	Preis-einh.	Gew. in kg	m ² je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ROCK KOMBIPFLASTER - 4 versch. Steinformate kombiniert - 7 cm dick	1,07	Lage	142	9,13	L	B2	37,70	45,24



Eine Lage* = 0,913 m².

Auf einer Palette befinden sich 10 Lagen Pflastersteine zu je 0,913 m². Jede Lage ist in der optimalen Kombination der vier aufeinander abgestimmten Steinformate geschichtet. Daher der Name Kombipflaster - siehe Zeichnung links.

Die vier Steinformate einer Lage im Detail:

8 Stück 195 x 65 mm, 8 Stück 195 x 130 mm, 8 Stück 195 x 195 mm, 6 Stück 195 x 260 mm

Die Abgabe und Retournahme erfolgt nur in Originallagen wie oben beschrieben.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	
VERLEGESPLITT im Sack	Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	11,50	13,80
VERLEGESPLITT im Big Bag	Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m ² . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	45,50	54,60
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m ² . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 67

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

NEU! REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
----------------------------------	---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216


Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

ANTIK STEINPFLASTER

in fünf verschiedenen Steinformaten & drei verschiedenen Kreisstein-Typen erhältlich



Herbstlaub-Bunt

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Gerumpelte Kanten, antikes Flair
- 4cm Pflaster nur begehbar, 7cm Pflaster befahrbar bis 3,5 Tonnen

FARBEN



Bestpreis Grau per m² ab € 38,70
Bestpreis restlichen Farben per m² ab € 49,02



PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Bedarf je m ²	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Grau		Alle weiteren Farben	
					WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
STEINPFLASTER 18 x 12 x 4 cm	Stück	43	1,9	648	L	L	0,75	0,90	0,95	1,14
STEINPFLASTER 14 x 14 x 7 cm	Stück	48	3,1	432	L	L	0,85	1,02	1,05	1,26
STEINPFLASTER 21 x 14 x 7 cm	Stück	32	4,7	270	L	L	1,30	1,56	1,55	1,86
STEINPFLASTER 28 x 21 x 7 cm	Stück	16	9	128	L	L	2,60	3,12	3,10	3,72
KREISSTEIN "0"	Stück	-	4,7	-	L	B2	4,10	4,92	4,50	5,40
KREISSTEIN "1"	Stück	-	1,2	-	L	B2	2,45	2,94	2,80	3,36
KREISSTEIN "2"	Stück	-	2,2	-	L	B2	2,45	2,94	2,80	3,36
VOLLSTEIN 39 x 19 x 9 cm für Randeinfassung, Stufen, Mauern, usw.	Stück	-	14,6	96	L	L	5,90	7,08	6,80	8,16

1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Paletten und den verschiedenen Steinformaten sind charakteristisch für dieses Produkt. Unregelmäßig behauene Kanten und Oberflächen sind ebenfalls ein bewusstes Merkmal der antiken Optik. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
					WN	SM		
VERLEGESPLITT im Sack	Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,45 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	11,50	13,80
VERLEGESPLITT im Big Bag	Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m ² . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	45,50	54,60
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m ² . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 67

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



Kreissteine



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

BLEND PFLASTERSTEINE & - PLATTEN

in den Formaten 60 x 40 x 5 cm & 21 x 14 x 6 cm



Pflasterplatten - nur begehbar!



Pflastersteine - befahrbar

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Melierte, glatte Oberflächen
- Pflasterplatte: nur begehbar, Pflasterstein: befahrbar bis 3,5 Tonnen

FARBEN



Pflaster-Stein
Blended Grey

Bestpreis per m² € 48,75



Pflaster-Platte
Blended Grey

Bestpreis per m² € 48,71



PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stk. je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
PFLASTERSTEIN 21 x 14 x 6 cm	32,5	Stück	3,8	350	L	L	1,25	1,50
PFLASTERPLATTE 60 x 40 x 5 cm	4,1	Stück	26,5	48	L	L	9,90	11,88

PASSENDEN VERLEGEMATERIAL

	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
VERLEGESPLITT im Sack	Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	11,50	13,80
VERLEGESPLITT im Big Bag	Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m ² bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m ² . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	45,50	54,60
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m ² . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 67

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

PALISADEN,

Winkelrandschienen & Pflaster Randschienen




Palisade „Steingrau“

FARBEN



Steingrau



PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Stück pro lfm.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
					WN	SM		
PALISADE 35 cm hoch 11,5 x 11,5 cm	Stück	8,7	9,5	56	L	B2	3,50	4,20
PALISADE 50 cm hoch 11,5 x 11,5 cm	Stück	8,7	13,2	40	L	B2	5,80	6,96



Die Stabilität der Randschienenbefestigung mit den 26 cm langen Stahlnägeln ist naturgemäß stark von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Wir empfehlen die Anwendung vorzugsweise nur bei verdichtetem Untergrund laut Verlegevorschrift - siehe www.terrasse.at.

i Bei geplanter, höherer Belastung der Fläche im Randbereich (z.B. durch Fahrverkehr mit PKW) ist eine Einfassung mit Betonrandleisten vorzuziehen.

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
						WINKELRANDSCHIENE 2 m lang, 5 cm hoch, 10 cm Auflage
STAHLNAGEL 26 cm lang, DM. 8 mm, blank	10 Stück je Bund	Bund	L	L	8,30	9,96




Die Stabilität der Randschienenbefestigung mit den 26 cm langen Stahlnägeln ist naturgemäß stark von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Wir empfehlen die Anwendung vorzugsweise nur bei verdichtetem Untergrund laut Verlegevorschrift - siehe www.terrasse.at.

i Bei geplanter, höherer Belastung der Fläche im Randbereich (z.B. durch Fahrverkehr mit PKW) ist eine Einfassung mit Betonrandleisten vorzuziehen.

PRODUKT & FORMAT




	Preis-einh.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.		
						PFLASTER RANDSCHIENE 2 m lang, 7 cm hoch	Speziell profiliertes, verzinktes Stahlblech
BEFESTIGUNGS-CLIP - verz. Stahlblech, 30 mm breit	Bedarf: Bei Verwendung gerade - ca. 2 bis 3 Stück pro lfm Bei Verwendung gebogen - bis zu 4 Stück pro lfm Diese Richtwerte sind stark abhängig von der Festigkeit des Untergrundes.	10 Stück je Bund	Bund	L	L	21,50	25,80
STAHLNAGEL 26 cm lang, DM. 8 mm, blank		10 Stück je Bund	Bund	L	L	8,30	9,96



Palisaden



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



Massivdielen Relax
Cremebeige

WPC

Individuelle Möglichkeiten für Ihre Terrasse

Terrassen aus WPC (Wood Plastic Composite) - einem innovativen Holz-Kunststoffgemisch - sind seit Jahren äußerst beliebt. WPC überzeugt durch seine lange Lebensdauer, Widerstandsfähigkeit und die gleichmäßige, warme Holzoptik. Ein entscheidender Vorteil gegenüber Holz: WPC ist farbecht, pflegeleicht und muss nicht nachbehandelt werden.

Produkteigenschaften und Leistungen

-  WPC - die moderne Alternative mit langlebiger Holzoptik: Kein Vergrauen, farbecht und besonders pflegeleicht.
-  Mit langer Lebensdauer, Widerstandsfähigkeit und Wasserfestigkeit bietet WPC einen insektenbeständige und rissfreie Alternative.
-  WPC-Dielen sind weniger feuchtigkeitsempfindlich, sehr wetterbeständig und splitterfrei. Dafür heizt sich WPC in der Sonne leicht auf.
-  Ideal für Heimwerker: Mit dem passenden Montagematerial und einer klaren Verlegeanleitung ist die Selbstmontage einfach umsetzbar.
-  Kostenlose fotorealistische 3D Planung inkl. Designberatung - mit einem detaillierten Material- und Kostenangebot.
-  Erleben Sie WPC-Produkte hautnah - in unseren frei zugänglichen Mustergärten oder bei ausgewählten Fachhändlern.

MASSIVDIELEN RELAX - VOLLDIELEN

im Format 400 x 14,5 x 2,1 cm




Platingrau & Cremebeige



70

Melange




Cremebeige

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Sichtseite 1: Gerillt & gebürstet, Sichtseite 2: Naturglatt & gebürstet
- 50% Holzfasern und 50% Kunststoff PEHD



FARBEN



i WPC-Dielen werden in den ersten Wochen, aufgrund des Holzanteiles etwas heller. Um die Farbgleichheit zu gewährleisten ist eine Retoungabe von WPC-Dielen nicht möglich.

Bestpreis für alle Farben
per m² € **99,96**

Preisbeispiel (ohne Unterkonstruktion) per m², rechnerisch ermittelt und gerundet bei ca. 5 mm Dielenabstand

PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m ²	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
					WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
MASSIVDIELE RELAX - Länge: ca. 400 cm, Breite: 14,5 cm, Dicke: 2,1 cm	1,7	Stück	17,5	-	L	B2	49,00	58,80
ABSCHLUSSLEISTE - Länge: 220 cm, Höhe: 5,5 cm, Dicke: 1 cm	-	Stück	0,2	-	L	B2	7,00	8,40
MONTAGE-KLEBER Flexibel Zum Verkleben der Abschlussleisten 1 Kartusche reicht für 50 m ²							Kartusche L L 24,00	29,80

Der seitliche Abschluss für Perfektionisten

Verwenden Sie die Abschluss-Leiste dort wo Sie es wünschen - egal ob auf der **Längsseite** oder auf der **Stirnseite**. Einfach anschrauben, z.B. mit Montageclip-Schrauben.

Auch als Sockelleiste bei der Hausfassade verwendbar, einfach mit Montage-Kleber Flexibel ankleben.



DIE PFLEGE

Bei "Massiv"dielen ist keine besondere Pflege notwendig. Kein Streichen oder Ölen. Die Reinigung erfolgt nur mit Wasser und haushaltsüblichen Allzweck-Reinigern. Einfach in Längsrichtung abbürsten. Ein Hochdruckreiniger ist nur bei hartnäckiger Verschmutzung anzuwenden, mit max. 80 bar, mind. 20 cm Distanz (keinen Dreckfräser verwenden).

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**WPC - DIELEN
VERLEGUNG**

siehe Seite 207



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 211



siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNG:



Unterkonstruktion



Mittelclips



Dielen verlegen



Endclips



Abschlussleisten



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

OUTDOOR KÜCHEN VON HÄUSLER



KÜCHE MEETS GARTEN

OUTDOOR KÜCHEN

Häusler Outdoor Küche – so individuell und einzigartig wie ihr persönlicher Stil. Zeit mit den Liebsten gemeinsam genießen!

Draußen sein, kochen, stilvoll Grillen & eine gute Zeit gemeinsam verbringen. Mit der Outdoor Küche von Häusler wird Ihr Garten zum neuen Lieblingsplatz!

Mit der modernen Küche für draußen kommt nicht mehr nur Gegrilltes auf den Tisch.

Dank Kochplatte & Seitenbrenner für Wok-, Topf- oder Pfannengerichte können Sie sich kulinarisch so richtig austoben und Ihre Gäste verwöhnen.

In unserer Ausstellung können Sie die verschiedenen Musterküchen mit allen Einbauteilen, Zubehör und Griller besichtigen. Die Küchenplaner bei Häusler beraten Sie gerne über die verschiedenen Möglichkeiten und erstellen Ihnen ein kostenloses Angebot inkl. 3D-Planung.



HÄUSLER
Ihr Spezialist für Outdoor Küchen

Unsere Küchenausstellungen:

Ricoweg 3, 2351 Wiener Neudorf | NÖ
Gewerbeparkstr. 1, 4502 St. Marien | OÖ
Tel. +43 2236 62 646 0
noe@haeusler.co.at | www.terrasse.at

JETZT NEU!
**OUTDOOR KÜCHEN
BEI HÄUSLER**
www.terrasse.at



Nähere Details:

Korpus und Arbeitsplatten der Outdoor Küchen sind aus edlen Natursteinen. Einbauteile, Zubehör, Seitenbrenner und Griller (Keramik-Grill und div. Gasgriller) sind von der Firma BeefEater.

Die Platten werden von uns auf Maß für Ihre Module gefertigt, inkl. aller erforderlichen Ausschnitte.

Passendes Zubehör: Grillbesteck, Pizzastein-Set, Drehspieße, Schränke, Schubladen, Türen, Outdoor-Spüle & Armatur, Outdoor-Kühlschrank, Mülleimer, Wetterschutz u. v. m.



Lieferung und Montage

Die Produktion Ihrer Wunschküche dauert ca. 4 Wochen je nach Ausstattung und Größe. Nach Fertigstellung wird Ihnen die gesamte Küche nach Hause geliefert. Über die gelieferten Einzelkomponenten, Maße und Gewicht informiert Sie gerne Ihr Küchenplaner. Die Montage erfolgt durch unser kompetentes Fachpersonal.



Unser Outdoor Küchen Katalog auf unserer Website zum Downloaden erhältlich!

OUTDOOR KÜCHEN VON HÄUSLER

KORPUS

Das Fundament Ihrer Outdoor-Küche. Drei vordefinierte Module und ein weiteres Modul für Kühlschränke bilden den Korpus Ihrer Küche. Die Module sind in versch. Oberflächen lieferbar

EINBAUTEN

Türen und Laden werden in allen Korpusoberflächen gefertigt. Fachböden aus Edelstahl sind die ideale Ergänzung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

ARBEITSPLATTE

3 cm starker Naturstein, farblich abgestimmt auf Ihren Korpus. Alle Seitenflächen poliert und gefast.

BAR & BELEUCHTUNG

20 cm breite Barplatte auf Edelstahlstützen, lieferbar in allen Arbeitsplattenoberflächen. Beleuchtung mit LED Technik auf Wunsch.



Der einfache modulare Aufbau

Anhand eines Beispiels:

Beliebig kombinierbare Module und Elemente

Änderungen vorbehalten.

GRILLER

4 verschiedene Einbau-Gasgriller und 1 Keramik-Griller stehen zur Auswahl. Vom Einstiegs- bis zum Top Modell.

SEITENBRENNER

Gasbrenner aus Edelstahl. Ideale Ergänzung zu Ihrem Griller.



SPÜLEN & ARMATUR

Perfekte Ergänzungen. Edelstahl Spülbecken, lichteht, kratz- und hitzebeständig inkl. Ab- und Überlaufgarnitur.





weberxerm 844
Abdichten, Kleben
und Entkoppeln!



Wo Wasser nichts zu suchen hat

Das Balkon- und Terrassenabdichtungssystem

Detailzeichnung (Verarbeitung mit weber.sys Abdicht- und Verlegeglättern)



1. Gefälle-Estrich
2. Grundierung **weberprim 801**
3. Kratzspachtelung **weberxerm 844**
4. Dichtband **webertec 828**
5. Abdicht- und Verleges-
schicht **weberxerm 844**
6. Fliesenbelag (z.B. 60 x
60 Feinsteinzeug per
Objektfreigabe bis
100 x 100 cm
7. Fuge **weberfug 877**




2201 Hagenbrunn/Industriegebiet
Kupferschmiedgasse 7
Tel. 02246/20590
office@dpm-bau.at




- Baumeisterarbeiten ✓
- Zu- und Neubauten ✓
- Pflaster- und Plattenverlegung ✓
- HÄUSLER-Zäune und Stufen ✓
- Fassadengestaltung ✓
- Vollwärmeschutz ✓
- Dachdecker ✓
- Schwarzdecker und Spengler ✓
- Trockenausbau ✓
- Einreichplanung ✓
- Energieausweis ✓
- Wintergärten, Sommergärten ✓
- Überdachungen ✓



www.dpm-bau.at





EINE WELT VOLLER IDEEN.

IHR PROFI FÜR TERRASSENDÄCHER, SOMMER- UND WINTERGÄRTEN U.V.M.

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise! Unsere Qualitätsprodukte sowie die fachmännische Montage garantieren Langlebigkeit - die regelmäßige Wartung verlängert zusätzlich die Produktlebensdauer. Wir sind auch Ihr Ansprechpartner für professionelle Wartungs- & Reparaturarbeiten. Wir warten Fenster, Türen, Sonnenschutz, Lamellendächer, Sommer- und Wintergärten sowie sämtliche Sonderanfertigungen.



Fotos: Michael Sommer GmbH, Solarlux



ÖSTERREICHS GRÖSSTER INDOOR-SCHAURAUUM

MICHAEL SOMMER GMBH
 FABRIKSGELÄNDE 1A
 7201 NEUDÖRFL
 02622/90970
 OFFICE@SOMMERDORF.AT



KREINER
 GMBH
 PLATTEN • FLIESEN • ZÄUNE
 PLANUNG • VERKAUF • VERLEGUNG
 2514 Traiskirchen / Wienersdorf
 Wienersdorfer Hauptstr. 18
 Telefon + Fax: 02252 / 50 80 68 - Mobil: 0676 / 317 23 99
www.plattenverlegung.at
 firma-kreiner@aon.at

Die Beratung vor Ort ist uns ein besonderes Anliegen, da wir nur so auf Ihre individuellen Wünsche eingehen und diese auch umsetzen können!

Firma Kreiner - stets um Sie bemüht!




PLANUNG • VERKAUF • VERLEGUNG





Gartengestaltung - Gartenpflege - Steinarbeiten



**Gartengestaltung
vom Profi
02624-58 760**

www.garten-stein.at - 1230 Wien / 2491 Neufeld an der Leitha

*Von der Planung bis zur Fertigstellung -
Alles aus einer Hand!*

<https://www.facebook.com/A-S-Pflaster-GmbH>



Pflasterungen
A.S. Pflaster GmbH
Industriestr.4, 2292 Engelhartstetten
Tel.: 02214 / 3356 | office@as-pflaster.at
www.pflasterungen.net



Wir machen für Sie:

- ☑ Einfahrten
- ☑ Wege
- ☑ Terrassen
- ☑ Einfriedungen
- ☑ Schwimmbadumrandungen
- ☑ Stiegen
- ☑ Wandverkleidungen
- ☑ Böschungen und vieles mehr!



A.S. Pflaster GmbH - Familienbetrieb mit über 20 Jahren Erfahrung!

Wir stehen für Qualität, Zuverlässigkeit sowie für eine sorgfältige und termingetreue Facharbeit!





STUFEN

Eigenschaften, Highlights	84
Stufen Modern LeichtRein	86
Blockstufen versteinertes Holz & Naturstein	88
Profi Stufenplatten Naturstein - Lagerware	90

Exklusiv Stufen LeichtRein - Sonderformen	92
Exklusiv Stufen Naturstein - Sonderformen	94
Exklusiv Stufen Outdoor-Keramik - Sonderformen	96
Winkelstufen Outdoor-Keramik	98

SCHWIMMBADUMRANDUNGEN

Eigenschaften, Highlights	100
Poolrand Modern LeichtRein	102
NEU Poolrandplatten Versteinertes Holz - Lagerware	104
Profi Poolrandplatten Naturstein - Lagerware	106
Poolrandset Viva Modern in LeichtRein	108
NEU Poolrandset Monaco in LeichtRein	110

Poolrandset Viva Outdoor-Keramik	112
Exklusiv Poolrand LeichtRein - Sonderformen	114
Exklusiv Poolrand Naturstein - Sonderformen	116
Exklusiv Poolrand Outdoor-Keramik - Sonderformen	118
Gartendusche Canale	120



EXKLUSIVE STUFENPLATTEN

Stufenplatten - individuell, präzise und langlebig

Maßgeschneiderte Stufenplatten von Häusler bieten den perfekten Höhenausgleich - von preiswert bis exklusiv, von eckig bis rund. Unsere Platten sind trittfest, frost- und tausalzbeständig und trotzen selbst extremen Wetterbedingungen. Ergänzend erhalten Sie passende Podestplatten mit eingebauten Eingangsmatten sowie Sichtkanten, die Ihre Stufenlösungen perfekt abrunden.

Produkteigenschaften und Leistungen

- Attraktive Stufenlösungen - passgenau abgestimmt auf das Material Ihrer Terrasse oder Einfahrt.
- Maßanfertigungen - präzise und individuell dank modernster Maschinenteknik und optionalem CAD-Ausmesserservice.
- Große Auswahl an Oberflächen, Farben und Größen - erhältlich in Beton, Naturstein und Keramik.
- Kostenfreie, fotorealistische 3D Planung inkl. Designberatung und einem detaillierten Material- und Kostenangebot.
- Erleben Sie unsere Produkte live - in frei zugänglichen Mustergärten oder bei ausgewählten Fachhändlern.

Travertin

STUFEN MODERN

im Format 80 x var. bis 39,5 x 3 cm & 60 x var. bis 39,5 x 2,8 cm



Modern Dunkelgrau & Kies




Modern Stein & Sand

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Breite auf Maß, für viele gängige Stufenbreiten rasch verfügbar
- Einfach zu pflegen durch die optimierte LeichtRein™ technologie

FARBEN aus dem Terrassen-Programm

TERRASSE MODERN 80 x bis 39,5 x 3 cm



SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39,5 x 2,8 cm




EASY LIVING 80 x bis 39,5 x 3 cm



TREND 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



NOBLIT 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG

Segment-Profil

oder

Fasen-Profil

PRODUKT & FORMAT

		Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.		
			WN	SM				
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER STUFENPLATTE MODERN mit 1 Sichtkante	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im SEGMENT-Profil		B1	B2	33,30	39,96		
	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im FASEN-Profil		B1	B2	41,00	49,20		
ZUSCHNITT für Stufenplatten in der Länge			Aufpreis pro Zuschchnitt		B1	B2	16,50	19,80
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208			

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Ka	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
					WN	SM		
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kart.	0,3	20	L	L	8,30	9,96



i Stufenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beigegepackte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 211



siehe Seite 212



siehe Seite 216



Noblit Kristall



Sandstein beige



Trend Silbergrau



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

BLOCKSTUFEN

in den Formaten 49,5 / 74,5 / 100 x 24 x 15 cm & 100 x 35 x 15 cm



Versteinertes Holz

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Originalholzabdrücke in verwitterter Optik
- Absolut wetterfest und frostbeständig

FARBEN



Authentisches Detail! Beachten Sie die verschiedenen Strukturen in der „Holz“Oberfläche. Unterschiedliche Maserungen, einfühlsam und naturgetreu - Sie erhalten immer eine Mischung aus diesen verschiedenen Strukturen für eine optimale Optik. Versteinerte Holzbalken sind „schwer wie Stein“!!! Achten Sie vor der Bestellung auf das Gewicht der Produkte!!!



PRODUKT & FORMAT


BLOCKSTUFEN ca. 49,5 cm lang	Profil ca. 24 x 15 cm	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
				WN	SM		
		Stück	41	L	B2	65,00	78,00
BLOCKSTUFEN ca. 74,5 cm lang	Drei Seiten mit Holzoptik, eine Seite schalglatt.	Stück	63	L	B2	90,00	108,00
BLOCKSTUFEN ca. 100 cm lang	Ein Stirrende mit Holzoptik, das andere Ende ist grob abgeschalt.	Stück	84	L	B2	115,00	138,00

Schwellen, Hochbeete und Palisaden im versteinerten Holz finden Sie im jeweiligen Kapitel des Kataloges.

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Echter Naturstein in Vollendung
- Frostbeständig, massiv „getrommelt“

FARBEN



Granit Hellgrau

Granit Dark Cloud



PRODUKT & FORMAT

BLOCKSTUFEN 100 x 35 x 15 cm	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit		Hellgrau		Dark Cloud	
			WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	Stück	147	L	B2	155,00	186,00	175,00	210,00

Passende Natursteinplatten finden Sie im jeweiligen Kapitel des Kataloges.



KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 30



siehe Seite 30



siehe Seite 46




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

PROFI STUFENPLATTEN NATURSTEIN

im Format 125 x 35 x 3 cm



Travertin



Granit Hellgrau



Granit Dark Cloud

PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Stufenbreiten
- „Supersoft“ Oberfläche in besonders feiner Haptik

FARBEN




per lfm
€ 69,60

Granit
Hellgrau



Granit
Silver Cloud



Granit
Dark Cloud



per lfm
€ 85,44

Travertin

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Halbrund-Profil Rückseite mit Mikrofase
Sichtkantenausführung 30 mm
(+/-10 % in der Dicke sind laut Norm erlaubt)

PRODUKT & FORMAT

STUFENPLATTE 125 x Breite 35 x 3 cm	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Hellgrau		Alle anderen Oberflächen	
						Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Stück	35	20	L	B2	72,50	87,00	89,00	106,80	

DIE TECHNIK

Profi Stufenplatten haben immer eine werkseitig gefräste Sichtkante auf einer Längsseite. Die Seitenflächen sind immer unbearbeitet. Zuschnitte und Sichtkanten auf den Seitenflächen bieten wir gegen Aufpreis an.




ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	16,50	19,80
GEFRÄSTE SICHTKANTE auf der Breite	Aufpreis pro Stück	B2	B2	29,50	35,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
FUGENMÖRTEL BEIGE Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für die ganze Stufenanlage	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser) Genau ein 5 Liter Kanister für Ein Sack Fugenmörtel 25 kg	Kanister	5	L	L	15,50	18,60

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208	



Stufenplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 106



siehe Seite 92



siehe Seite 46



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV STUFEN

LEICHTREIN Maßanfertigung



Dunkelgrau




Granitgrau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Einfach zu pflegen durch die optimierte LeichtRein Technologie



FARBEN



Naturweiß Granitgrau Dunkelgrau

Mikrofassen-Profil

Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofassen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

		Preis-einh.	Gewicht Einh./kg	Lieferzeit		Alle Farben	
				WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
STUFENPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	lfm	bis 34	B2	B3	124,00	148,80
VERBLENDSTREIFEN Länge bis 115 cm, Breite bis 20 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	lfm	bis 17	B2	B3	74,00	88,80
STUFEN- / PODESTPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	SONDERFORM „ECKIG“	m²	83	B2	B3	208,00	249,60
	SONDERFORM „RUND“	m²	83	B2	B3	282,00	338,40
SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL	Rundstab-Profil	Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	29,50	35,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
					WN	SM		
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kartusche	0,3	-	L	L	8,30	9,96

FÜR DIE PERFERTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 208
----------------------	---	--	--	--	---	----	-----------------



i Stufenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen. Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 211



siehe Seite 215



siehe Seite 216



Naturweiß



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV STUFEN

NATURSTEIN Maßanfertigung



Stufenplatten in Granit Hellgrau mit Abstreifgitter




Stufenplatten in Naturstein Granit Hellgrau mit eingebauter Eingangsmatte und Verblendstreifen in Granit Dark Cloud

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- „Supersoft“ Oberflächen

FARBEN



Granit Hellgrau Granit Dark Cloud Travertin

Mikrofassen-Profil

Sichtkantenausführung 30 mm

Das serienmäßige Mikrofassen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gewicht Einh./kg	Lieferzeit		Hellgrau, Dark Cloud		Travertin		
			WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	
STUFENPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	lfm	bis 34	B2	B3	132,50	159,00	149,00	178,80
VERBLENDSTREIFEN Länge bis 200 cm, Breite bis 20 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	lfm	bis 17	B2	B3	98,00	117,60	105,00	126,00
STUFEN- / PODESTPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	SONDERFORM „ECKIG“	m²	83	B2	B3	291,00	349,20	324,00	388,80
	SONDERFORM „RUND“	m²	83	B2	B3	405,00	486,00	458,00	549,60


SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	38,50	46,20
-------------------------------	----------------	------------------------	----	----	-------	-------

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
			WN	SM		
NATURSTEIN-KLEBER PLUS <small>Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds</small>	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige <small>Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.</small>	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
FUGENMÖRTEL BEIGE <small>Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für die ganze Stufenanlage</small>	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser) <small>Genau ein 5 Liter Kanister für Ein Sack Fugenmörtel 25 kg</small>	Kanister	5	L	L	15,50	18,60

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

	Lieferzeit	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	WN	SM	
REINIGUNG und PFLEGE <small>Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.</small>	L	B1	Siehe Seite 208



! Stufenplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 215



siehe Seite 216



Stufenplatten in Travertin



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV STUFEN OUTDOOR-KERAMIK

Maßanfertigung



Sahara Sunshine



Orion Grey



Geo Sichtbeton

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

FARBEN



Mikrofasen-Profil

Sichtkantenausführung 20 mm
Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.


PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. Einh./kg	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.		
			WN	SM				
STUFENPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	lfm	bis 22	B2	B3	149,00	178,80		
VERBLENDSTREIFEN Länge bis 120 cm, Breite bis 20 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	lfm	bis 11	B2	B3	83,00	99,60		
STUFEN- / PODESTPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	SONDERFORM „ECKIG“		B2	B3	215,00	258,00		
	SONDERFORM „RUND“		B2	B3	355,00	426,00		
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - auf Sonderform „Eckig“	Segment-Profil		Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	41,50	49,80
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - auf Sonderform „Rund“	Segment-Profil		Aufpreis pro Laufmeter		B2	B3	51,80	62,16
AUFBRINGEN EINER ENTKOPPELUNGSMATTE			Aufpreis pro m²		B1	B3	102,00	122,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.			
				WN	SM					
KLEBEMÖRTEL		Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten		Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Kart.	0,3	-	L	L	8,30	9,96			

Entkoppelte Systemlösung



Unsere entkoppelte Systemlösung, besteht aus einem unverrottbaren Kunststoffvlies, einer Noppenfolie aus druckfestem Polypropylen und einem aufkaschierten Textilgitter. Alle Komponenten werden mittels hochvergütetem Industriekleber direkt auf die Keramik-Fliese aufgebracht und sorgen so für eine extrem haltbare und gleichzeitig flexible Verbindung zwischen Betonkörper und Keramik-Fliese.

Dieses Verfahren sorgt für eine dauerhafte und optimale Verbindung zwischen Keramik-Fliesen und Betonkörper.
Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.

EXKLUSIVE BEI HÄUSLER



siehe Seite 212




siehe Seite 213



siehe Seite 215



siehe Seite 216




Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

WINKELSTUFEN

OUTDOOR-KERAMIK Maßanfertigung



Trittstufe Geo Sand mit Setzstufe Geo Natur



Orion Grey



Geo Weiß

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Für alle gängigen Rohbetonstufen verwendbar
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

FARBEN

Alle lagernden Outdoor-Keramik Fliesen


	Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	* Aufpreis pro lfm Winkelstufe	Lieferzeit	Exkl.	Inkl.	
			WN	SM	Mwst.	Mwst.
WINKELSTUFE 	Links Rechts		B2	B3	116,00	139,20
WINKELSTUFE mit entkoppelter Systemlösung 	Links Rechts		B2	B3	145,00	174,00

Der Aufpreis beinhaltet die Fertigung des Winkelprofils auf Maß. Die benötigte Anzahl an Keramik-Platten richtet sich nach der Auftrittstiefe und Auftrittshöhe, gerne sind wir Ihnen bei der Mengenermittlung behilflich.

* Auf alle lagernden Outdoor-Keramik Fliesen.




Winkelstufe auf Betonkern



PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
				WN	SM		
KLEBEMÖRTEL			Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Kart.	0,3	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	L	L	8,30	9,96



Unsere entkoppelte Systemlösung, besteht aus einem unverrottbaren Kunststoffvlies, einer Noppenfolie aus druckfestem Polypropylen und einem aufkaschierten Textilgitter. Alle Komponenten werden mittels hochvergütetem Industriekleber direkt auf die Keramik-Fliese aufgebracht und sorgen so für eine extrem haltbare und gleichzeitig flexible Verbindung zwischen Betonkörper und Keramik-Fliese.

Dieses Verfahren sorgt für eine dauerhafte und optimale Verbindung zwischen Keramik-Fliesen und Betonkörper.

EXKLUSIVE BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 213




siehe Seite 215



siehe Seite 216



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



SCHWIMMBAD UMRANDUNGEN

Poolplatten - Barrierefrei, rutschfest und modern für die perfekte Poolumrandung

Ein Swimmingpool ist ein Blickfang in jedem Garten. Die richtigen Platten und Steine sorgen nicht nur für eine optisch ansprechende Gestaltung der Poolumrandung, sondern bieten dank Ihrer rutschfesten Oberfläche auch maximale Sicherheit. Unsere maßgeschneiderten Poolumrandungen ermöglichen einen perfekten Übergang vom Pool zur umliegenden Fläche. Ob schlichte Poolplatten, naturgegebene Marmorierungen oder LeichtRein-Platten in Sonderformaten - wir bieten für jede Poolform und jeden Anspruch die ideale Lösung.

Produkteigenschaften und Leistungen

-  Attraktive Poolrandlösungen - abgestimmt auf das Material Ihrer Terrasse oder Einfahrt.
-  Maßanfertigungen - individuell für jede Poolform, inklusive Skimmerdeckel-Lösungen, präzise gefertigt mit modernster Technik und optionalem CAD-Ausmessservice.
-  Vielfältige Oberflächen, Farben und Größen - erhältlich in Beton, Naturstein und Keramik.
-  Erleben Sie unsere Produkte hautnah - in frei zugänglichen Mustergärten oder bei einem ausgewählten Fachhändler.

POOLRAND MODERN

im Format 80 x var. x 3 cm oder im Format 60 x var. x 2,8 cm



Modern Beige




Modern Kies

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Breite auf Maß, für alle gängigen Beckenbreiten, rasch verfügbar
- Einfach zu pflegen durch die optimierte LeichtRein™

FARBEN aus dem Terrassen-Programm

TERRASSE MODERN 80 x bis 39 x 3 cm




SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39 x 2,8 cm




EASY LIVING 80 x bis 39 x 3 cm



TREND 60 x bis 39 x 2,8 cm




NOBLIT 60 x bis 39 x 2,8 cm



SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG




Poolrandplatten mit **einer** Sichtkante




Poolrandplatten mit **zwei** Sichtkanten

oder



Poolrandplatten mit **einer** Sichtkante



Poolrandplatten mit **zwei** Sichtkanten

PRODUKT & FORMAT

			Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
			WN	SM		
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit 1 Sichtkante	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im SEGMENT-Profil	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	33,30	39,96
	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im FASEN-Profil		B1	B2	41,00	49,20
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit 2 Sichtkanten	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im SEGMENT-Profil	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	41,00	49,20
	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im FASEN-Profil		B1	B2	49,00	58,80

ECKPLATTE 45°-ZUSCHNITT	rechts und links	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	41,00	49,20
ECKFRÄSUNG 90°		Aufpreis pro Ecke	B2	B2	74,50	89,40
SKIMMERDECKEL	Technik siehe Seite 115	Aufpreis pro Stück	B2	B2	135,50	162,60
ZUSCHNITT für Poolrandplatte in der Länge		Aufpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	16,50	19,80

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208			
---	---	----	-----------------	--	--	--


PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand	Kart.	0,3	-	L	L	8,30	9,96
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kart.	0,3	-	L	L	12,40	14,88

i Poolrandplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.



Trend Kreideweiß



Sandstein Beige



Modern Grau-Schwarz



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

NEU! POOLRAND VERSTEINERTES HOLZ

im Format 75 x 35 x 4,5/8,5 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Beckengrößen, mit Winkelkante
- attraktive Holzoptik aus langlebigem Beton



FARBEN



per lfm € 79,20



PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
POOLRANDPLATTE 75 x 35 x 4,5 / 8,5 cm	Stück	31	-	L	B2	49,50	59,40
ECKPLATTE - INNENECKE 50,5 x 50,5 x 4,5 / 8,5 cm	Stück	25	-	L	B2	49,50	59,40
ECKPLATTE - AUSSENECKE 50,5 x 50,5 x 4,5 / 8,5 cm	Stück	25	-	L	B2	49,50	59,40

ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
SKIMMERDECKEL   Technik siehe Seite 121	Aufpreis pro Stück	B2	B2	135,50	162,60

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KLEBEMÖRTEL Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatte	Sack	25	L	L	28,55	34,26
POOLFOLIENKLEBER Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	0,3	L	L	12,40	14,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand.	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 216

 Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und daher auch kein Reklamationsgrund.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.




KOMPLETTLÖSUNG:



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

PROFI POOLRANDPLATTEN NATURSTEIN


im Format 125 x 35 x 3 cm



Travertin



Dark Cloud



Silver Cloud



Hellgrau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Beckengrößen
- „Supersoft“ Oberfläche in besonders feiner Haptik

FARBEN




per lfm
€ 69,60

Granit
Hellgrau



Granit
Silver Cloud



Granit
Dark Cloud



Travertin

per lfm
€ 85,44

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Halbrund-Profil Rückseite mit Mikrofasen


Sichtkantenausführung 30 mm
(+/-10 % in der Dicke sind laut Norm erlaubt)

PRODUKT & FORMAT

POOLRANDPLATTE 125 x Breite 35 x 3 cm	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Hellgrau		Alle anderen Oberflächen	
						Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	Stück	35	20	L	B2	72,50	87,00	89,00	106,80

DIE TECHNIK

Profi Poolrandplatten haben immer zwei werkseitig gefräste, attraktive Sichtkanten auf beiden Längsseiten. Die Seitenflächen (Köpfe) sind immer unbearbeitet.



ZUSCHNITT	in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	16,50	19,80
ECKPLATTE 45° - Zuschnitt	rechts und links	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	41,00	49,20
ECKFRÄSUNG 90°		Aufpreis pro Ecke	B2	B2	74,50	89,40
SKIMMERDECKEL	Technik siehe Seite 115	Aufpreis pro Stück	B2	B2	135,50	162,60

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	1 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	0,3	L	L	12,40	14,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand.	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
FUGENMÖRTEL BEIGE	Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für das ganze Pool	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser)	Genau ein 5 Liter Kanister für 1 Sack Fugenmörtel 25 kg	Flasche	5	L	L	15,50	18,60

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208	



Poolrandplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollständig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.


Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

POOLRANDSET VIVA


MODERN Aufzahlungs-Set



Trend Diamantweiß



Modern Grau-Weiß



Sandstein Braun


PRODUKT- INFORMATIONEN

- Komplet-Set, für alle gängige Becken
- Einfach zu pflegen durch die optimierte



FARBEN aus dem Terrassen-Programm

TERRASSE MODERN 80 x bis 39 x 3 cm



SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39 x 2,8 cm




EASY LIVING 80 x bis 39 x 3 cm



TREND 60 x bis 39 x 2,8 cm




NOBLIT 60 x bis 39 x 2,8 cm



SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG



Poolrandplatten mit einer Sichtkante



Poolrandplatten mit zwei Sichtkanten

oder



Poolrandplatten mit einer Sichtkante



Poolrandplatten mit zwei Sichtkanten

PRODUKT & FORMAT

		Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	
		WN	SM			
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSETS MODERN mit 1 SICHTKANTE	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, 90 Grad Eckfräsungen und eine Sichtkante im Segment- oder Fasen-Profil Nicht im Preis enthalten sind die gewünschten Platten.	Becken bis 6 x 3 m	B2	B3	830,00	996,00
	Becken bis 7 x 3,5 m	B2	B3	1010,00	1212,00	
	Becken bis 8 x 4 m	B2	B3	1150,00	1380,00	
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSETS MODERN mit 2 SICHTKANTEN	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, 90 Grad Eckfräsungen und zwei Sichtkanten im Segment- oder Fasen-Profil Nicht im Preis enthalten sind die gewünschten Platten.	Becken bis 6 x 3 m	B2	B3	1150,00	1380,00
	Becken bis 7 x 3,5 m	B2	B3	1330,00	1596,00	
	Becken bis 8 x 4 m	B2	B3	1495,00	1749,00	
SKIMMERDECKEL	Technik siehe Seite 115	Aufpreis pro Stück	B2	B3	135,50	162,60
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 208	


BENÖTIGTE MENGE AN PLATTEN

- BECKEN 6 x 3 m: 34 Stück Platten 60 x 40 cm oder 26 Stück Platten 80 x 40 cm
- BECKEN 7 x 3,5 m: 36 Stück Platten 60 x 40 cm oder 30 Stück Platten 80 x 40 cm
- BECKEN 8 x 4 m: 44 Stück Platten 60 x 40 cm oder 32 Stück Platten 80 x 40 cm

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beigegepackte Verlegeanleitung.




PREISBEISPIEL - Becken 6 x 3 m



Bestehend aus:		
26 Stück Platten Terrasse Modern Beige 80 x 36 cm	a' € 27,36	€ 711,36
Aufzahlung für Becken 6 x 3 m mit 1 Sichtkante		€ 996,00
Komplettpreis Poolrand-Set 6 x 3 m		€ 1.707,36

Eckfräsung

90°-Fräsungen nach alter Steinmetz-Tradition



PASSENDES VERLEGEMATERIAL - siehe Seite 111




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

NEU! POOLRANDSET MONACO

LeichtRein Komplet-Set



Dunkelgrau (Terrassenplatte: Modern Grau)



Naturweiß




Granitgrau

PRODUKT- INFORMATIONEN


- Komplet-Set, für alle gängige Becken
- Einfach zu pflegen durch die optimierte LeichtRein Technologie

FARBEN



Naturweiß Granitgrau Dunkelgrau

SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG



Poolrandplatten mit einer Sichtkante

Das serienmäßige Fasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

		Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SET 1 bis 6 x 3 m	bestehend aus 18 Stück Poolrandplatten 3,5 cm stark, Länge max. 120 cm, Breite auf Wunsch (max. 34 cm), mit 1 Sichtkante an der Beckeninnenseite und 4 Eckfräsungen.	B2	B3	1580,00	1896,00
SET 2 bis 7 x 3,5 m	bestehend aus 20 Stück Poolrandplatten 3,5 cm stark, Länge max. 120 cm, Breite auf Wunsch (max. 34 cm), mit 1 Sichtkante an der Beckeninnenseite und 4 Eckfräsungen.	B2	B3	1830,00	2196,00
SET 1 bis 8 x 4 m	bestehend aus 24 Stück Poolrandplatten 3,5 cm stark, Länge max. 120 cm, Breite auf Wunsch (max. 34 cm), mit 1 Sichtkante an der Beckeninnenseite und 4 Eckfräsungen.	B2	B3	2080,00	2496,00
SKIMMERDECKEL	Technik siehe Seite 115	B2	B3	135,50	162,60
GEFRÄSTE SICHTKANTE mit FASEN-PROFIL	Aufpreis pro lfm	B2	B3	33,00	39,60
GEFRÄSTE SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL	Aufpreis pro lfm	B2	B3	29,50	35,40
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208	

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Ka	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL		Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE	Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	20	L	L	8,30	9,96
POOLFOLIENKLEBER		Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	-	L	L	12,40	14,88

TECHNIK

Am Beispiel: Poolrandset bis 6 x 3 m




Bestehend aus:
10 Stück Poolrandplatten
120cm x Breite auf Wunsch
8 Stück Poolrandplatten
120 x Breite auf Wunsch mit Eckfräsungen

Übrigens:
Die Produktion von SKIMMER-Ausschnitten ist möglich - fragen Sie bitte die Profi-Berater von Häusler.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



Eckfräsung 90°-Fräsungen nach alter Steinmetz-Tradition



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 211



siehe Seite 212



siehe Seite 216



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

POOLRANDSET VIVA

OUTDOOR-KERAMIK Aufzahlungs-Set



Nova Beige



Nova Grau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- 🌿 Komplet-Set, für alle gängige Becken
- 🌿 Leicht und dünn und garantiert frostbeständig, Chlor- & Salzwasserbeständig

FARBEN aus dem Terrassen-Programm

Keramik 60 x 60 x 2 cm



Geo Natur Geo Sand Geo Beige Geo Weiß **NEU!** Geo Sichtbeton Himalaya Ice



Rocky Mountain Sahara Sunshine Grand Canyon Orion Grey

Keramik 80 x 40 x 2 cm



Nova Beige Nova Grau Quarzit

Keramik 120 x bis 60 x 2 cm



Sahara Sunshine Orion Grey Venetia White Geo Sichtbeton

SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG

- Innenseite Segment-Profil Außenseite Plattenrand
Poolrandplatten mit **einer** Sichtkante
- Innenseite Segment-Profil Außenseite Segment-Profil
Poolrandplatten mit **zwei** Sichtkanten
- oder
- Innenseite Fasen-Profil Außenseite Plattenrand
Poolrandplatten mit **einer** Sichtkante
- Innenseite Fasen-Profil Außenseite Fasen-Profil
Poolrandplatten mit **zwei** Sichtkanten

PRODUKT & FORMAT

	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.		
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSET'S MODERN mit 1 SICHTKANTE	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, 90 Grad Eckfräsungen und eine Sichtkante im Segment- oder Fasen-Profil Nicht im Preis enthalten sind die gewünschten Platten.		Becken bis 6 x 3 m	B2 B3	955,00	1146,00
			Becken bis 7 x 3,5 m	B2 B3	1140,00	1368,00
			Becken bis 8 x 4 m	B2 B3	1290,00	1548,00
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSET'S MODERN mit 2 SICHTKANTEN	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, 90 Grad Eckfräsungen und zwei Sichtkanten im Segment- oder Fasen-Profil Nicht im Preis enthalten sind die gewünschten Platten.		Becken bis 6 x 3 m	B2 B3	1270,00	1524,00
			Becken bis 7 x 3,5 m	B2 B3	1490,00	1788,00
			Becken bis 8 x 4 m	B2 B3	1690,00	2028,00
SKIMMERDECKEL  Technik siehe Seite 115	Aufpreis pro Stück		B2 B3	135,50	162,60	
AUFBRINGEN EINER ENTKOPPELUNGSMATTE	Aufpreis pro m ²		B2 B3	102,00	122,40	
NEU! REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208			

BENÖTIGTE MENGE AN PLATTEN

- BECKEN 6 x 3 m: 34 Stück Platten 60 x 60 cm, 26 Stück Platten 80 x 40 cm oder 18 Stück Platten 120 x 60 cm
- BECKEN 7 x 3,5 m: 36 Stück Platten 60 x 60 cm, 30 Stück Platten 80 x 40 cm oder 20 Stück Platten 120 x 60 cm
- BECKEN 8 x 4 m: 44 Stück Platten 60 x 60 cm, 32 Stück Platten 80 x 40 cm oder 22 Stück Platten 120 x 60 cm

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.



PREISBEISPIEL - Becken 6 x 3 m



Bestehend aus:
26 Stück Fliesen Nova Beige 80 x 36 cm a' € 19,20 € 499,20
Aufzahlung für Becken 6 x 3 m mit 1 Sichtkante € 1.146,00
Komplettpreis Poolrand-Set 6 x 3 m € 1.645,20

Eckfräsung
90°-Fräsungen nach alter Steinmetz-Tradition



PASSENDES VERLEGEMATERIAL- siehe Seite 119



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV POOLRAND LEICHTREIN Maßanfertigung



Granitgrau



114

Naturweiß



Dunkelgrau


PRODUKT- INFORMATIONEN

Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

Einfach zu pflegen durch die optimierte LeichtRein™



FARBEN



Naturweiß Granitgrau Dunkelgrau

Innenseite Mikrofasen-Profil	Außenseite Micro-Fasen-Profil
Innenseite Mikrofasen-Profil	Außenseite ohne Sichtkante

Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

POOLRANDPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben	
					Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		lfm	B2	B3	124,00	148,80
POOLRANDPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	SONDERFORM „ECKIG“	m²	B2	B3	208,00	249,60
	SONDERFORM „RUND“	m²	B2	B3	282,00	338,40

SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL	Rundstab-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	29,50	35,40
SKIMMERDECKEL		Aufpreis pro Stück	B2	B3	135,50	162,60

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
---	---	----	-----------------

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Poolmauer	Kart.	0,3	-	L	L	8,30	9,96
POOLFOLIENKLEBER Zum Kleben von Kunst- oder Naturstein auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrandplatten	Kart.	0,3	-	L	L	12,40	14,88




Poolrandplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen. Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Die Technik zu Exklusiv-Poolrand finden Sie auf unserer Homepage.

DER SKIMMERDECKEL

Serienmäßige, weiße Kunststoff-Skimmerdeckel vergilben mit der Zeit und werden unansehnlich. Wir bieten die perfekte Lösung mit einem Skimmerdeckel auf Maß in 2 Ausführungen, rund und eckig.



Mit modernsten Maschinen wird ein Deckel geschnitten, der durch seine konische Ausführung mit Hebeloch für eine optimale Bedienung sorgt. Beachten Sie bitte dass der Abstand zwischen Poolrandplatten-Kante und Skimmerdeckel mind. 5 cm betragen muß.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER




siehe Seite 211



siehe Seite 215



siehe Seite 216



Zu jedem Exklusiv Poolrand erhalten Sie eine Verlegeanleitung und einen Verlegeplan.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV POOLRAND


NATURSTEIN Maßanfertigung



Granit Hellgrau




Granit Dark Cloud



Travertin

PRODUKT- INFORMATIONEN Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
 „Supersoft“ Oberflächen

FARBEN



Granit Hellgrau Granit Dark Cloud Travertin

Innenseite Mikrofasen-Profil	Außenseite Micro-Fasen-Profil
Innenseite Mikrofasen-Profil	Außenseite ohne Sichtkante

Sichtkantenausführung 30 mm
 Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

POOLRANDPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Hellgrau, Dark Cloud		Travertin	
					Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
POOLRANDPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	SONDERFORM „ECKIG“	m²	B2	B3	299,00	358,80	324,00	388,80
	SONDERFORM „RUND“	m²	B2	B3	415,00	498,00	458,00	549,60

SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	38,50	46,20
SKIMMERDECKEL	Aufpreis pro Stück	B2	B3	135,50	162,60

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
POOLFOLIENKLEBER Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	0,3	L	L	12,40	14,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand.	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
FUGENMÖRTEL BEIGE Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für das ganze Pool	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser) Genau ein 5 Liter Kanister für Ein Sack Fugenmörtel 25 kg	Kanister	5	L	L	15,50	18,60

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		L	B1	Siehe Seite 208	



Poolrandplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik für Exklusiv Poolrand finden Sie auf unserer Homepage.


EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212

siehe Seite 215

siehe Seite 216



Zu jedem Exklusiv Poolrand erhalten Sie eine Verlegeanleitung und einen Verlegeplan.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV POOLRAND OUTDOOR-KERAMIK

Maßanfertigung



Venetia White



Orion Grey

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

FARBEN



Orion Grey



Venetia White



Sahara Sunshine



Geo Sichtbeton

Innenseite
Mikrofasen-Profil

Außenseite
Mikrofasen-Profil

Innenseite
Mikrofasen-Profil

Außenseite
ohne Sichtkante

Sichtkantenausführung 20 mm

Das serienmäßige Micro-Fasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.


PRODUKT & FORMAT

PRODUKT & FORMAT	Preis-einh.	Gew. Einh./kg	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
			WN	SM		
POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	lfm	bis 22	B2	B3	158,00	189,60
POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	m²	47	B2	B3	224,50	269,40
POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	m²	47	B2	B3	365,00	438,00
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - auf Sonderform „Eckig“	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	41,50	49,80
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - auf Sonderform „Rund“	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	51,80	62,16
SKIMMERDECKEL  Technik siehe Seite 115		Aufpreis pro Stück	B2	B3	135,50	162,60
AUFBRINGEN EINER ENTKOPPELUNGSMATTE		Aufpreis pro m²	B1	B3	102,00	122,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

PRODUKT & FORMAT	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
				WN	SM		
KLEBEMÖRTEL Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L	L	28,85	34,26
POOLFOLIENKLEBER Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff Eine Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kart.	0,3	-	L	L	12,40	14,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kart.	0,3	1	L	L	8,30	9,96

Entkoppelte Systemlösung



Unsere entkoppelte Systemlösung, besteht aus einem unverrottbaren Kunststoffvlies, einer Noppenfolie aus druckfestem Polypropylen und einem aufkaschierten Textilgitter. Alle Komponenten werden mittels hochvergütetem Industriekleber direkt auf die Keramik-Fliese aufgebracht und sorgen so für eine extrem haltbare und gleichzeitig flexible Verbindung zwischen Betonkörper und Keramik-Fliese.

Dieses Verfahren sorgt für eine dauerhafte und optimale Verbindung zwischen Keramik-Fliesen und Betonkörper.

EXKLUSIVE BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 213




siehe Seite 215



siehe Seite 216

Die Technik zu Exklusiv-Poolrand finden Sie auf unserer Homepage.




Zu jedem Exklusiv Poolrand erhalten Sie eine Verlegeanleitung und einen Verlegeplan.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

GARTENDUSCHE CANALE

in den Formaten 80 x 80 & 120 x 80 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Barrierefrei, elegant und modern.
- Gartendusche und Poolumgebung im gleichen Material


FARBEN

Die Gartendusche Canale ist nahezu in allen Beton-Oberflächen und Farben lieferbar. Einzig die maximale Länge der Abflusrinne von 120cm ist ein unabänderbarer Faktor. Fragen Sie einfach unsere Berater, Sie werden Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Wählen Sie aus der Vielfalt unserer Programme - Preise siehe Kapitel Terrassen.

DIE ANTIRUTSCH-FRÄSUNG


Sorgt für die notwendige Trittsicherheit und kanalisiert den Wasserablauf. Hier die meist gewünschten Formate

Nennmaß 80 x 80 cm




tatsächlich 806 x 806 mm =
vier Mal Format 40 x 40 cm + 6 mm Fuge

Nennmaß 120 x 80 cm



tatsächlich 1212 x 800 mm =
drei Mal Format 80 x 40 cm + 6 mm Fuge

Nennmaß 120 x 80 cm



tatsächlich 1206 x 806 mm =
vier Mal Format 60 x 40 cm + 6 mm Fuge

DIE ABFLUSSRINNE Breite 40 mm, Höhe 30 mm, Länge 806 mm bzw. 1206 mm (Fuge ist dabei berücksichtigt)



Die formschöne und einfache Lösung für die Entwässerung der Gartendusche. Ohne Stemmarbeiten, einfach gemeinsam mit den Platten verlegt. Ein vorgestanzt Bodenablauf Dm. 30 mm ist in jeder Rinne vorhanden. Dort wo benötigt, wird die Öffnung einfach mit der Zange heraus gebrochen. Alternative ist die Ablaufrinne mit integriertem Ablauf mit 30 mm Durchmesser. Edelstahl-Werkstoff 1.4301

Wichtig:

Säurehaltige Reiniger sind oft die Ursache für Verfärbungen auf Edelstahl. Entfernen Sie daher bitte in jedem Fall die Rinnenabdeckung vor dem Reinigen mit säurehaltigen Reinigern. Die „gepufferte“ Säure des Häusler Steinreinigers ist kein Problem.

Kein Tausalz verwenden, nicht in der Umgebung von Salzwasser-Pools verwenden.

PRODUKT & FORMAT

Ihre Wunschoberfläche	Preis-einh.	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		WN	SM		
Preise siehe jeweiliges Programm im Kapitel Terrassen					
ANTIRUTSCH-FRÄSUNG auf Platten Ihrer Wahl	je Set	Aufpreis	B2	B3	115,00 138,00
EDELSTAHLRINNE Länge: 120 cm Breite: 40 mm Höhe: 30 mm		Aufpreis	B2	B3	81,50 97,80
EDELSTAHLRINNE MIT ABLAUF Dm. 30 mm Länge: 120 cm Breite: 40 mm Höhe: 30 mm		Aufpreis	B2	B3	91,50 109,80



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



ZAUN- & MAUERSTEINE

Eigenschaften, Highlights	124
Alpen New-Generation Zaunsteine	126
Alpen Classic Zaunsteine + Säulensteine	128
Effekt Zaunsteine	130
Bossen Zaunsteine	132
Polo Zaunsteine	134
Universal Zaunsteine	136

Baumeistersteine	138
„Granit“ Zaunsteine	140
Monarch Steinziegel	142
Antik Mauersteine	144
Licht am Zaun / Formsteine	146
Mauer mit Felsstruktur	148
Mauer Premium	150

BRIEFKÄSTEN

Einbau-Briefkasten Modern	152
---------------------------	-----

Technik für Briefkästen	156
-------------------------	-----

ABDECKPLATTEN

Eigenschaften, Highlights	158
Abdeckplatte Modern - LeichtRein	160
Evo Abdeckplatten - werksimprägniert	162

Profi Abdeckplatten - Naturstein	164
Exklusiv Abdeckplatten - LeichtRein	166
Exklusiv Abdeckplatten - Naturstein	168


WANDVERKLEIDUNGEN

Quarzeta Verkleidungsplatten	170
------------------------------	-----

Kalkstein Verkleidungsplatten	172
-------------------------------	-----

PRÄSENTATIONSPARTNER

Inserateinschaltungen	174
-----------------------	-----



Effekt Zaunstein Galaxy Grey

ZAUN- und MAUERSTEINE

Sicher, vielseitig und ästhetisch

Ein Zaun bietet nicht nur Sicherheit, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für die Optik Ihres Grundstücks. Mit einem Zaun von Häusler setzen Sie einen stilvollen Rahmen, der langlebig und pflegeleicht ist. Denken Sie daran: Günstige Alternativen können oft teuer werden, wenn sie nicht die gewünschte Haltbarkeit bieten.

Produkteigenschaften und Leistungen

- Die Aquaproof-Technologie von Häusler bietet optimalen Schutz vor Frost, Verschmutzungen und Kalkausblühungen.
- Vielfältige Auswahl an Zaun- und Mauersteinen - erhältlich in verschiedenen Farben, Formaten und Oberflächen, von geschliffen über gefast bis gespalten.
- Passende Eck- und Briefkastenlösungen - präzise gefertigt mit modernster Technik, inklusive geeignetem Verlegematerial.
- Kostenfreie Planung mit Designberatung - inklusive eines detaillierten Material- und Kostenangebotes.
- Erleben Sie unsere Produkte live - in frei zugänglichen Mustergärten oder bei unseren ausgewählten Fachhändlern.

ALPEN NEW GENERATION ZAUNSTEINE

im Format 40 x 18 x 20 cm



Carbon



126

Nordic-Grau



Sand-Beige



Perlmutter

**PRODUKT-
INFORMATIONEN**

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, gespaltene Längsseiten



FARBEN



Bestpreis per Stk
ab € 9,96

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Nordic-Grau		Alle weiteren Farben	
						Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ZAUNSTEIN 40 x 18 x 20 cm <input type="checkbox"/> zweiseitig gespalten, für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	18	50	L	L	8,30	9,96	9,95	11,94
HALBSTEIN 19,7 x 18 x 20 cm <input type="checkbox"/> geschnitten aus Normalstein (Schnittkante ohne Fase)	Stück	9	-	L	L	8,20	9,84	9,10	10,92
ABDECKPLATTE 50 x 25 x 6 cm <input type="checkbox"/> zweiseitig gespalten, mit Wassermassen <input type="checkbox"/>	Stück	16	56	L	L	10,70	12,84	12,20	14,64

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 UND 90 GRAD ECKEN Zuschneite erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 146	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschneite	B1	B2	24,00	28,80
BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.	Details & Preise siehe Seite 152				
LICHT AM ZAUN	Details & Preise siehe Seite 146				

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KUNSTSTOFFKEILE Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICKTKLEBER Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	1	L	L	8,30	9,96
DICHTSCHLÄMME Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	115,00	138,00
BETONVERGÜTUNG Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	10,50	12,60
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 214



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

127

ALPEN CLASSIC ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm & 40 x 28 x 20 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Verschiedene Formsteine, gespaltene Längsseiten

FARBEN




per Stk ab € 14,94

PRODUKT & FORMAT

Nr.	Produkt & Format	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Granitgrau		Edelweiß	
							Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
①	NORMALSTEIN 40 x 20 x 20 cm zweiseitig gespalten für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	20	40	L	L	12,45	14,94	13,20	15,84
②	ENDSTEIN 40 x 20 x 20 cm dreiseitig gespalten	Stück	21	-	L	B2	28,50	34,20	30,50	36,60
③	PFEILERSTEIN 40 x 20 x 20 cm vierseitig gespalten	Stück	22	40	L	B2	28,50	34,20	30,50	36,60
④	HALBSTEIN 19,7 x 20 x 20 cm zweiseitig gespalten geschnitten aus Normalstein	Stück	10	-	L	L	11,30	13,56	11,90	14,28
⑤	HALBER ENDSTEIN 19,7 x 20 x 20 cm dreiseitig gespalten geschnitten aus Pfeilersteinen	Stück	10,5	-	L	B2	21,10	25,32	22,50	27,00
⑥	SÄULENSTEIN 40 x 28 x 20 cm zweiseitig gespalten	Stück	25	30	L	B2	42,50	51,00	45,75	54,90
⑦	SÄULENSTEIN 40 x 28 x 20 cm vierseitig gespalten	Stück	25	30	L	B2	30,50	36,60	32,50	39,00
⑧	SÄULEN-ENDSTEIN 40 x 28 x 20 cm dreiseitig gespalten	Stück	25	-	L	B2	42,50	51,00	45,75	54,90
⑨	ABDECKPLATTE 50 x 25 x 6 cm zweiseitig gespalten, mit Wassernasen	Stück	19	56	L	L	14,90	17,88	15,50	18,60
⑩	PFEILER-ABDECKPLATTE 46 x 25 x 6 cm vierseitig gespalten, mit Wassernasen	Stück	16	-	L	L	29,50	35,40	30,50	36,60
⑪	SÄULEN-ABDECKPLATTE 46 x 35 x 6 cm vierseitig gespalten, mit Wassernasen	Stück	22	-	L	B2	34,45	41,34	36,65	43,98


Aufbauvariante 1

Zäune mit Pfeiler aus Normalsteinen




Aufbauvariante 2

Zäune mit Pfeiler aus Pfeilersteinen



Aufbauvariante 3

Zäune mit Pfeiler aus Säulensteinen



FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN Zuschnitte erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 146	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80
BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.	Details & Preise siehe Seite 152				
LICHT AM ZAUN	Details & Preise siehe Seite 146				

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL siehe Seite 131

PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at



„QR-Code scannen und mehr entdecken“




EFFEKT ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm



Galaxy-Grey



Cappuccino



Bella Weiß

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, geschliffen & gestrahlt, die Längsseiten gebürstet, 3-Kant Fasen

FARBEN



per Stk € 19,80

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ZAUNSTEIN 40 x 20 x 20 cm  Längsseiten geschliffen & gebürstet für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	18	50	L	L	16,50	19,80
HALBSTEIN 19,7 x 20 x 20 cm  geschnitten aus Normalstein, mit Fase	Stück	8,5	-	L	L	18,50	22,20
ABDECKPLATTE 48 x 25 x 6 cm  Längsseiten geschliffen & gebürstet für Sockel und Pfeiler verwendbar, mit Wassermassen	Stück	16	56	L	L	16,50	19,80

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN Zuschneite erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 146	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	24,00	28,80
BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.	Details & Preise siehe Seite 152				
LICHT AM ZAUN	Details & Preise siehe Seite 146				

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KUNSTSTOFFKEILE Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICKKLEBER Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
DICHTSCHLÄMME Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	115,00	138,00
BETONVERGÜTUNG Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	10,50	12,60
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 214



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

BOSSEN ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm



Kristall mit 9 cm Abdeckplatte in Silver



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, Längsseiten in Kratzputzoptik, mit 3-Kant Fasen

FARBEN



per Stk. € 14,88

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Kristall		Pergamon Silver	
				WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ZAUNSTEIN 40 x 20 x 20 cm  Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler	Stück	18	50	L	L	12,40	14,88	12,40	14,88
HALBSTEIN 19,7 x 20 x 20 cm  geschnitten aus Normalstein, mit Fase	Stück	8,5	-	L	L	15,50	18,60	15,50	18,60
ABDECKPLATTE 48 x 25 x 6 cm Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler, mit Wassermassen	Stück	15	56	L	L	14,10	16,92	14,10	16,92
ABDECKPLATTE 40 x 20 x 6 cm Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler	Stück	11	60	L	L	7,20	8,64	-	-
SOCKEL-ABDECKPLATTE 43 x 27 x 9 cm Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler, mit Wassermassen	Stück	19	40	L	L	-	-	7,90	9,48
PFEILER-ABDECKPLATTE 45 x 27 x 9 cm Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler, mit Wassermassen	Stück	20	40	L	L	-	-	11,50	13,80

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN Zuschneite erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 146	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschneite	B1	B2	24,00	28,80
BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.	Details & Preise siehe Seite 152				
LICHT AM ZAUN	Details & Preise siehe Seite 146				

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	7,90	9,48
DICHTKLEBER Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	8,30	9,96
DICHTSCHLÄMME Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	115,00	138,00
BETONVERGÜTUNG Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	10,50	12,60

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 208
---	---	----	-----------------

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 214



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

POLO ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm & 40 x 27 x 20 cm



Natura mit Säulensteinen



Salerno (mit 9 cm Abdeckplatten)



Modena

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, alle Seiten geschliffen, mit 3-Kant Fasen

FARBEN



per Stk € 15,96

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Natura, Modena		Salerno	
						Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ZAUNSTEIN 40 x 20 x 20 cm Vierseitig geschliffen für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	18	50	L	L	13,30	15,96	13,30	15,96
SÄULENSTEIN 40 x 27 x 20 cm Vierseitig geschliffen für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	22	40	L	L	21,50	25,80	-	-
HALBSTEIN 19,7 x 20 x 20 cm geschnitten aus Normalstein mit Fase	Stück	9	-	L	L	14,90	17,88	14,90	17,88
ABDECKPLATTE 48 x 25 x 6 cm Vierseitig geschliffen mit Wassermassen	Stück	16	56	L	L	15,80	18,96	15,80	18,96
SÄULEN-ABDECKPLATTE 48 x 35 x 6 cm Vierseitig geschliffen mit Wassermassen, 2-teilig	Stück	23	25	L	L	52,00	62,40	-	-
SOCKEL-ABDECKPLATTE 45 x 27 x 9 cm Zweiseitig geschliffen mit Wassermassen	Stück	20	40	L	B2	-	-	8,30	9,96
PFEILER-ABDECKPLATTE 45 x 27 x 9 cm Vierseitig geschliffen mit Wassermassen	Stück	20	40	L	B2	-	-	12,40	14,88

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 UND 90 GRAD ECKEN Zuschneide erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 146	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschneide	B1	B2	24,00	28,80
BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.	Details & Preise siehe Seite 152				
LICHT AM ZAUN	Details & Preise siehe Seite 146				

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KUNSTSTOFFKEILE Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICKKLEBER Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
DICHTSCHLÄMME Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	115,00	138,00
BETONVERGÜTUNG Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	10,50	12,60
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 214



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

UNIVERSAL ZAUNSTEINE

im Format 40 x 18 x 20 cm



Granitgrau



Sandgelb



Edelweiß

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, alle Seiten schalglatter Sichtbeton mit Faser

FARBEN



per Stk ab € 9,96

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Granitgrau		Edelweiß Sandgelb	
						Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ZAUNSTEIN 40 x 18 x 20 cm  für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	16	50	L	L	8,30	9,96	9,10	10,92
HALBSTEIN 19,7 x 18 x 20 cm  geschnitten aus Normalstein	Stück	6	-	L	L	8,20	9,84	9,00	10,80
ABDECKPLATTE 50 x 25 x 6 cm  für Sockel und Pfeiler verwendbar, mit Wassernase	Stück	14	56	L	L	9,00	10,80	9,90	11,88

FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 UND 90 GRAD ECKEN Zuschnitte erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 146	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	24,00	28,80
BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.	Details & Preise siehe Seite 152				
LICHT AM ZAUN	Details & Preise siehe Seite 146				

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KUNSTSTOFFKEILE Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICKTKLEBER Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
DICHTSCHLÄMME Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	115,00	138,00
BETONVERGÜTUNG Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	10,50	12,60
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	


EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 214



siehe Seite 216



Universal Zaunsteine weisen produktionsbedingt, mehr oder weniger ausgeprägte „Grate“ = Betonreste siehe (x) auf den Kanten und Fasen auf. Diese können einfach im Zuge des Aufbaus entfernt (weggewischt) werden. Diese Betonreste sind unumgänglicher Bestandteil des preiswerten Produktionsverfahrens. Wenn Sie diese nicht akzeptieren können, wählen Sie einen Zaunstein mit aufwendigeren, geschliffenen Kanten und Fasen. Eventuelle Scheuerspuren siehe (y) verschwinden durch die Bewitterung von alleine.



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.

PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

BAUMEISTERSTEINE

im Format 50 x 20 x 25 cm




PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Schalglatter Sichtbeton mit betonter Fase



FARBEN




Bestpreis per Stk ab € 10,98

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Granitgrau		Edelweiß	
				WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
BAUMEISTERSTEIN 50 x 20 x 25 cm	Stück	22,5	40	L	L	9,15	10,98	10,80	12,96
HALBSTEIN 24,7 x 20 x 25 cm	Stück	11	-	L	L	8,70	10,44	9,50	11,40
ABDECKPLATTE 50 x 25 x 6 cm	Stück	16	56	L	L	8,40	10,08	9,10	10,92

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
				WN	SM		
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICKTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 0,7 Baumeistersteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	115,00	138,00
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	10,50	12,60
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	



Baumeistersteine weisen produktionsbedingt, mehr oder weniger ausgeprägte „Grate“ = Betonreste siehe (x) auf den Kanten und Fasen auf. Diese können einfach im Zuge des Aufbaus entfernt (weggewischt) werden. Diese Betonreste sind unumgänglicher Bestandteil des preiswerten Produktionsverfahrens. Wenn Sie diese nicht akzeptieren können, wählen Sie einen Zaunstein mit aufwändigeren, geschliffenen Kanten und Fasen. Eventuelle Scheuerspuren siehe (y) verschwinden durch die Bewitterung von alleine.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 214



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau im modernen Design eine Investition für Jahrzehnte


Erfahren Sie mehr ab Seite 152 oder unter www.terrasse.at



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

„GRANIT“ ZAUNSTEINE


in den Formaten 50 x 18 x 10 cm, 25 x 18 x 10 cm, 50 x 30 x 10 cm & 25 x 30 x 10 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden, verschiedene Formsteine
- Gespalten und anschließend gerumpelte Oberfläche

FARBEN




per Stk € 16,80
(Zaunstein)

PRODUKT & FORMAT

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
Für den Zaunsockel	ZAUNSTEIN 50 x 18 x 10 cm	Stück	19,8	60	L	L	14,00	16,80
	HALBER ZAUNSTEIN ca. 25 x 18 x 10 cm <input type="checkbox"/> gespalten aus Zaunstein	Stück	9	120	L	L	8,20	9,84
Für den Pfeiler	SÄULENSTEIN 50 x 30 x 10 cm	Stück	30,5	35	L	L	24,90	29,88
	HALBER SÄULENSTEIN ca. 25 x 30 x 10 cm <input type="checkbox"/> gespalten aus Säulenstein	Stück	15	54	L	L	14,00	16,80

DER EINFACHE AUFBAU



Kleben Sie die Steine mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen.

Granit Zaunsteine sind nicht bewehrbar. Achten Sie daher auf eine sorgsame Verklebung der ersten Steinreihe auf dem Fundament.
Empfehlung: Säulenhöhe max. 120 cm, keine Zaunfelder mit geschlossenen Windangriffsflächen, keine Überbelastung durch zu große Torflügel. Fragen Sie im Zweifelsfall unsere Profi-Berater.

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 8 bis 10 Steine	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
KLEBEMÖRTEL	Zum Aufkleben der ersten Steinreihe auf dem Fundament Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 8 lfm je nach Exaktheit des Fundaments	Sack	25	L	L	28,55	34,26
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1			Siehe Seite 208	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

MONARCH STEINZIEGEL

im Format 26 x 15,6 x 6 cm



Beigelgelb schattiert



Herbstlaub schattiert



Silbergrau schattiert

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch bewährte Produktionstechnik
- Individueller Kantenbruch durch „Rumpeln“

FARBEN




per Stk ab € 2,94

PRODUKT & FORMAT


STEINZIEGEL 26 x 15,6 x 6 cm	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit VN	SM	Lachsrot Beigelgelb		Silbergrau Herbstlaub	
						Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
	Stück	5,2	220	L	L	2,45	2,94	2,85	3,42

DER EINFACHE AUFBAU


Attraktiv mit sichtbarer Mörtelfuge von ca. 1 cm



1 Mauer in der Breite von 15,6 cm
Bedarf pro m² Mauerwerksfläche ca. 53 Stück + Rollchar- Abdeckplatten (= Steinziegel aufgestellt)
per lfm ca. 14,3 Stück
Richtpreis pro m² ab € 197,86



2 Mauer in der Breite von 26 cm
Bedarf pro m² Mauerwerksfläche ca. 86 Stück
Richtpreis pro m² ab € 252,84



3 Säule ca. 42 x 42 cm

Der verbleibende Kern in der Mitte der Säule kann je nach Belastung bewehrt (Steckisen aus dem Fundament) und mit Füllbeton ausgefüllt werden.

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL



Mauern Sie die Steinziegel mit "Steinmörtel Plus" unter Einhaltung einer Fugenbreite von ca. 1 cm aufeinander. Die Fugen sind unbedingt zu verdichten, z.B. mit einem Fugeisen, ansonsten erhöhte Neigung zu Ausblühungen.

STEINMÖRTEL PLUS	Bedarf: Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 12 bis 15 Steine.	Sack	16,65	19,98
------------------	---	------	-------	--------------

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	Siehe Seite 208
----------------------	---	-----------------




1. Farbliche Schwankungen sind charakteristisch für dieses Produkt. Unregelmäßig behauene Kanten und Oberflächen sind ebenfalls ein bewusstes Merkmal der antiken Optik. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

ANTIK MAUERSTEINE

in den Formaten 39 x 19 x 19 cm & 19 x 19 x 19 cm sowie 39 x 19 x 9 cm



Herbstlaub




Rot & Grau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch bewährte Produktionstechnik
- Individueller Kantenbruch durch „Rumpeln“

FARBEN



per Stk € 14,94

PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
				WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NORMALSTEIN 39 x 19 x 19 cm mit Steinöffnungen zum Ausbetonieren - DM: 7 cm	Stück	28	48	L	L	12,45	14,94
HALBSTEIN 19 x 19 x 19 cm mit Steinöffnungen zum Ausbetonieren - DM: 7 cm	Stück	13	96	L	L	7,55	9,06
VOLLSTEIN 39 x 19 x 9 cm voller Stein, ohne Steinöffnungen	Stück	14,6	96	L	L	7,65	9,18
ABDECKPLATTE Länge 21 x Breite 28 x 7 cm Bedarf per lfm: 4,76 Stück	Stück	9	128	L	L	4,50	5,40
ERGÄNZUNGSWÜRFEL <small>Ist nur für die Errichtung von Abdeckplatten bei quadratischen Pfeilern notwendig</small>	Stück	-	-	L	B2	2,00	2,40

- i** 1. Farbliche Schwankungen sind charakteristisch für dieses Produkt. Unregelmäßig behauene Kanten und Oberflächen sind ebenfalls ein bewusstes Merkmal der antiken Optik. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DIE AUFBAUVARIANTEN

1. AUFMAUERN - attraktiv mit sichtbarer Mörtelfuge



Mauern Sie die Steine und Abdeckplatten mit Steinmörtel Plus unter Einhaltung einer Fugenbreite von 1 cm aufeinander. Die Steinöffnungen werden ebenfalls mit dem Steinmörtel gefüllt. 1 Sack Steinmörtel reicht für ca. 12 Steine. Die Fugen sind unbedingt zu verdichten, z.B. mit einem Fugeisen, ansonsten erhöhte Neigung zu Ausblühungen.

2. KLEBEN - einfach ohne betonter Fuge



Kleben Sie die Steine und Abdeckplatten mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen. 1 Kartusche Dichtkleber reicht für ca. 12 bis 15 Steine. Die Steinöffnungen sind mit Häusler Füllbeton (oder gleichwertigem Beton) auszufüllen. 1 Sack Füllbeton reicht für ca. 20 Steine.

PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	7,90	9,48
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 12 bis 15 Steine	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
STEINMÖRTEL PLUS	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 12 Steine	Sack	25	L	L	16,65	19,98
ZAUN FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg Sack reicht für ca. 20 Stück Normalsteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	



Gelb



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

LICHT AM ZAUN

in die Abdeckplatte fertig eingebautes System



Bossen Kristall Zaunsteine

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Attraktive Beleuchtung Ihres Gartenzaunes
- Modernste LED-Technik, montagefertig eingebaut



PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
LICHTANLAGE in einer Abdeckplatte vorspringend (Unten angeführte Komponenten enthalten)	Aufzahlung	B2	B3	58,00	69,60
LED TREIBER 24 Volt - Ip66 - für max. 4 Abdeckplatten	Stück	B2	B3	33,30	39,96

DIE KOMPONENTEN



Fräsung

Notwendige Fräsungen für ALU-Schienenprofil und Kabelführung auf der Unterseite der Pfeilerabdeckplatte vorspringend nach Wahl (nicht im Preis enthalten).



LED- Band 30 cm

Led-Strip 24V DC 5,3W/lfm IPX6, Lichtfarbe 3000K - warmweiß inkl. montiertem Kabel H03VV 2 x 0,75 mm² - 10 m lang und abgedichteter Lötstelle.



ALUMINIUMSCHIENE 18 x 4,5 mm

Aluminiumschiene 330 x 18 x 4,5 mm - Profil CT 01 für den Einbau von Led-Strips bis maximal 10W/lfm inkl. seitlicher Abdichtung



ABDECKLINSE 33 cm lang

Abdecklinse für Aluminiumschiene 300 x 12,5 x 2,3 mm symmetrisch 60 x 60 Grad, 83% PMMA



Technische Auskünfte über Einbau und Inbetriebnahme von elektrischen Bauteilen sind nur konzessionierten Elektrikern gestattet. Die weitere Verkabelung aller Anlagen ist bauseits durchzuführen.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

ECKLÖSUNGEN & HALBSTEINE



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Präzise Zuschnitte mit modernsten Anlagen
- Bei allen Zaunsteinen von Häusler möglich



PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45°- UND 90°-ECKEN Zuschnitte erfolgen immer aus einem ganzen Stein. Diese Service-Leistung ist bei allen Zaunsteinen 40 x 20 x 18 bzw. 20 cm möglich	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	24,00	28,80
ZUSCHNITT EINES HALBSTEINES AUF EXAKT 20 CM Zuschnitte erfolgen immer aus einem ganzen Stein. Diese Service-Leistung ist bei allen Zaunsteinen von Häusler möglich	Aufpreis auf den Steinpreis für einen Schnitt	B1	B2	16,60	19,92



DIE TECHNIK

Die Fuge zwischen den einzelnen Formsteinen schließen Sie im Zuge des Aufbaues einfach mit Dichtkleber.



45° Ecklösungen



90° Ecklösungen



Halbstein - Exakt 20 cm



MAUER MIT FELSSTRUKTUR einseitig



Sandbeige



Weißgrau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Wetterbeständig und wartungsfrei
- Die bessere Alternative zu herkömmlichen Holz-Elementen
- Vorderseite mit Struktur, Rückseite schalglatter Sichtbeton



FARBEN



Weißgrau




Sandbeige

PRODUKT & FORMAT


	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Weißgrau		Sandbeige			
						Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.		
STANDARD-PFOSTEN 10 x 12 cm	Stück	59	30	L	B2	53,00	63,60	66,30	79,56		
END-PFOSTEN 13 x 13 cm	Stück	93	15	L	B2	74,50	89,40	84,50	101,40		
ECK-PFOSTEN 13 x 13 cm	Stück	88	15	L	B2	80,20	96,24	84,50	101,40		
EINSCHUB-ELEMENT 184,5 x 50 x 5 cm	Stück	74	12	L	B2	38,00	45,60	48,10	57,72		
HALBES EINSCHUB-ELEMENT 184,5 x 25 x 5 cm	Stück	35	12	L	B2	24,50	29,40	30,50	36,60		
EINSCHUBELEMENT - BOGENFORM 184,5 x 35 x 5 cm	Stück	48	12	L	B2	32,50	39,00	45,10	54,12		
PFOSTEN-ABDECKPLATTE 17 x 17 x 3,5 cm (passend für alle Pfosten)	Stück	2	-	L	B2	8,00	9,60	10,50	12,60		
ABDECKPLATTE FÜR EINSCHUB-ELEMENTE 184 x 13 x 5 cm	Stück	28	-	L	B2	20,50	24,60	23,50	28,20		
DEHNFUGE Weißgrau, Beige	Zum Schließen der Fugen zwischen den Einschubelementen Eine Kartusche reicht für 7 lfm Fugen				Kartusche	L	L	8,30	9,96	8,30	9,96

DIE TECHNIK



i Bei langen Betonteilen kommt es in manchen Fällen zu einer unerwünschten Rissbildung. Dem wirken wir durch Einlegen von Bewehrungsseisen entgegen. Trotzdem können Risse nicht immer vermieden werden. Durch die Bewehrung sind diese aber immer schmal und damit unbedenklich. Die Haltbarkeit und Stabilität der Mauer bleibt davon unbeeinträchtigt.

DIE VERLEGUNG



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beigegepackte Verlegeanleitung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

MAUER PREMIUM beidseitig



Premium Linea




Premium Stein

PRODUKT- INFORMATIONEN


- Wetterbeständig und wartungsfrei
- Die bessere Alternative zu herkömmlichen Holz-Elementen
- Vorder- und Rückseite mit attraktiver Struktur



FARBEN



Premium Linea - beidseitig




Premium Stein - beidseitig

PRODUKT & FORMAT

	Linea: 14 x 14 cm Stein: 15 x 15 cm	Preis- ein- h.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Premium Linea		Premium Stein		
							Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
STANDARD-PFOSTEN	Linea: 14 x 14 cm Stein: 15 x 15 cm	Stück	132	12	B2	B3	126,00	151,20	152,25	182,70	
END-PFOSTEN	Linea: 14 x 14 cm Stein: 15 x 15 cm	Stück	137	12	B2	B3	136,50	163,80	162,75	195,30	
ECK-PFOSTEN	Linea: 15 x 15 cm Stein: 15 x 16 cm	Stück	142	12	B2	B3	141,00	169,20	173,25	207,90	
EINSCHUB-ELEMENT 207 x 40 x 7 cm	Alle Einschub-Elemente sind beidseitig mit Struktur.		Stück	85	10	B2	B3	147,00	176,40	166,00	199,20
PFOSTEN-ABDECKPLATTE 23 x 16 x 8 cm (passend für alle Pfosten)		Stück	6	-	B2	B3	-	-	19,95	23,94	
ABDECKPLATTE FÜR EINSCHUB-ELEMENTE 200 x 15 x 7 cm		Stück	35	10	B2	B3	-	-	69,30	83,16	
DEHNFUGE Dunkelgrau	Zum Schließen der Fugen zwischen den Einschubelementen Eine Kartusche reicht für 7 lfm Fugen		Kartusche	L	L		8,30	9,96	8,30	9,96	


DIE TECHNIK



Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



DIE VERLEGUNG



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EINBAUBRIEFKASTEN MODERN



PRODUKT- INFORMATIONEN In Österreich gefertigt, in solider Handwerksqualität Speziell für alle Zaunsteine von Häusler geeignet



DURCHWURFKASTEN - 60cm hoch - Fassungsvermögen ca. 20 Liter



Vorderseite


Perfekter Technikbereich für Verkabelung von Klingel, Gegensprechanlage oder GIRA-Modulen. Einfache Zuleitung des Leerrohres durch vorgestanzte Öffnung, inkl. Erdungsanschlußschraube



Rückseite

Riesenvolumen - großer Stauraum, auch für Berge an Post

Der **Durchwurfkasten** ist in massiver und haltbarer Ausführung aus verzinktem Stahlblech hergestellt, und wird einfach bei der Zaunerrichtung eingebaut und einbetoniert (Leerverohrung nicht vergessen). Öffnung nach vorne 28 x 20 cm, nach hinten 28 x 40 cm.



Der für den Einbau benötigte Steinzuschnitt (gerader Schnitt / kein Anschlag) kann einfach bauseits durchgeführt werden. Auf Wunsch auch werkseitig. Lieferzeit 1 Woche, Aufpreis für die Zuschnitte an 3 Steinen € 69,60

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DURCHWURFKASTEN EXTRAGROSS Breite: 28 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 16 cm	Stück	L	L	91,50	109,80
DURCHWURFKASTEN in der Tiefe 26 cm (nur für Alpen Säulenstein & Polo Säulenstein)	Aufpreis	B1	B2	41,00	49,20

FRONTPLATTE - mit Klingeltaster und serienmäßig gelochtem Sprechgitter



Reinweiß RAL 9010



Anthrazit RAL 7016



Nirosta „Edelstahl“


Modernes Design. Extragroße Einwurfklappe, mit Entnahmesicherung, pulverbeschichtetes Edelstahl mit gelochtem Sprechfeld und Edelstahl-Klingeltaster.

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
FRONTPLATTE Breite: 28 cm, Höhe: 20 cm mit gelochtem Sprechgitter & Klingeltaster	In Reinweiß RAL 9010	Stück	L	L	166,50	199,80
	In Anthrazit RAL 7016	Stück	L	L	166,50	199,80
	In Nirosta „Edelstahl“	Stück	L	L	198,50	238,20
	In RAL-Farbe nach Wahl	Stück	B4	B4	249,00	298,80
EINBAU EINES ZWEITEN KLINGELTASTERS	Aufpreis	B4	B4	29,00	34,80	

FRONTPLATTE - für den Einbau von GIRA Kommunikationsmodule System TX_44 - siehe Seite 156



Reinweiß RAL 9010



Anthrazit RAL 7016

Modernes, glattes Design. Extragroße Einwurfklappe, mit Entnahmesicherung, pulverbeschichtetes Edelstahl mit vorgestanzten Öffnungen für die Aufnahme der GIRA Module inkl. Befestigungshalterungen.

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
FRONTPLATTE Breite: 28 cm, Höhe: 20 cm vorbereitet für den Einbau von GIRA Modulen System TX_44	In Reinweiß RAL 9010	Stück	L	L	166,50	199,80
	In Anthrazit RAL 7016	Stück	L	L	166,50	199,80
	In RAL-Farbe nach Wahl	Stück	B4	B4	249,00	298,80



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EINBAUBRIEFKASTEN MODERN



Frontplatte weiss



Modul Frontplatte weiss



Frontplatte anthrazit



Frontplatte edelstahl (Sonderform)

ENTNAHMETÜR



Entnahmetür verzinkt



Entnahmetür in RAL-Farbe 9010 mit Sichtfenster



Entnahmetür in RAL-Farbe 7016 mit Sichtfenster



Entnahmetür in Nirosta „Edelstahl“ mit Sichtfenster

Die **Entnahmetür** ist in drei Varianten lieferbar: Wählen Sie die preiswerte Variante aus verzinktem Stahlblech, die Edelstahl-Variante oder die zusätzlich in RAL-Farbe pulverbeschichtete Ausführung (nur in Verbindung mit RAL-Frontplatte).

Links oder rechts anschlagbar, mit Präzisions-schloss inklusive Reserveschlüssel.

		Preis-einh.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	
			WN	SM			
ENTNAHMETÜR Breite: 28 cm, Höhe: 40 cm	Ausführung verzinkt, ohne Sichtfenster	Stück	L	L	74,90	89,88	
	In Reinweiß RAL 9010, mit Sichtfenster	Stück	L	L	99,50	119,40	
	In Anthrazit RAL 7016, mit Sichtfenster	Stück	L	L			
	In Nirosta „Edelstahl“	Stück	L	L	105,50	126,60	
	In RAL-Farbe nach Wahl, mit Sichtfenster <small>Nur in Verbindung mit Frontplatte in RAL-Farben</small>	Stück	B4	B4	139,00	166,80	
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige, Weiß		Stück	L	L	8,30	9,96	
		Zum Schließen der Fuge zwischen Stein und Rahmen der Entnahmetür					

DIE PASSENDE TECHNIK



GEGENSPRECHANLAGE

		Nettopreise				
1. Torlautsprecher in Frontplatte passend, Modell bticino 2-Draht System	Stk	L	L	129,00	154,80	
2. Trafo 2 Draht System, Modell bticino	Stk	L	L	188,75	226,50	
3. Höhrerlose Audio-Hausstation 2 Draht BUS-System, Modell bticino	Stk	L	L	58,00	69,60	
4. Türöffner-Relais für 2 Draht BUS-System Sprechanlagen	Stk	L	L	53,90	64,68	

Hinweis: Erweiterungen wie Türöffner, Videoanlagen uvm. sind möglich. Nähere Informationen finden Sie auf www.bticino.com. Bitte beachten: Technische Auskünfte, Einbau und Inbetriebnahme von elektrischen Bauteilen sind nur konzessionierten Elektrikern gestattet.

DAUERHAFT BESCHRIFTUNG FÜR FRONTPLATTEN mit Klingeltaster und Sprechfeld

Aktion Briefkasten Name & Adresse	LONGLIFE Folienschrift	wählen Sie aus acht Schrifttypen und aus fünf Schriftfarben	Stück	B3	B3	29,50	35,40
	LONGLIFE Direktgravur		Stück	B3	B3	83,00	99,60

Übrigens: Die LONGLIFE Folienschrift ist auch nachträglich, für bereits eingebaute Postkästen verfügbar. Fragen Sie unsere Profi-Berater.

Schrifttypen:

- 1 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 3 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 5 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 7 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 2 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 4 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 6 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4
- 8 Fam. Mustermann
Mustermann-gasse 4

Schriftfarben:

- Weiß
- Silber
- Gold
- Rosegold
- Schwarz



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EINBAUBRIEFKASTEN MODERN

TECHNIK für Frontplatten - GIRA Module

PRODUKT- INFORMATIONEN  Ausgewählte, modernste Kommunikationstechnik der Serie GIRA System TX_44
 Innovatives 2-Draht Bus-System mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten

SPRECHANLAGE AUDIO

Türstation - Sprech- und Klingelmodul für den Einbau in Frontplatte Modern Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



TÜRSTATION 1fach

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA TX_44 Art. 126066
Anthrazit	GIRA TX_44 Art. 126067
Farbe ALU	GIRA TX_44 Art. 126065

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Wetterfester Lautsprecher und hochwertiges Elektretmikrofon.
- Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung
- Ruftastenbeleuchtung in LED-Technologie
- Einfache Montage, Schutzart IP 44

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Innenstation- mit Audio und Türöffnerfunktion Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



WOHNUNGSSTATION AP

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA System 55 Art. 125003
Anthrazit	GIRA System 55 Art. 125028
Farbe ALU	GIRA System 55 Art. 125026

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Erweiterbare Funktionen wie Türöffnung, Lichtsteuerung uvm.
- Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung
- Fünf, individuell zuordenbare Rufmelodien
- Mithörsperre

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Steuergerät Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



STEUERGERÄT AUDIO

GIRA REG Art. 128700

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss - u. Überlastungserkennung
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung
- LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen
- AC 12 V und Relaisausgang für Türöffner

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Ergänzende Lösungen - Keyless Türöffner & Blindabdeckungen Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



KEYLESS IN CODETASTATUR

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA TX_44 Art. 260566
Anthrazit	GIRA TX_44 Art. 260567
Farbe ALU	GIRA TX_44 Art. 260565

- Direkt-Konfiguration ohne PC oder Software
- Blaue LED-Beleuchtung aller Ziffern und Zeichen
- Bis zu 255 Codes möglich, mit Master PIN-Code
- Kombinationen mit Lichtschaltung möglich
- Erweiterbare Steuerung über IOS und Android möglich



KEYLESS IN FINGERPRINT

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA TX_44 Art. 261766
Anthrazit	GIRA TX_44 Art. 261767
Farbe ALU	GIRA TX_44 Art. 261765

- Scannen der Hautschicht mit Hochfrequenz und 360° Auflage
- Schnelle Reaktionszeit bis zur Freigabe
- Bis zu 99 Fingerscans speicherbar
- Nachdesign mit LED Technologie
- Erweiterbare Steuerung über IOS und Android möglich

Preise und Lieferzeit auf Anfrage



BLINDABDECKUNG


Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA TX_44 Art. 026866	Anthrazit	GIRA TX_44 Art. 026867	Farbe ALU	GIRA TX_44 Art. 026865
----------	------------------------	-----------	------------------------	-----------	------------------------

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

SPRECHANLAGE AUDIO & VIDEO

Türstation - Sprech- und Klingelmodul für den Einbau in die Frontplatte Modern Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



TÜRSTATION 1fach

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA TX_44 Art. 126066
Anthrazit	GIRA TX_44 Art. 126067
Farbe ALU	GIRA TX_44 Art. 126065

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Wetterfester Lautsprecher und hochwertiges Elektretmikrofon.
- Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung
- Ruftastenbeleuchtung in LED-Technologie
- Einfache Montage, Schutzart IP 44

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Farbkamera für Türstation Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



FARBKAMERA für Türstation

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA TX_44 Art. 126566
Anthrazit	GIRA TX_44 Art. 126567
Farbe ALU	GIRA TX_44 Art. 126565

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Automatische Tag- und Nachtschaltung mit Gesichtsfeldbeleuchtung
- Weitwinkelobjektiv, horizontal und vertikal schwenkbar
- Temperaturabhängige Kameraheizung mit Gegenlichtkompensator
- Einfache Montage, Schutzart IP 44

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Innenstation mit Audio-, Video- und Türöffnerfunktion Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



WOHNUNGSSTATION Video AP Plus

Lieferbar in:

Reinweiß	GIRA System 55 Art. 123903
Anthrazit	GIRA System 55 Art. 123928
Farbe ALU	GIRA System 55 Art. 123926

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Erweiterbare Funktionen wie Türöffnung, Lichtsteuerung uvm.
- Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung
- Fünf, individuell zuordenbare Rufmelodien
- Mithörsperre
- TIF-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- SD-Speicherkarte für externen Bildspeicher
- Erweiterbare Steuerung über IOS und Android möglich

Preise und Lieferzeit auf Anfrage

Steuergerät Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter www.gira.com



STEUERGERÄT VIDEO

GIRA REG Art. 128800

- Verpolungssichere und kurzschlußfeste 2-Draht-Bus-Technologie.
- Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss - u. Überlastungserkennung
- Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung, bis zu 15 Kameras steuerbar
- LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen
- AC 12 V und Relaisausgang für Türöffner

Preise und Lieferzeit auf Anfrage



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



Verkleidungsplatte Quarzeta Modigliano

ABDECKPLATTEN & VERKLEIDUNGEN

Für perfekte Abschlüsse und stilvolle Verkleidungen

Ob gespaltene oder glatte Oberflächen – Häusler bietet die perfekte Lösung für Ihre Wand- und Zaungestaltung. Von Kalkstein bis Quarzit finden Sie eine große Auswahl exklusiver Abdeckplatten, die individuell auf Ihr Projekt zugeschnitten werden. Unsere modernen Fertigungstechniken ermöglichen präzise Anpassungen an Ihr Mauerwerk. Mit vielseitigen Verkleidungsplatten schaffen Sie einzigartige Oberflächendesigns für Haus, Garten und Innenbereiche – ganz ohne Verputzen.

Produkteigenschaften und Leistungen

-  Individuell angepasste Abdeckplatten – perfekt für Zäune und Mauern, präzise gefertigt mit moderner Technik. Jede gewünschte Form ist umsetzbar.
-  Profi-Abdeckplatten – universell einsetzbar, passend für Zaun- und Schalsteine sowie alle gängigen Mauerbreiten.
-  Moderne Abdeckplatten – das vielseitige Komplettprogramm für Terrasse, Poolrand, Stufen, Zäune und Mauern, harmonisch aufeinander abgestimmt.
-  Quarzit-Verkleidungsplatten – mit natürlichen Farbnuancen und einzigartigen, naturgespaltenen Oberflächen. Jeder Stein ein Unikat!
-  Kalkstein-Verkleidungsplatten – mit charakteristischer Struktur und warmen Farbtönen, ideal für Innen- und Außenbereiche im mediterranen Stil.
-  Sichere Verlegung leicht gemacht – von der Beratung durch unsere Experten bis hin zu passendem Zubehör und Verlegematerial. Mit detaillierter Anleitung für eine einfache Umsetzung.

ABDECKPLATTEN MODERN

im Format 80 x var. bis 39 x 3 cm & 60 x var. bis 39 x 2,8 cm



Modern Grau-Schwarz



Modern Kies



Sandstein Beige



Modern Stein



160 Modern Sand



Modern Weiß-Braun



Modern Grau-Weiß

PRODUKT- INFORMATIONEN Breite auf Maß, für alle gängigen Mauerbreiten, rasch verfügbar
 Einfach zu pflegen durch die optimierte

FARBEN aus dem Terrassen-Programm

TERRASSE MODERN 80 x bis 39 x 3 cm



SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39 x 2,8 cm





EASY LIVING 80 x bis 39 x 3 cm



TREND 60 x bis 39 x 2,8 cm



NOBLIT 60 x bis 39 x 2,8 cm



PRODUKT & FORMAT

			Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
			WN	SM		
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER ABDECKPLATTE MODERN mit 2 Sichtkanten	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, zwei Sichtkanten im SEGMENT-Profil und zwei Wassernasen (Längsseite)	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	41,00	49,20
AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER ABDECKPLATTE MODERN mit 2 Sichtkanten	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, zwei Sichtkanten im FASEN-Profil und zwei Wassernasen (Längsseite)	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	49,00	58,80
GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-Profil auf der Breite	<input type="checkbox"/>	Aufpreis pro Stück	B1	B2	28,00	33,60
GEFRÄSTE SICHTKANTE im FASEN-Profil auf der Breite	<input type="checkbox"/>	Aufpreis pro Stück	B1	B2	37,00	44,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
					WN	SM		
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk	Kart.	0,3	-	L	L	8,30	9,96
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 208	



i Abdeckplattenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Kleberbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Aufreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 211



siehe Seite 216



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EVO ABDECKPLATTEN

in den Formaten 100 x 28 x 5 cm, 100 x 33,5 x 5 cm & 100 x 38,5 x 5 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

In fixen Maßen, für alle gängigen Mauerbreiten.

Werksimprägniert



FARBEN



Bestpreis per lfm € 39,96
(für Breite 28 cm)

PRODUKT & FORMAT


	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Alle Farben	
				WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ABDECKPLATTE 100 x Breite 28,0 x 5 cm Werksimprägniert	Stück	20,6	57	L	B2	33,30	39,96
ABDECKPLATTE 100 x Breite 33,5 x 5 cm Werksimprägniert	Stück	25,5	57	L	B2	41,00	49,20
ABDECKPLATTE 100 x Breite 38,5 x 5 cm Werksimprägniert	Stück	28,3	38	L	B2	49,00	58,80
SEITLICHER ABSCHLUSS Kopfbearbeitung	Aufpreis pro Kopf			B1	B2	58,00	69,60
ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschchnitt			B1	B2	16,50	19,80

DIE TECHNIK

Evo Abdeckplatten haben immer Winkelsichtkanten auf beiden Längsseiten.

Die Seitenflächen (Köpfe) der Abdeckplatten sind immer unbearbeitet. Zuschnitte bieten wir gegen Aufpreis an.

Die richtige Abdeckplatte für die jeweilige Mauerbreite sehen Sie in der nebenstehenden Skizze.



PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
				WN	SM		
KLEBEMÖRTEL Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatten	Sack	25	42	L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk	Kart.	0,3	-	L	L	8,30	9,96
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Imprägnierung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 208	



i Evo-Abdeckplatten immer auf Kleberbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Aufreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216

KOMPLETTLÖSUNG:



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

PROFI ABDECKPLATTEN NATURSTEIN

in den Formaten 120 x 25 x 3 cm, 120 x 30 x 3 cm & 120 x 35 x 3 cm



**PRODUKT-
INFORMATIONEN** In fixen Maßen, für alle gängigen Mauerbreiten
Geflammt und gebürstete Oberfläche


FARBEN



per lfm **€ 54,50**
(für Breite 25 cm)

**Granit
Hellgrau**

Sichtkantenausführung 30 mm
(+/-10 % in der Dicke sind laut Norm erlaubt)




PRODUKT & FORMAT

	Preis- ein.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit		Hellgrau	
				WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ABDECKPLATTE 120 x Breite 25 x 3 cm	Stück	25	20	L	B2	54,50	65,40
ABDECKPLATTE 120 x Breite 30 x 3 cm	Stück	30	20	L	B2	64,50	77,40
ABDECKPLATTE 120 x Breite 35 x 3 cm	Stück	35	20	L	B2	79,50	95,40

ZUSCHNITT	in der Länge	Aufpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	16,50	19,80	
SICHTKANTE	auf der Breite	Fasen-Profil	Aufpreis pro Stück	B1	B2	37,00	44,40

DIE TECHNIK

Profi Abdeckplatten haben immer Sichtkanten und Wassernasen auf beiden Längsseiten. Die Seitenflächen (Köpfe) sind immer unbearbeitet.




PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- ein.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NEU!		L	B1	Siehe Seite 208	



i Abdeckplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige packte Verlegeanleitung.



EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV ABDECKPLATTEN

LEICHTREIN Maßanfertigung



LeichtRein Granitgrau



LeichtRein Dunkelgrau



LeichtRein Granitgrau


PRODUKT- INFORMATIONEN

Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™** Technologie



FARBEN



Naturweiß Granitgrau Dunkelgrau

Mikrofasen-Profil mit Wassernase

Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

ABDECKPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	RECHTECK	Preis-einh.	Lieferzeit		Alle Farben	
			WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		lfm	B2	B3	124,00	148,80
ABDECKPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>	SONDERFORM „ECKIG“	m²	B2	B3	208,00	249,60
	SONDERFORM „RUND“	m²	B2	B3	282,00	338,40
SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL	Rundstab-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	29,50	35,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatte	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal/Kar	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		Sack	25	42	WN	SM		
					L	L	28,55	34,26
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk	Kartusche	0,3	-	L	L	8,30	9,96
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege					L	B1	Siehe Seite 208	



i Abdeckplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



Die Technik zu Exklusiv-Abdeckplatten finden Sie auf unserer Homepage.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 211



siehe Seite 212



siehe Seite 215



siehe Seite 216



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

EXKLUSIV ABDECKPLATTEN

NATURSTEIN Maßanfertigung



PRODUKT- INFORMATIONEN Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
 Geflammt und gebürstete „Supersoft“ Oberflächen

FARBEN



Granit Hellgrau

Mikrofaser-Profil mit Wassermasse

Sichtkantenausführung 30 mm

Das serienmäßige Mikrofaser-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

PRODUKT & FORMAT

			Granit Hellgrau		
	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
ABDECKPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück</small>	lfm	B2	B3	140,00	168,00
ABDECKPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm <small>Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück</small>		B2	B3	299,00	358,80
		B2	B3	415,00	498,00


SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	38,50	46,20
-------------------------------	------------------------	----	----	-------	-------

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS <small>Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds</small>	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau <small>Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk.</small>	Kartusche	0,3	L	L	8,30	9,96

FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
REINIGUNG und PFLEGE <small>Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.</small>	L	B1	Siehe Seite 208	



Abdeckplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie, die bei jeder Lieferung beige-packte Verlegeanleitung.



Die Technik für Exklusiv Abdeckplatten finden Sie auf unserer Homepage.

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 212



siehe Seite 215



siehe Seite 216




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

QUARZETA VERKLEIDUNGSPLATTEN

im Format 38(40-5) x 18(9+9) cm & 2-teiligen Eckplatten



Michelangelo



Modigliano



Van Gogh

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Jeder Stein ein Unikat, für Innen und Außen geeignet
- Naturspaltene Oberflächen



FARBEN



Van Gogh
Verkleidungsplatte Eckplatte

Bestpreis pro m² € 79,68



Michelangelo
Verkleidungsplatte Eckplatte

Bestpreis pro m² € 79,68



Picasso
Verkleidungsplatte Eckplatte

Bestpreis pro m² € 79,68



Palladio
Verkleidungsplatte Eckplatte

Bestpreis pro m² € 98,88



Modigliano
Verkleidungsplatte Eckplatte

Bestpreis pro m² € 98,88

PRODUKT & FORMAT

	Preis- ein.	Gew. in kg	Lieferzeit		Van Gogh Michelangelo Picasso		Palladio Modigliano	
			WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
QUARZETA VERKLEIDUNGSPLATTE 35(40-5) x 18(9+9) cm 1,5 bis 2,5 cm dick, einzelne Steinteile können auch dicker sein	Stück	2,3	L	B2	4,15	4,98	5,15	6,18
QUARZETA ECKPLATTE in zwei Teilen Teil 1: 15(10+5) x 18(9+9) cm, Teil 2: 20(25-5) x 18(9+9) cm	Paar	2,3	L	B2	6,90	8,88	7,40	8,88



Besonderheit:
Die Vorderseite der Verkleidungsplatte weist die Unebenheiten der naturspaltene Oberfläche auf.
Die Rückseite ist völlig eben.
Die Verarbeitung ist dadurch denkbar leicht, einfach nur an die Wand kleben, ohne Fuge.
Dadurch ersparen Sie sich auch die Verfügarbeit.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- ein.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
			WN	SM			
DICHTKLEBER	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94	
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 208

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216



Picasso



Palladio



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

KALKSTEIN VERKLEIDUNGSPLATTEN

in freien Längen (ca. 10 bis 35 cm) x 10 x ca. 2 cm



PRODUKT- INFORMATIONEN

- 🌿 Jeder Stein ein Unikat, für Innen und Außen geeignet
- 🌿 Naturgespaltene und getrommelte Oberflächen



FARBEN



Bestpreis pro m² € 89,40
(bei Bezug in ganzer Kiste)

Kalkstein **Jurabeige**, gespalten und getrommelt

PRODUKT & FORMAT

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KALKSTEIN VERKLEIDUNGSPLATTE in freien Längen (ca.10 bis 35 cm), 10 cm hoch, 2 bis 3 cm dick	in der Original-Kiste verpackt zu 5 m²	m ²	59	L	B2	74,50	89,40
KALKSTEIN VERKLEIDUNGSPLATTE in freien Längen (ca.10 bis 35 cm), 10 cm hoch, 2 bis 3 cm dick	lose auf Palette per m²	m ²	59	L	B2	79,50	95,40

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m ² Verkleidungsplatten. Das Schließen der Fuge erfolgt im Zuge des Aufklebens	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 208	

EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 216



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

brix ALU ZÄUNE TORE GELÄNDER



Dauerhaft schön, langlebig und echt nachhaltig.

Der erste Alu-Zaun aus 100%
CO2-reduziertem ALUMINIUM.

Alle Infos unter
www.brixzaun.com/Nachhaltigkeit



brix DRAHTGITTER ZÄUNE UND TORE

- Perfekt für schlichte und moderne Abgrenzungen
- Preiswert, stabil und einfach zu montieren
- Schöne Kombinationsmöglichkeiten mit Brix-Alu

IHRE BRIX-VORTEILE

- Komplett in Österreich gefertigt
- Aus zertifiziert CO2-reduziertem ALU
- BRIX-HWF-DRYCOLOR Beschichtung
- TÜV-geprüfte Tortechnik
- Gratis Kataloge, Angebot & Ausmess-Service
- Pünktliche Lieferung & professionelle Montage

SCHAURÄUME

2351 Wr. Neudorf vis a vis Häusler
02236 / 37 70 78

7201 Neudörfel
0800 / 88 66 80

8041 Graz
0316 / 40 62 24

5102 Anthering
06223 / 34312

4030 Linz
0800 / 88 66 60





**Ihr kompetenter Partner im Bereich Zaun / Tür / Tor
H+S Zauntechnik**

Ein österreichisches Unternehmen 

Mit unseren ca. 90 Mitarbeitern in Graz, Wien, Klagenfurt und Vöcklabruck stehen wir unseren Kunden gerne für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- // Österreichischer Partner 
- // Komplettanbieter (Fertigung-Lieferung-Montage)
- // Rundum-Service (Beratung, Verkaufsunterlagen, Planung, Ausführung)
- // Individuelle Lösungen auf Kundenwunsch
- // Kurze Lieferzeiten - Lagerware
- // Direktlieferung zum Kunden möglich



Fragen Sie nach unseren nachhaltigen Zäunen.

www.hs-zaun.at

H+S Zauntechnik GmbH, 0316 4005 200, raaba@hs-zaun.at
Steiermark | Wien | Oberösterreich | Kärnten

Sie erhalten unsere Produkte in unseren Niederlassungen, im online Shop und in ausgewählten Baumärkten österreichweit!



Zäune | Tore | Antriebe | und vieles mehr



65 Jahre Erfahrung
Beratung | Planung | Fertigung | Montage
alles aus einer Hand

Persönliche Beratung in unserem Schauraum
bitte ausschließlich gegen telefonische Voranmeldung
0699 17205205



Autorisierter Fachhändler für:



2560 Berndorf, Leobersdorfer Str. 58a | Tel.: 0699 17205205
www.kunstschmiede-panzenboeck.at |  /kunstschmiedepanzenboeck



BÖSCHUNGSSICHERUNGEN

Eigenschaften, Highlights	180
Granitblöcke aus Europa	182
Trocken Stützmauer	184
Bunzlauer Bruchsteine	186

Weinviertler Bruchsteine	188
Stabile Böschung	190
Alpen Böschungssteine	192

PFLANZENTRÖGE

Plantaflor Pflanzentrog	194
-------------------------	-----

HOCHBEETE

Hochbeete aus versteinertem Holz <small>tlw. NEU!</small>	196
--	-----



Trockenstützmauer Weiß-Grau

BÖSCHUNGSSICHERUNG & HOCHBEETE

Stabilität und Design vereint.
Natürlicher Look – vielseitig und stabil.

Ob Hanggarten, Terrassengarten oder Blumenbeet – Böschungssicherungen kommen häufiger zum Einsatz, als man denkt. Bei Häusler finden Sie eine große Auswahl an Produkten, die Geländehöhen bis zu 1 m stabil abstützen oder Ihre Beete stilvoll einfassen. Von Granitblöcken bis hin zu Trockenstützmauern oder naturbelassenen Bruchsteinen – wir bieten Lösungen für jeden Bedarf. Einfacher geht's nicht: ohne Fundament, stabil und ästhetisch!

Produkteigenschaften und Leistungen

- 🏡 Natursteinmauern verleihen Ihrem Garten Struktur und schaffen einen einzigartigen Blickfang – ästhetisch, vielseitig und leicht zu errichten.
- 🏡 Böschungssteine – ideal für naturnahe Mauern, Beeteinfassungen, Randleisten oder geschwungene und gerade Wände. Vielseitig einsetzbar!
- 🏡 Echte Naturstein-Unikate – jeder Stein einzigartig, unregelmäßig gebrochen, gespalten oder behauen.
- 🏡 Weinviertler Bruchsteine – preisgünstig und ästhetisch. Diese Steine sind das Highlight jeder Mauer und verleihen jedem Garten Charakter.
- 🏡 Bunzlauer Bruchstein – ein vielseitiger Naturstein, unregelmäßig gebrochen, gespalten oder behauen. Sein einzigartiger Look passt in jeden Garten.
- 🏡 Alles aus einer Hand – von Zubehör bis Verlegematerial, inklusive einer detaillierten Anleitung für eine einfache Umsetzung.

GRANITBLÖCKE AUS EUROPA

in den Formaten 40 x 20 x 20 cm & 40 x 20 x 10 cm



Formate 40 x 20 x 20 cm & 40 x 20 x 10 cm



Verwendung als Hochbeet

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Jeder Stein ein Unikat, für Innen und Außen geeignet
- Naturgespaltene und getrommelte Oberflächen



FARBEN



Richtpreis für
Granitblock 40 x 20 x 20 cm
per m² Mauerwerksfläche € 247,50



Richtpreis für
Granitblock 40 x 20 x 10 cm
per m² Mauerwerksfläche € 237,00

PRODUKT & FORMAT

		Preis- ein.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
GRANITBLOCK ca. 40 x 20 x Höhe 20 cm	Bedarf: 12,5 Stück pro m ² Mauerwerk	Stück	ca. 40	36	L	L	16,50	19,80
GRANITBLOCK ca. 40 x 20 x Höhe 10 cm	Bedarf: 25 Stück pro m ² Mauerwerk	Stück	ca. 20	72	L	L	7,90	9,48



i Achten Sie bitte beim Aufschneiden der Paletten-Verpackung, dass die Steine „auseinanderfallen“ können - **Verletzungsgefahr!**

Unsere Granitblöcke werden aus großen Steinen durch händisches Spalten gewonnen. Dieser Spaltvorgang schafft die oft gewünschte, naturnahe und unregelmäßige Optik. Wenn Sie regelmäßiger (exaktere) Steine verwenden wollen, verwenden Sie bitte ein anderes Produkt, z.B. unsere „Granit“ Zaunsteine.

DER AUFBAU

Der Aufbau erfolgt als Trockenmauer ohne Betonfundament

Schichten Sie die Granitblöcke einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht aus Grädematerial.

Mögliche Aufbauhöhe - Richtwerte als Stützmauer max. 60 cm



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

TROCKEN STÜTZMAUER

in den Formaten 40 x 22 x 14 cm & 30 x 20 x 10 cm



Weiß-Grau



Tegel-Grau



Löss-Gelb

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Einfach zu errichten, trocken übereinander schichten
- Für naturnahe Mauern, mit gebrochener Sichtfläche


FARBEN



Richtpreis für Mauerstein klein
pro m² Mauerwerksfläche € 197,80
Richtpreis für Mauerstein groß
pro m² Mauerwerksfläche € 207,90


PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
MAUERSTEIN KLEIN 30 x 20 x 10 cm Für Mauerhöhen max. 60 cm ① Bedarf per lfm = 3,33 Stück pro Reihe, Bedarf per m ² = 33,3 Stück	Stück	10	96	L	L	4,95	5,94
MAUERSTEIN GROSS 40 x 22 x 14 cm Für Mauerhöhen max. 100 cm ② Bedarf per lfm = 2,5 Stück pro Reihe, Bedarf per m ² = 17,5 Stück	Stück	21	48	L	L	9,90	11,88
ABDECKSTEIN 25 x 25 x 7 cm Für beide Steintypen geeignet, Bedarf per lfm = 4 Stück ③	Stück	9	120	L	L	4,10	4,92




- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und daher charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DER AUFBAU



Der hinten, an der Unterseite des Steines befindliche Verzahnungs-Steg ergibt automatisch die immer gleichmäßige Wandneigung (ca. 2 cm pro Lage) und sorgt für die sichere Stabilität der Mauer. Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht Gräbermaterial.

DIE MINDESTRADIEN



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.
Eine mit dem Winkelschleifer vorgeschrittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang.

PASSENDES VERLEGEMATERIAL für das Verkleben der Abdecksteine

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
DICHTKLEBER Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfm Abdecksteine	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94



Anwendungs-Bsp: Feuerstelle



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

BUNZLAUER BRUCHSTEINE

unregelmäßig gebrochen oder gespalten & behauen ca. 40 x 20 x 20 cm



Bruchsteine unregelmäßig gebrochen



Bruchsteine - gespalten & behauen

PRODUKT- INFORMATIONEN

- 🌿 Einfach zu errichten, trocken übereinander schichten
- 🌿 Für naturnahe Einfassungen, Beetabgrenzungen usw.

FARBEN



UNREGELMÄSSIG GEBROCHEN

Richtpreis für Bruchstein unregelmäßig gebrochen
pro m² Mauerwerksfläche ca. € 143,20 (bei Palettenbezug)
Die Abgabe erfolgt ausschließlich in
ganzen Paletten oder in Halbpaletten.



GESPALTEN UND BEHAUEN

Richtpreis für Bruchstein ca. 40 x 20 x 20 cm
pro m² Mauerwerksfläche ca. € 307,50
Die Abgabe erfolgt stückweise, in der von Ihnen benötigten Menge.

i Achten Sie bitte beim
Aufschneiden der Paletten-
Verpackung, dass die Steine
„auseinanderfallen“ können -
Verletzungsgefahr!

PRODUKT & FORMAT

			Preis- einheit	Gewicht in kg.	Stk. je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
BRUCHSTEINE UNREGELMÄSSIG GEBROCHEN Steingewicht ca. 5 bis 30 kg	Palette für ca. 2,5 - 3 m ² Mauerwerk	Gewicht 1,1 bis 1,2 to	Pal.	1150	-	L	B2	358,00	429,60
	Halpalette für ca. 1,25 - 1,5 m ² Mauerwerk	Gewicht 0,55 bis 0,6 to	Halbp.	575	-	L	B2	274,00	328,80
BRUCHSTEINE GESPALTEN & BEHAUEN ca. 40 x 20 x 20 cm	Die Steinoberfläche wird nach dem Spalten händisch nachbearbeitet = Behauen. Dies ergibt die charakteristische Optik. Bedarf: ca. 12,5 Stück pro m ² Mauerwerk.		Stück	ca. 35	40	L	L	20,50	24,60

DER AUFBAU

Gültig für beide Varianten Bruchsteine:

Der Aufbau erfolgt als Trockenmauer ohne Betonfundament

Schichten Sie die Bruchsteine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht
eine Rollschotterschicht.

Mögliche Aufbauhöhe - Richtwerte als Stützmauer max. 60 cm



Mit einem Breitmeißel können Sie die
Steine einfach auf das von Ihnen
gewünschte Maß selbst brechen -
zum Beispiel für Anfang- oder für
Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorge-
schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert
diesen Brechvorgang



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

WEINVIERTLER BRUCHSTEINE

in den Formaten 48 x 25 x 21 cm, 44 x 25 x 14 cm & 25 x 25 x 7 cm



Tegel-Grau



Löss-Gelb



Weiß-Grau

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Trocken schichten oder mörteln, wie Sie möchten
- Steine mit speziell gebrochener Oberfläche



FARBEN




Richtpreise für Mauerwerksfläche **Bestpreis per m² € 199,63** (Preisbeispiel aus Bruchsteinen 44 x 25 x 14 cm)

PRODUKT & FORMAT

			Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
①	BRUCHSTEIN 25 x 25 cm, 7 cm hoch	Bedarf per lfm = 4,0 Stück pro Reihe	□	Stück	9	120	L L	4,30	5,16
②	BRUCHSTEIN 44 x 25 cm, 14 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,3 Stück pro Reihe	□	Stück	30	32	L L	10,15	12,18
③	BRUCHSTEIN 48 x 25 cm, 21 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,1 Stück pro Reihe	□	Stück	49	24	L L	17,95	21,54

Ausführung: Alle Steintypen immer mit zwei gegenüber liegenden Seiten gespalten



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

- 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und sind charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
- 2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DIE AUFBAUVERIANTEN

1. Trockenmauer ohne Betonfundament:

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschottererschicht.

Mögliche Aufbauhöhen - Richtwerte:
freistehend max. 100 cm, als Stützmauer max. 60 cm

2. Geklebte oder gemörtelte Mauer mit Betonfundament:

Kleben Sie die Steine mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen. 1 Kartusche Dichtkleber reicht für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm).

Alternativ können die Steine auch mit Baumit Steinmörtel Plus aufgemauert werden. 1 Sack reicht in diesem Fall für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm) unter Einhaltung einer Fugenbreite von ca. 1 cm

Mögliche Aufbauhöhen - Richtwerte:
freistehend max. 140 cm, als Stützmauer max. 100 cm

PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
STEINMÖRTEL PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Sack	25	L	L	16,65	19,98
DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

STABILE BÖSCHUNG

im Format 44 x 23 x 14 cm inkl. Abdeckstein 25 x 25 x 7 cm



Terra-Rot



190

Felsen-Grau




Sand-Beige

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Nur ein Steintyp, trocken übereinander schichten
- Für naturnahe Mauern, mit gebrochener Sichtfläche



FARBEN



Bestpreis per m²
Mauerwerksfläche € 179,09


PRODUKT & FORMAT

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Alle Farben	
								Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
①	STABIL MAUERSTEIN 44 x 23 x 14 cm	Für Mauerhöhen von max. 100 cm Bedarf: 16,4 Stück per m ² / 2,3 Stück per lfm pro Reihe	Stück	22,5	48	L	L	9,10	10,92
②	ABDECKSTEIN 25 x 25 x 7 cm	Bedarf: 4 Stück per lfm.	Stück	9	120	L	L	4,80	5,76



- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und daher charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

DER AUFBAU




Die spezielle Form des Steines sorgt für Sicherheit und Stabilität.

Ein Stein sichert den Nächsten, die Wandneigung ergibt sich dabei automatisch (ca. 2 cm Rücksprung).

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht Gräbermaterial.

DER MINDESTRADIUS



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine, mit dem Winkelschleifer vorge-schnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

PASSENDEN VERLEGEMATERIAL für das Verkleben der Abdecksteine

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
DICKKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfm Abdecksteine	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94



Terra-Rot & Felsen-Grau




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

ALPEN BÖSCHUNGSSTEINE

im Format 40 x 27 x 17 cm



Grau



PRODUKT- INFORMATIONEN

- Nur ein Steintyp, trocken übereinander schichten
- Für naturnahe, bepflanzbare Mauern, mit gebrochener Sichtfläche



FARBEN



Granitgrau

Bestpreis per m² € 84,66



Perlmutter

Bestpreis per m² € 93,33



Muschelkalk

Bestpreis per m² € 93,33


PRODUKT & FORMAT

ALPEN BÖSCHUNGSSTEIN 40 x 27 x 17 cm hoch	Bedarf per m ² = 8,5 Stück	Preis- ein.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit VN SM	Granitgrau		Perlmutter Muschelkalk	
						Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		Stück	20	40	L B2	8,30	9,96	9,15	10,98


DIE TECHNIK

Versetzhöhe: 16 cm pro Reihe, max. 8 Reihen = 128 cm, Bedarf: 8,5 Stück / m²


Max. Wandneigung - senkrecht:



Min. Wandneigung:




Maße:




Für den geraden Abschluß:
Stein selbst zuschneiden
(einfach und leicht mit
Trennscheibe)

Richtungsänderungen:



Wandaufbau:



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

PFLANZENTROG PLANTAFLOR

in den Formaten 86 x 40 x 50 cm & 66 x 40 x 50 cm



Noblit Hochficht




**PRODUKT-
INFORMATIONEN** Einfache Montage durch präzise gefertigte Teile
Perfekt abgestimmt auf Ihren Terrassenbelag



FARBEN

Für Pflanzentrog 86 x 40 x 50 cm

Oberflächen aus Dielen 80 x 40 cm - „Terrasse Modern“




Grau Dunkelgrau Beige Kies Stein Sand Grau-Weiß Grau-Schwarz Weiß-Braun

Oberflächen aus Dielen 80 x 40 cm - „Easy Living“




Grey Sand Black



Für Pflanzentrog 66 x 40 x 50 cm

Oberflächen aus Dielen 60 x 40 cm - „Trend“



Diamantweiß Mittelgrau Kreideweiß Silbergrau Terrabeige


Oberflächen aus Dielen 60 x 40 cm - „Noblit“



Kristall Hochficht Carbon



Grau Beige Braun



	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Je fünf DIELEN 80 x 40 cm oder 60 x 40 cm					
Preise siehe jeweiliges Programm im Kapitel Terrassen					
PLANTAFLOR Montageset, Einbauten und Kantenbearbeitung	Aufpreis	B2	B3	215,00	258,00

Preisbeispiel für Plantaflor Pflanzentrog 66 x 40 - Höhe 50cm:

5 Stück Noblit Diele 60x40cm je 17,40 =	87,00
Aufpreis für Plantaflor	258,00
Gesamtpreis inkl. MwSt	345,00



„QR-Code scannen
und mehr entdecken“

HOCHBEETE AUS „VERSTEINERTEM HOLZ“

in den Formaten 112 x 112 x 40 cm, 112 x 112 x 80 cm, 206 x 112 x 40 cm & 206 x 112 x 80 cm



Format 206 x 112 x 80 cm

PRODUKT- INFORMATIONEN

- Perfekte Holznachbildung, langlebig und wartungsfrei
- Einfach und rasch im Aufbau



FARBEN



Bretter in die Ausnehmungen der Ecksäulen schieben und mit Montagematerial fixieren. Die Schraubmutter sind im Brett werkseitig eingebaut, Winkel mit Schrauben anschrauben.



Um die permanente Durchfeuchtung des Betons zu verhindern kleiden Sie das Hochbeet an der Innenseite mit einer Noppenfolie aus.

FORMAT

			Preis- einheit	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
HOCHBEET 112 x 112 cm, Höhe 40 cm		4 Stück Ecksäulen 40 x 13 x 13 cm 4 Stück Bretter 100 x 40 x 5 cm komplettes Montagematerial	Set	B4	B4	285,00	342,00
HOCHBEET 112 x 112 cm, Höhe 80 cm		4 Stück Ecksäulen 80 x 13 x 13 cm 8 Stück Bretter 100 x 40 x 5 cm komplettes Montagematerial	Set	B4	B4	495,00	594,00
HOCHBEET 206 x 112 cm, Höhe 40 cm		4 Stück Ecksäulen 40 x 13 x 13 cm 2 Stück Bretter 200 x 40 x 5 cm, 2 Stück Bretter 100 x 40 x 5 cm komplettes Montagematerial	Set	B4	B4	415,00	498,00
HOCHBEET - Verlängerung 200 x 112 cm, Höhe 40 cm		2 Stück Mittelsäulen 40 x 13 x 13 cm 2 Stück Bretter 200 x 40 x 5 cm komplettes Montagematerial	Set	B4	B4	330,00	396,00
HOCHBEET 206 x 112 cm, Höhe 80 cm		4 Stück Ecksäulen 80 x 13 x 13 cm 4 Stück Bretter 200 x 40 x 5 cm, 4 Stück Bretter 100 x 40 x 5 cm komplettes Montagematerial	Set	L	L	790,00	948,00
HOCHBEET - Verlängerung 200 x 112 cm, Höhe 80 cm		2 Stück Mittelsäulen 80 x 13 x 13 cm 4 Stück Bretter 200 x 40 x 5 cm komplettes Montagematerial	Set	B4	B4	580,00	696,00

WESENTLICHE DETAILS

Lieferung in Einzelteilen auf Paletten liegend, inklusive Montagematerial, größtes Gewicht eines Teiles = 48 kg. Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.



Beachten Sie bitte:

Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Teilen sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund. Haarrisse in den Brettern verringern die Stabilität nur unwesentlich und sind daher kein Reklamationsgrund.

NEU! HOCHBEETE KOMPAKT AUS „VERSTEINERTEM HOLZ“

in den Formaten 100 x 100 x 45 cm, 100 x 100 x 90 cm, 200 x 100 x 45 cm & 200 x 100 x 90 cm



196

Formate 200 x 100 x 45 cm


PRODUKT- INFORMATIONEN

- Perfekte Holznachbildung, langlebig und wartungsfrei
- Noch einfacher und rascher im Aufbau



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

FARBEN



Bretter verzahnt übereinander schichten und mit den Stangen an den Ecken fixieren. Fertig.



Um die permanente Durchfeuchtung des Betons zu verhindern kleiden Sie das Hochbeet an der Innenseite mit einer Noppenfolie aus.

FORMAT

			Preis- einheit	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
HOCHBEET KOMPAKT 100 x 100 cm, Höhe 45 cm		4 Stück Bretter 100 x 45 x 6 cm 4 Stück Fixierstangen	Set	B4	B4	265,00	318,00
HOCHBEET KOMPAKT 100 x 100 cm, Höhe 90 cm		8 Stück Bretter 100 x 45 x 6 cm 4 Stück Fixierstangen	Set	B4	B4	575,00	690,00
HOCHBEET KOMPAKT 200 x 100 cm, Höhe 45 cm		2 Stück Bretter 100 x 45 x 6 cm 2 Stück Bretter 200 x 45 x 6 cm 4 Stück Fixierstangen	Set	B4	B4	450,00	540,00
HOCHBEET KOMPAKT 200 x 100 cm, Höhe 90 cm		4 Stück Bretter 100 x 45 x 6 cm 4 Stück Bretter 200 x 45 x 6 cm 4 Stück Fixierstangen	Set	L	L	830,00	996,00

WESENTLICHE DETAILS

Lieferung in Einzelteilen auf Paletten liegend, größtes Gewicht eines Teiles = 98 kg. Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.



Beachten Sie bitte:

Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Teilen sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.



VERLEGEMATERIALIEN

Verlegematerialien - Profitipp	200
Trass Mörtelbett	201
Klebemörtel	201
Spezial Klebemörtel	202
Naturstein Drainmörtel	202
Naturstein Kleber	203

Splittbett	203
Plattenlager	204
Stelzlager	205
NEU! Alu Schienen System	206
WPC-Dielen Verlegung	207

REINIGUNG UND PFLEGE

NEU! Produkte	208
----------------------	-----



So wird's richtig gemacht

Verlege-Tipps vom Profi

Für den perfekten Bau ihrer Terrasse oder Ihres Gartenzaunes - damit alles reibungslos gelingt!

DIE SPEZIELL ENTWICKELTEN VERLEGEMATERIALIEN BEI HÄUSLER

Kleber ist nicht gleich Kleber! Frostbeständigkeit und Flexibilität sind entscheidend für den Aussenbereich. Jeder Untergrund stellt andere Anforderungen - bei Häusler finden Sie den passenden Kleber für jeden Anwendungszweck.

Beispiel: Auch hochwertige, frostfeste Fliesen benötigen den richtigen Kleber. Ohne geeignete Eigenschaften können Spannungen im Material oder unebene Flächen die Haltbarkeit beeinträchtigen. Unsere Kleber gleichen diese Unterschiede aus und sorgen für perfekte Ergebnisse.

Sie sehen, schon allein den richtigen Kleber zu finden ist nicht einfach.

Häusler bietet den perfekten Kleber, und den richtigen Fugenmörtel, und die richtige Dehnfuge, usw.

Unsere Produkte stehen für laborgeprüfte Qualität und haben sich bei tausenden Projekten bewährt - mit Garantie und und umfangreichen Service.

Alles aus einer Hand - profitieren Sie von 60 Jahren Erfahrung und geprüften Materialien

Von Häusler vorbereitet und vom Vertriebspartner geliefert, alle Materialien auf einem LKW. Ohne Risiko erhalten Sie das immer optimale Produkt. Seit 60 Jahren ist der Fachhandel unser Partner bei der Errichtung von Terrassen und Ihrer Einfriedung.

Wir wissen wie es funktioniert

Perfekte Verarbeitung beginnt mit den richtigen Produkten - Häusler liefert alles, was Sie für eine erfolgreiche Verlegung benötigen.

Unser Tipp: Die Verwendung der abgestimmten Verlegematerialien und die richtige Verarbeitung selbst sind die Voraussetzung für optimales Gelingen. Wir übernehmen keinerlei Garantien bei Nichteinhaltung.



VIDEO-FILME ZU DEN VERSCHIEDENEN VERLEGETECHNIKEN

„Lernen Sie alle Verlegetechniken einfach und schnell - mit unseren praktischen Verlegevideos auf YouTube“



Rudolf Keresztesy
Profi-Berater bei Häusler



TRASS-MÖRTELBETT



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verlegung mit Fugenmörtel.

MÖRTEL & KLEBER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
TRASS-MÖRTELBETT	Ein 40 kg-Sack reicht für ca. 0,65 m ² bei 4 cm starkem Mörtelbett (3 - 10 cm ist möglich)	Sack	40	35	15,50	18,60
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL als Haftbrücke	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 5 m ² mit Zahnpachtel 10/10mm aufgetragen	Sack	25	42	33,15	39,78
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	25,80
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	115,00	138,00
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m ² Terrassenfläche	Rolle per m ²	9	-	249,00	298,80
			-	-	19,50	23,40

VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m ² Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m ²	Sack Kübel	25 5	42 -	38,00 16,50	45,60 19,80
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Kanister Flasche	5 1	- -	15,50 7,45	18,60 8,94
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	8,30	9,96
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anschlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anschlussfugen	Laufmeter	-	-	0,80	0,96

HELFER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack 100 Stück Sack	- -	- -	6,60 21,50	7,92 25,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück Stück	- -	- -	74,90 91,50	89,88 109,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMENT	Länge: 18/18 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	77,88
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück Stück	- -	- -	81,50 91,50	97,80 109,80

KLEBEMÖRTEL



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verlegung mit Fugenmörtel.

MÖRTEL & KLEBER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL für die punktweise Verlegung	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 3 - 5 m ² bei 0,5 cm Auftragsstärke (0,5 - 2 cm ist möglich) sowie Unterbeton in Estrichqualität	Sack	25	42	28,55	34,26
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	25,80
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	115,00	138,00
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m ² Terrassenfläche	Rolle per m ²	-	-	249,00	298,80
			-	-	19,50	23,40

VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m ² Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m ²	Sack Kübel	25 5	42 -	38,00 16,50	45,60 19,80
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Kanister Flasche	5 1	- -	15,50 7,45	18,60 8,94
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	8,30	9,96
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anschlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anschlussfugen	Laufmeter	-	-	0,80	0,96

HELFER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack 100 Stück Sack	- -	- -	6,60 21,50	7,92 25,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück Stück	- -	- -	74,90 91,50	89,88 109,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMENT	Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	77,88
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück Stück	- -	- -	81,50 91,50	97,80 109,80

SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL



Für Untergründe in Estrichqualität, im Buttering-Floating-Verfahren - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfügung mit Fugenmörtel.

MÖRTEL & KLEBER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 3 - 5 m ² mit Zahnpachtel 10/10 mm aufgetragen	Sack	25	42	33,15	39,78
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	25,80
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	115,00	138,00
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m ² Terrassenfläche	Rolle per m ²	-	-	249,00 19,50	298,80 23,40

VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m ² Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m ²	Sack Kübel	25 5	42 -	38,00 16,50	45,60 19,80
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Kanister Flasche	5 1	- -	15,50 7,45	18,60 8,94
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	8,30	9,96
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anschlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anschlussfugen	Laufmeter	-	-	0,80	0,96

HELFER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack 100 Stück Sack	- -	- -	6,60 21,50	7,92 25,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück Stück	2 2	- -	74,90 91,50	89,88 109,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMMENT	Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	77,88
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück Stück	1,5 1,5	- -	81,50 91,50	97,80 109,80

NATURSTEIN DRAINMÖRTEL



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfügung mit Fugenmörtel.

MÖRTEL & KLEBER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-DRAINMÖRTEL PLUS	Ein 40 kg-Sack reicht für ca. 0,65 m ² bei 4 cm starkem Mörtelbett (3 - 10 cm ist möglich)	Sack	40	35	24,90	29,88
NATURSTEIN-KLEBER PLUS als Haftbrücke	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 5 m ² mit Zahnpachtel 10/10mm aufgetragen	Sack	25	48	41,50	49,80
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	25,80
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	115,00	138,00
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m ² Terrassenfläche	Rolle per m ²	-	-	249,00 19,50	298,80 23,40

VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m ² Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m ²	Sack Kübel	25 5	42 -	38,00 16,50	45,60 19,80
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Kanister Flasche	5 1	- -	15,50 7,45	18,60 8,94
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	8,30	9,96
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anschlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anschlussfugen	Laufmeter	-	-	0,80	0,96

HELFER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack 100 Stück Sack	- -	- -	6,60 21,50	7,92 25,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück Stück	2 2	- -	74,90 91,50	89,88 109,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMMENT	Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	77,88
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück Stück	1,5 1,5	- -	81,50 91,50	97,80 109,80

NATURSTEIN-KLEBER



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfügung mit Fugenmörtel.

MÖRTEL & KLEBER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 3 - 5 m ² bei 0,5 cm Auftragsstärke (0,3 - 2 cm ist möglich)	Sack	25	48	41,50	49,80
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	20	21,50	25,80
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m ² je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	115,00	138,00
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkoppelung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m ² Terrassenfläche	Rolle per m ²	-	-	249,00 19,50	298,80 23,40

VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m ² Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m ²	Sack Kübel	25 5	42 -	38,00 16,50	45,60 19,80
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Kanister Flasche	5 1	- -	15,50 7,45	18,60 8,94
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	-	8,30	9,96
DICHTBAND 6 mm für 4 mm Dehn- und Anschlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anschlussfugen	Laufmeter	-	-	0,80	0,96

HELFER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack 100 Stück Sack	- -	- -	6,60 21,50	7,92 25,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück Stück	2 2	- -	74,90 91,50	89,88 109,80
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMMENT	Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	77,88
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2 Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück Stück	1,5 1,5	- -	81,50 91,50	97,80 109,80

SPLITTBETT



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - Platten nur begehbar, Pflaster auch befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbar.

VERLEGESPLITT		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERLEGESPLITT Körnung 2 bis 4 mm	Ein 40 kg-Sack reicht für ca. 1 m ² bei 2 cm Auftragsstärke Ein ca. 850 kg-BigBag reicht für ca. 20 m ² bei 2 cm Auftragsstärke	Sack Big Bag	40 850	20 1	11,50 83,00	13,80 99,60

VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENSAND Selbsterhärtend Sand-Beige, Dunkelgrau-Beige	Ein 12,5 kg Kübel reicht für 10 m ² bei 3 mm Fugenbreite	Kübel	12,5	64	49,50	59,40
PFLASTER-FUGENSAND Selbststabilisierend Beige, Grau	Ein 15 kg Kübel reicht für 4 - 6 m ²	Kübel	15	64	45,50	54,60
SPLITTBETT-FUGENBAND für 3mm Fugen	Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m ²	Rolle zu 25 lfm	-	-	58,20	69,84

RANDSCHIENEN		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
WINKELRANDSCHIENE verzinkter Winkel 5 x 10 cm	200 cm lang mit Steckverbindung, reicht für 2 lfm Randausbildung	Stück	2,5	-	45,50	54,60
VERZINKTE RANDSCHIENE Winkel 4 x 7,5 cm	200 cm lang mit Steckverbindung, reicht für 2 lfm Randausbildung	Stück	1,5	-	33,00	39,60
EDELSTAHL RANDSCHIENE Winkel 4 x 7,5 cm	200 cm lang mit Steckverbindung, reicht für 2 lfm Randausbildung - V2A	Stück	1,5	-	49,50	59,40
STAHLNAGEL 26 cm lang, Dm 8 mm, blank	Ein Bund reicht für ca. 4 lfm Randausbildung bei verdichtetem Untergrund	10 Stück / Bund	0,5	-	8,30	9,96
NAGELDÜBEL 6 x 70 mm (altern. zu Stahlnagel)	Ein Paket reicht für ca. 20 lfm Randausbildung bei betoniertem Untergrund	50 Stück / Paket	-	-	10,25	12,30

HELFER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SPLITTBETT-FUGENKREUZ Fuge ca. 3 mm	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	Stück	-	200	0,80	0,96
FIXIERKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 15 bis 20 Splittbett-Fugenkreuze	Kartusche	0,3	-	18,15	21,78
FUGENKREUZE 4 mm breit für Naturstein	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	250 Stück je Sack	-	250	5,45	6,53
VERLEGEMATTE für Drainage und Entkoppelung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m ² Terrassenfläche	per m ² Rolle	- -	- -	249,00 19,50	298,80 23,40

PLATTENLAGER





Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbar.

PLATTENLAGER		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
PLATTENLAGER PAPILLON 20 mm dick, Fuge ca. 3 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Fliesen	Stück	-	100	1,70	2,04
HÖHEN-REGULIERUNGSSCHRAUBE bis 10 mm zu Plattenlager Papillon passend	Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrundes, Richtwert bei unebenem Untergrund = eine Schraube je Plattenlager	Sack zu 25 Stück	-	25	7,45	8,94
SELBSTJUSTIERENDE STÜTZE	Verbrauch siehe unten	Stück	-	190	1,50	1,80
FIXIERKLEBER	Eine Kartusche reicht für 12 bis 15 Platten/Fliesen	Kartusche	0,3	20	18,15	21,78
VERFUGUNG		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FLEX-FUGENBAND für ca. 3 - 4 mm Fugen <i>nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag/ Fixierkleber verwenden!</i>	Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m ²	Rolle zu 50 lfm	-	-	120,00	144,00
	Zuschnitt pro lfm	-	-	-	2,60	3,12
DICHTKLEBER zum Fixieren des Flex-Fugenbandes	Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	Kartusche	-	20	9,95	11,94



PLATTENLAGER PAPILLON

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:
Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.



i Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes kann jede Platte zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten!

FLEX-FUGENBAND



Keine offene Fugen in denen sich Schmutz und Ungeziefer sammeln. Einfach Dichtkleber in die Fugen einbringen, Fugenband hineindrücken, mit einer Schere leicht ablängbar. Elastisches Silikon-Kautschukprofil für ca. 3 - 4 mm Fugenbreite, alterungs- und witterungsbeständig, UV-beständig und ozonfest.

STELZLAGER



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbar.

STELZLAGER BASIC mit fixem Kopf		Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	Verstellbereich: Sockel 25 - 40 mm	Stück	20	2,70	3,24
	Verstellbereich: Sockel 40 - 70 mm	Stück	20	3,55	4,26
	Verstellbereich: Sockel 60 - 100 mm	Stück	20	4,25	5,10
	Verstellbereich: Sockel 90 - 160 mm	Stück	20	5,35	6,42
	Verstellbereich: Sockel 150 - 270 mm	Stück	20	6,15	7,38
Kreuzkopf für Plattenlager	Stück	20	1,25	1,50	

STELZLAGER SELBSTNIVELLIEREND mit beweglichem Kopf		Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	Verstellbereich: Sockel 28 - 38 mm	Stück	25	5,10	6,12
	Verstellbereich: Sockel 38 - 50 mm	Stück	25	5,65	6,78
	Verstellbereich: Sockel 50 - 75 mm	Stück	25	6,35	7,62
	Verstellbereich: Sockel 75 - 120 mm	Stück	25	7,05	8,46
	Verstellbereich: Sockel 120 - 170 mm	Stück	25	7,85	9,42
	Verstellbereich: Sockel 170 - 215 mm	Stück	25	8,35	10,02
Kreuzkopf für Plattenlager	Stück	20	1,55	1,86	


ZUBEHÖR UND FUGEN

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERSTELLSCHLÜSSEL		Stück	-	-	33,00	39,60
FIXIERKLEBER	Eine Kartusche reicht für 12 bis 15 Platten/Fliesen	Kartusche	0,3	-	18,15	21,78
FLEX-FUGENBAND für ca. 3 - 4 mm Fugen <i>nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag/ Fixierkleber verwenden!</i>	Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m ²	Rolle zu 50 lfm	-	-	120,00	144,00
	Zuschnitt pro lfm	-	-	-	2,60	3,12
DICHTKLEBER zum Fixieren des Flex-Fugenbandes	Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	Kartusche	0,3	-	9,95	11,94



STELZLAGER

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:
Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.



* = bei den als Mittelstütze dienenden Stelzlager sind die Fugenkreuze an den Sollbruchstellen abzubrechen

SOCKEL & KREUZKOPF



Der Sockel besteht aus 2 Teilen, der Basis und der Schraube zur Höhenverstellung. Auf diesen Sockel wird der Kreuzkopf mit integriertem Fugenabstand von 4mm aufgesetzt.

Bitte beachten Sie:
Obenstehende Abbildungen definieren die Auflagepunkte und nicht den Bedarf pro Platte! Der Bedarf an Stelzlager ist abhängig von Steinformat und Terrassengröße. Zur Orientierung - Sie benötigen pro m² im Kreuzverband:

- Format 40 x 40 cm ca. 6,9 Stück Stelzlager
- Format 45 x 45 cm ca. 5,5 Stück Stelzlager
- Format 50 x 50 cm ca. 4,9 Stück Stelzlager
- Format 60 x 40 cm ca. 9,8 Stück Stelzlager
- Format 67 x 33 cm ca. 9,8 Stück Stelzlager
- Format 60 x 60 cm ca. 6,9 Stück Stelzlager
- Format 80 x 40 cm ca. 7,6 Stück Stelzlager
- Format 90 x 45 cm ca. 8,3 Stück Stelzlager
- Format 120 x 30 cm ca. 9,9 Stück Stelzlager
- Format 120 x 40 cm ca. 7,6 Stück Stelzlager
- Format 120 x 60 cm ca. 5,4 Stück Stelzlager

i Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes können speziell Keramikplatten zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten! Je größer die Aufbauhöhe / der Abstand zum Untergrund ist, um so höher ist die Verletzungsgefahr. Bei mehr als 100 mm Aufbauhöhe sind in jedem Fall zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig - z.B. rückseitig verklebtes Textilglasgitter oder verzinktes Blech.

ALU-SCHIENEN-SYSTEM NEU!



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbar.

SCHIENENSYSTEM

		Preis-einh.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SCHIENE AUS ALUMINIUM 200 x 60 x 2,5 cm	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	35,00	42,00
VERBINDUNGSGELENK für Schiene aus Aluminium	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	0,55	0,66
ANTI-LÄRM-GUMMI 15 x 2 mm - Rolle zu 10 m - selbstklebend	Bedarf: siehe Tabelle	Rolle	13,00	15,60
ABSTANDSHALTER für Schiene - 42 x 42 mm mit Flügel 3 mm	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	0,20	0,24
KREUZKOPF BASIC passend auf Stelzlager Basic mit fixem Kopf	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	1,35	1,62
KREUZKOPF SELBSTNIVELLIEREND passend auf Stelzlager selbstnivellierend	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	1,65	1,98
STELZLAGER BASIC und SELBSTNIVELLIEREND Lieferbare Varianten und Preise siehe Seite 205.				



BEDARFSTABELLE für 1 m²

		Plattenformat					
		40x40cm	50x50cm	60x60cm	80x40cm	120x40cm	120x60cm
SCHIENE AUS ALUMINIUM	Stück	1,3	1	0,9	1,3	1,3	0,9
VERBINDUNGSGELENK	Stück	1,3	1	0,9	1,3	1,3	0,9
ANTI-LÄRM-GUMMI	Lfm	5,2	4	3,6	5,2	5,2	3,6
ABSTANDSHALTER	Stück	6	4	2,8	3,1	2,1	1,4
KREUZKOPF	Stück	4,4	3,4	3,1	4,4	4,5	3,1
STELZLAGER	Stück	4,4	3,4	5,8	4,4	4,5	5,8



SCHIENEN AUS ALUMINIUM

Trägerschiene aus Aluminium einseitig zum Einstecken von Abstandhalter. Formkanten mit Schnappkupplung für Kreuzkopf.



VERBINDUNGSGELENK

Dient als Verbindung zwischen zwei Schienen aus Aluminium um einen Versatz zu vermeiden, aus schwarzem Polypropylen.



ANTI-LÄRM GUMMI

Zur Kontaktvermeidung von Platten und der Aluminiumschiene. Besteht aus geschlossenzelligem Gummi mit integrierter Kleberschicht.



ABSTANDSHALTER

Polypropylen-Abstandshalter zur Fixierung der Platten auf der Schiene. Bildet gleichzeitig eine Fuge mit 3 mm Breite.



KREUZKOPF

Kreuzkopf für Stelzlager Basic und selbstnivellierend mit rutschfester Gummierung und 8 Flügeln zur Aufnahme der Schiene aus Aluminium.



DIE TECHNIK



Stelzlager Basic mit Kreuzkopf im richtigen Abstand aufstellen



Schiene aus Aluminium ein-klippen



Mit Wasserwaage die waag-rechte prüfen und die Stelzlager dementsprechend verstellen.



Anti-Lärm-Gummi beiseitig auf die Schienen kleben



Platten mit Abstandhalter verlegen

WPC-DIELEN VERLEGUNG

Alle Verbrauchsangaben basieren auf Erfahrungswerten und auf der Mengenermittlung einer durchschnittlichen Referenzterrasse (ca. 35 m²) und dienen zur Orientierung. Der tatsächliche Bedarf ist immer individuell.

Aufbauhöhe 56 mm bei Massivdielen Relax

		Preis-einh.	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
WPC UNTERKONSTRUKTIONS-PROFIL ca. 220 cm lang, Breite 49 mm, Höhe 30 mm.	Bedarf per m ² = ca. 1,3 Stück bei max. Achsabstand von 40 cm	Stück	-	14,00	16,80
GUMMI-UNTERLAGE 5,5 x 5,5 cm. Dicke 5 mm	Bedarf = ca. 6 Stück pro WPC UK-Profil bei Abstand der Gummi-Unterlagen ca. 40 cm	Paket	50	12,00	14,40
NAGELDÜBEL 6 x 70 mm	Bedarf ist gleich wie Gummi-Unterlagen	Paket	50	10,25	12,30

1. Unterkonstruktion vorbereiten


UK-Profil (1) auf Gummi-Unterlagen (2) einrichten, vorbohren und mit Nageldübel (3) am Untergrund fixieren.



2. Befestigung der Dielen

Die verdeckte Befestigung erfolgt durch Montageclips (4). Einfach an das UK-Profil anschrauben.

Nächste Diele schräg einschieben, zusammenschieben und wieder mit Montageclip anschrauben.



MONTAGECLIP - ANFANG-/ENDCLIP Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben	Bedarf = 3 Stück pro lfm Anfang bzw. Ende	Paket	50	29,00	34,80
MONTAGECLIP - MITTELCLIP Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben	Bedarf = ca. 18 Stück je m ² bei Achsabstand der Unterkonstruktion von 40 cm	Paket	100	49,00	58,80
MONTAGEKLEBER FLEXIBEL zur Vorbeugung gegen Dielenwanderung	Bedarf = ein Klebepunkt je Diele. Reicht für ca. 50 m ²	Kartusche	-	15,95	19,14



Anfangs-/Endclip montieren



Mittelclip montieren



WPC Dielen einstecken



Anfangs-/Endclip montieren

Eine detaillierte Verlegeanleitung liegt jeder Lieferung bei bzw. finden Sie diese auch auf unserer Homepage unter www.terrasse.at



Für die Behandlung und Reinigung im Zuge der Verarbeitung, für die jährliche Grundreinigung bis zur Behandlung von Verschmutzungen aller Art.

ANWENDUNGS-TABELLE

		LeichtRein Platten	Betonplatten, Versteinertes Holz	Naturstein	Pflaster	Outdoor-Keramik	WPC	Zaunsteine Aquaproof	Zaunsteine Beton
Bei der Verlegung	Vorbehandlung	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Hydrorep Eco	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
	Basis-Reinigung	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Cleaner Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro
	Imprägnierung	Nicht erforderlich	Versiegler R 1000	W 68	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Zaunstein-Finish
Frühjahrsputz	Jährliche Reinigung	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Cleaner Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro
	Schutzauffrischung	Versiegler (nach Peritest)	Versiegler R 1000	W 68 R 1000	Versiegler	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Zaunstein-Finish	Zaunstein-Finish
Spezielle Verschmutzungen	Öl, Fett	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	PS 87	No Spot	No Spot	No Spot
	Blüten, Gerbsäure, Früchte Erde, Dünger, Tierkor	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro
	Wein, Saft, Blut	SR 95	SR 95	SR 95	SR 95	SR 95	SR 95	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
	Rost	No Rust	No Rust	No Rust	No Rust	No Rust Deterdek Pro	No Rust	No Rust	No Rust
	Zement, Kalk	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro
	Graffiti, Lacke, Teer	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star
	Algen, Moos, Schimmel, Reifenabrieb	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
	Kunstharz, Silicon, Klebeband	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10
Wachs	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	

Stufenplatten und Poolrandplatten sind, je nach Grundmaterial, ebenfalls in dieser Tabelle abgebildet:
Stufenplatten aus LeichtRein Platten = LeichtRein Platten
Stufenplatten aus Naturstein = Naturstein usw.



siehe Seite 216



Bitte beachten Sie die, bei jeder Lieferung beigegepackten, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise.

DIE PRODUKTE

HÄUSLER STEIN-REINIGER

- Reinigungs-Konzentrat auf Säurebasis.
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 35 m²

HÄUSLER VERSIEGLER

- Gebrauchsfertiger Versiegler auf Wasserbasis
- 1 und 3 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 45 m²

R 1000 FARBVERTIEFER

- Langzeitimprägnierung auf Ethanolbasis mit Farbtonvertiefung
- 750 ml Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 7 m²

HÄUSLER ZAUNSTEIN-FINISH

- Imprägnier-Konzentrat auf Säurebasis.
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 15 lfm Mauerwerk

FILA CLEANER PRO

- Konzentrierter Neutralreiniger, biologisch abbaubar
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 50m²

FILA DETERDEK PRO

- Konzentrierter Reiniger auf gepufferter Säurebasis, Phosphatfrei
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 50m²

FILA NOPAINT-STAR

- Gebrauchsfertiger Abbeizer auf Wasserbasis
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis 5 m²

FILA PS 87 PRO

- Konzentrierter fettlösender Reiniger ohne Lauge und Ammoniak.
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis 20 m²

FILA SR 95

- Gebrauchsfertiger, hochwirksamer Fleckenentferner
- 75 ml Dose
- Punktuelle Einsatz

FILA NORUST

- Gebrauchsfertiger Entferner von oberflächlichem Rost
- 75 ml Dose
- Punktuelle Einsatz

FILA NOSPOT

- Gebrauchsfertiger Entferner von Fett und Ölflerken
- 200 ml Spraydose
- Punktuelle Einsatz

FILA HYDROREP ECO

- Gebrauchsfertige, wasserabweisende Schutzbehandlung
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 10 m²

FILA W 68

- Gebrauchsfertiges Fleckenschutzmittel auf Wasserbasis
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 20 m²

FILA CR 10

- Gebrauchsfertiger Entferner von Epoxyrückstände
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 10 m²

PREISE

	Preis-einh.	Gewicht in kg.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
HÄUSLER STEIN-REINIGER	1 Liter Konzentrat	1	20,50	24,60
HÄUSLER VERSIEGLER	1 Liter Gebinde	1	16,50	19,80
HÄUSLER VERSIEGLER	3 Liter Gebinde	3	41,00	49,20
R 1000 FARBVERTIEFER	750 ml Gebinde	0,75	70,00	84,00
HÄUSLER ZAUNSTEIN-FINISH	1 Liter Konzentrat	1	12,40	14,88
FILA CLEANER PRO	1 Liter Konzentrat	1	16,40	19,68
FILA DETERDEK PRO	1 Liter Konzentrat	1	15,80	18,96
FILA NOPAINT-STAR	1 Liter Gebinde	1	49,00	58,80

PREISE

	Preis-einh.	Gewicht in kg.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FILA PS 87 PRO	1 Liter Konzentrat	1	32,80	39,36
FILA SR 95	75 ml Dose	-	15,40	18,48
FILA NORUST	75 ml Dose	-	14,00	16,80
FILA NOSPOT	200 ml Spraydose	0,2	19,50	23,40
FILA HYDROREP ECO	1 Liter Gebinde	1	32,70	39,24
FILA W 68	1 Liter Gebinde	1	49,90	59,88
FILA CR 10	1 Liter Gebinde	1	31,90	38,28

Beachten Sie bitte unbedingt die Produktdatenblätter und die Sicherheitsdatenblätter zum jeweiligen Produkt. Alle Unterlagen sind auf unserer Homepage ersichtlich. Die Gebrauchsanweisungen aller Produkte erhalten Sie bei jeder Lieferung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



INHALTSVERZEICHNIS

EXKLUSIV NUR BEI HÄUSLER

LeichtRein	211	Aquaproof	214
3D-Profi Planung	212	CAD Ausmess-Service	215
Entkoppelte Systemlösung	213	Pflege	216

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mehr erfahren im Internet	217	Allgemeine Geschäftsbedingungen	219
Was Sie über Betonprodukte wissen sollten	218		

exklusiv bei Häusler



LEICHTREIN

Pflegeleicht, langlebig und dauerhaft sauber.

Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung: LeichtRein-Platten überzeugen mit einer langanhaltenden Schutzwirkung – ohne aufwendige Nachbehandlung.

Ein offenes Wort:

Wichtig zu wissen: LeichtRein-Platten verhindern nicht jede Verschmutzung. Vermeiden Sie langes Einwirken von Flecken, um die Pflegeleichtigkeit voll auszuschöpfen.



Bestimmte Substanzen wie Pelargonien können sichtbare Flecken hinterlassen. Eine regelmäßige Reinigung hilft, solche Rückstände zu vermeiden.



LeichtRein-Platten – außergewöhnliche Eigenschaften, die Maßstäbe setzen.



LeichtRein-Platten

Flüssigkeiten dringen nicht in die Steinstruktur ein, sondern bleiben an der Oberfläche. So lassen sich Verunreinigungen leicht und schnell entfernen – auch nach Stunden..



LeichtRein bedeutet dauerhafte Schutzwirkung auf viele Jahre, daher keinesfalls imprägnieren oder versiegeln.



Standard-Platten

Bei herkömmlichen Platten ziehen Flüssigkeiten schnell in die feinporige Oberfläche ein und hinterlassen oft hartnäckige Flecken.

Standard-Platten sollten daher nach dem Verlegen versiegelt werden. Die Dauer der schützenden Wirkung ist stark abhängig von der Beanspruchung, der Lage und der Bewitterung der Fläche. Oft ist eine jährliche Nachbehandlung sinnvoll.



Martin Dworcak
Profi-Berater bei Häusler


„Seit über 20 Jahren überzeugt die innovative LeichtRein-Technologie durch herausragende Qualität. Als Vorbild für die Branche wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Innovationspreis des Landes Niederösterreich.“

Übrigens: LeichtRein-Platten eignen sich für alle handelsüblichen Pflegeprodukte und überzeugen durch ihre rutschfeste und frostbeständige Oberfläche.



PROFI-PLANUNG

Nutzen Sie unsere kostenfreie, produktneutrale Designberatung für die optimale Gestaltung Ihrer Außenbereiche.



design & kalkulation

Die exklusive Häusler-Leistung im Wert von EUR 198,- erhalten Sie einmalig kostenlos.

1x Produktneutrale Designberatung

Individuelle Beratung für Betonwerkstein, Naturwerkstein und Keramik. Als Komplettanbieter informieren wir über die verschiedenen Produkteigenschaften.

1x Projekt-Check und 3D-Planung

Umfassende Prüfung Ihrer Daten - für eine passgenaue Verlegetechnik und präzise Visualisierung Ihres Projektes. Gerne bauen wir Ihre Digitalfotos in die Planung ein.

1x Materialkalkulation

Alle Kosten im Blick, ohne Überraschungen.

PROFESSIONELLE PLANUNG SCHÜTZT VOR ENTÄUSCHUNG!

"Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem gelungenen Projekt.

Jedes Jahr unterstützen wir bei mehr als tausend Projekten für jeden Interessenten kostenlos!

Die Serviceleistung **design & kalkulation** erfordert Exaktheit und damit entsprechende Bearbeitungszeit. Für die Ausarbeitung berücksichtigen Sie in den Saisonmonaten in jedem Fall mindestens eine Woche".



Thomas Schaden
Innendienstleiter bei Häusler Wr. Neudorf



Entkoppelte Systemlösung



Verkleben von Feinsteinzeug im Außenbereich

Seit 2014 hat sich Feinsteinzeug im Außenbereich auch in Österreich etabliert. Es kombiniert eine ansprechende Optik mit minimaler Wasser- und Schmutzaufnahme.

Die Herausforderung liegt jedoch in der Verlegetechnik. Feinsteinzeug darf nicht wie Betonstein „einfach“ verklebt werden (lt. ÖNORM B 3407).

Die Wahl der Verlegetechnik bei Feinsteinzeug liegt letztendlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Es stehen hochwertige und aufwendige Lösungen zur Verfügung die eine dauerhafte Verarbeitung ermöglichen.


Die Lösung von Häusler

Häusler bietet eine normgerechte und einfache Lösung, die langfristige Sicherheit für dieses innovative Produkt gewährleistet.

Das patentierte System - Keramikfliese mit Entkoppelungsmatte (Österreichisches Patent AT 521 288 B1 2020-02-15) verbindet die Vorteile von Feinsteinzeug mit denen der gebundenen Bauweise und eliminiert gleichzeitig die typischen Schwächen.

Was ist die „Entkoppelte Systemlösung“

Starre Verklebungen von Feinsteinzeug können zu Problemen führen. Die innovative entkoppelte Systemlösung kombiniert langlebiges Kunststoffvlies, druckfeste Polypropylen-Noppenfolie und aufkaschiertes Textilgitter. Diese Schichten werden mit einem hochvergüteten Industriekleber auf der Keramikplatte aufgebracht und gewährleisten eine flexible, haltbare Verbindung zwischen Keramikplatten und Betonkörper.



Michael Rosensteiner
Produktions- & Qualitätsverantwortlicher bei Häusler

„Mit der patentierten entkoppelten Systemlösung garantieren wir unseren Kunden normgerechte Sicherheit und eine einfache, langlebige Verarbeitung von Feinsteinzeug. Dieses System ist ein weiteres Beispiel für unsere Innovationskraft und unseren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden“



AQUAPROOF

Dauerhaft und frostbeständig



Seit dem Jahr 1973 wurden mehr als 1200 Kilometer Gartenzaun gebaut, absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost. Die spezielle Mischung des Betons macht den wesentlichen Unterschied aus!

INFO: Warum friert ein verputzter Zaunsockel in so vielen Fällen auf?

Herkömmliche Schalsteine saugen das Wasser regelrecht auf. Keine optimalen Voraussetzungen für die Haltbarkeit eines Verputzes. Ein durchfeuchteter Zaunsockel, der im Winter oft komplett durchfriert, gibt selbst dem besten Verputz kaum eine Chance.



Kein Bauwerk ist so strapaziert wie der Gartenzaun

Warum ist die Frostbeständigkeit gerade für den Gartenzaun so wichtig? Frostbeständigkeit stellt für jeden Gartenzaun eine enorme Herausforderung dar. Warum das so ist, ist leicht erklärt. **Ein Zaun ist jahraus, jahrein von allen Seiten der Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt.** Wenn Wasser irgendwo eindringen kann, sind Frostschäden über kurz oder lang unvermeidlich. Bei Häusler nutzen wir viel Erfahrung, die neueste Betontechnologie und modernste Fertigungsanlagen um Zaunsteine herzustellen, die extrem robust, langfristig attraktiv und absolut frostbeständig sind. **Ein Gartenzaun für ein Leben lang!**

Die Eigenschaften der AquaProof-Zaunsteine sind konkurrenzlos!



AquaProof- Zaunsteine

Wasser, das nicht eindringen kann, richtet auch keinen Schaden an. Das Wasser „steht“ zum Beispiel sogar auf der gespaltenen Oberfläche eines Alpen Zaunsteines



Achten Sie auf den Unterschied! Bestehen Sie vor dem Kauf auf einen Wassertest!

Selbst der günstigste Zaunstein bei Häusler ist in AquaProof-Technologie erzeugt. Völlig unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost.

Manche andere am Markt befindlichen Produkte saugen das Wasser wie ein normaler Schalstein regelrecht auf. Sofort! Innerhalb von Sekunden dringt das Wasser ein!


*"Das „AquaProof“ Siegel bestätigt die überlegene Technologie, die uns zum führenden Qualitäts-Zaunsteinanbieter in Österreich gemacht hat. Sie können uns vertrauen. Seit mehr als 40 Jahren fertigen wir Zaunsteine, jedes Jahr kommen tausende Laufmeter neu errichteter Gartenzäune dazu – und alle haben eines gemeinsam: **Absolut keine Frostschäden!**"*



Mario Daniel
Gebietsleiter im Außendienst



CAD-AUSMESS-SERVICE




Komplizierte Abdeckungen, Stufenanlagen oder Poolränder werden von unserem Außendienst mit einem 3D-Messgerät digital vermessen.

Sonderformen sind für uns alltäglich

Komplizierte, runde oder schräge Stufenanlagen oder Poolränder in Sonderformen sind oft schwierig auszumessen. Die Herstellung von Schablonen für eine solche Spezialanfertigung ist zeitaufwändig und birgt das Risiko der Ungenauigkeit.

Diese Problemfälle lösen wir für Sie mit unserem CAD-Ausmess-Service.

Unser Außendienstmitarbeiter führt vor Ort eine computergesteuerte Messung an Ihrer Stufen- / Poolanlage durch. Die Messdaten werden in eine digitale Zeichnung im CAD-Format umgewandelt. Diese Daten werden anschließend in die CNC-gesteuerte Schneid- und Fräsanlage im Werk Wr. Neudorf eingespielt. Die Produktion der einzelnen Teile erfolgt vollautomatisch, exakt und ohne weitere Fehlerquellen. Wir benötigen keine Schablonen oder andere Hilfestellungen.



Rene Schäfer
Gebietsleiter im Aussendienst

"Ihr Vorteil: Sie erhalten die exakt passenden Teile einfach, schnell und ohne Fragezeichen / Risiko. Für den Verleger besonders interessant - die digitale Zeichnung können wir Ihnen gerne als Verlegeplan ausdrucken".



REINIGUNG & PFLEGE



z.B: Reiniger und Versiegler von Häusler

Ausgewählte Produkte zur Pflege Ihrer Aussenanlagen

Spezialreiniger für hartnäckige Flecken - Perfekte Sauberkeit für Ihre Terrassenplatten

Flecken können selbst die hochwertigsten Terrassenplatten beeinträchtigen und ihre Optik trüben. Ob Öl, Rost, Moos oder andere hartnäckige Verschmutzungen – mit unseren neuen Spezialreinigern lösen wir fast jedes Reinigungsproblem. Unsere erweiterte Produktpalette bietet Ihnen die besten Lösungen, um Ihre Terrassen, Stufen oder Poolumrandungen wieder strahlen zu lassen. Wie immer stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite und unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte.

Warum Spezialreiniger ?

Standardreiniger stoßen bei starken Verschmutzungen oft an ihre Grenzen. Unsere neuen Spezialreiniger sind gezielt entwickelt worden, um selbst die schwierigsten Flecken mühelos zu entfernen – ohne die empfindlichen Oberflächen Ihrer Terrassenplatten zu beschädigen. Egal, ob Öl, Rost, Algen oder Zementschleier: Mit Häusler haben Sie immer die passende Lösung.


Unser erweitertes Sortiment – für jede Herausforderung

- **Öl und Fett:** Lösen Sie hartnäckige Öl- und Fettflecken mit unseren neuen punktuellen Spezialreinigern – perfekt für Outdoor-Küchen oder Terrassen nach Sommerpartys.“
- **Rost:** Unsere neuen Anti-Rost-Reiniger entfernen selbst tief sitzende Flecken, die durch metallische Gegenstände verursacht werden.
- **Algen und Moos:** Für grüne Ablagerungen bieten wir einen effektiven Algen- und Moosreiniger, die schnell und nachhaltig wirken.
- **Zementschleier und Kalk:** Professionelle Lösungen für Neubauten und Baustellen – entfernen Sie mühelos Zementschleier und Kalkreste.

„Flecken auf Terrassenplatten müssen kein Ärgernis mehr sein. Unsere neuen Spezialreiniger sind Ihre besten Verbündeten gegen hartnäckige Verschmutzungen – für Ergebnisse, die überzeugen!“



Thomas Schaden
Experte für Oberflächenreinigung bei Häusler Wr.Neudorf



Auf unserer Homepage finden Sie eine kurze Beschreibung der Produkte inkl. verschiedener Bilder, die verfügbaren Oberflächen und Formate, dazu passende Produkte, mögliche Verarbeitungen sowie die dazu passenden Downloads.

Video-Filme zu den verschiedenen Verlegetechniken finden Sie auf unseren **YouTube Kanal!**

Wofür steht Häusler:

- All unsere Produkte mit detaillierten Infos
- Alles über uns und unsere Geschichte
- Was wir bieten z.B. Leistungen / Service
- Infos zu den Standorten & Mustergärten
- Infos zu den Küchenstudios
- Aktionen & Angebote
- Filme und Verarbeitungsvideos
- Katalog- und Musterbestellungen
- Bildergalerien mit tollen Projekten
- Eine Suchfunktion und eine Wunschliste
- u. v. m.



SOCIAL MEDIA:

ABVERKAUF 2025 mit tollen Restposten - vorbeischaun lohnt sich!

Diverse Produkte zwischen -20 bis -50% reduziert!

WAS SIE ÜBER BETONPRODUKTE WISSEN SOLLTEN

Was sagen die gültigen NORMEN EN1338, EN1339, B2213, B2214 und B7213 bzw. die Richtlinien des Verbandes Österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB)?

Was sind die Garantien von Häusler ?

DAS GRUNDMATERIAL BETON

Auszug aus der NORM :

Es dürfen nur Betonausgangsstoffe verwendet werden die den einschlägigen NORMEN entsprechen.

Die Garantien von Häusler:

Häusler verwendet ausschließlich Betonausgangsstoffe laut NORMEN . Häusler Produkte werden unter Verwendung von Wasser, Zement, Sand, Edelsplittmaterial und hochwertigen Eisenoxyd-Farbpigmenten hergestellt. Also durch und durch aus natürlichen, mineralischen Werkstoffen. Alle Erzeugnisse werden mit größter Sorgfalt und nach neuesten, oft einzigartigen technischen Methoden hergestellt und unterliegen einer permanenten Qualitätskontrolle in unserem Werk.

DIE FARBGLEICHHEIT/ FARB- ABWEICHUNGEN

Auszug aus den Richtlinien des VÖB:

Farbabweichungen sind durch die Verwendung von natürlichen Rohstoffen, Schwankungen der Ausgangsstoffe sowie unterschiedliche Fertigungszeitpunkte oder Herstellungsverfahren technisch unvermeidbar und beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Produkte.

Die Garantien von Häusler:

Die Qualitätssortierung von Häusler gewährleistet gleiche Farbnuancen innerhalb einer einzelnen Produktionscharge eines einzelnen Produktes.

Unterschiedliche Produktionchargen/zeitpunkte können jedoch Aufgrund der Verwendung natürlicher Ausgangsstoffe Farbschwankungen nach sich ziehen. Ebenso führen unterschiedliche Produktionsverfahren (Auswaschtiefe, Strahltiefe) zu Farbunterschieden.

Diese herstellungsbedingten Farbabweichungen von Produkten/Muster sind unvermeidlich, bewegen sich jedoch in jedem Fall innerhalb der Toleranzen der Richtlinien des VÖB.

Unser Tipp A: Immer die ausreichende Menge auf einmal bestellen - Nachbestellungen sind zu vermeiden ! Falls eine Nachbestellung trotzdem unvermeidlich ist, nennen Sie uns die auf dem Beipackzettel der Erstlieferung angeführte Chargennummer. Wir werden versuchen, das von Ihnen gewünschte Produkt aus der selben Produktionscharge nachzuliefern. In manchen Fällen ist es möglich, jedoch nicht immer gewährleistet.

Unser Tipp B: Wählen Sie Produkte, die im gleichen Verfahren hergestellt werden - z.B. Terrassen und für die Stufen Platten mit Sichtkanten. Die Beratungstechniker von Häusler informieren Sie gerne über die Produkte die im gleichen oder unterschiedlichen Produktionsverfahren hergestellt wurden.

DIE HAARRISSE

Auszug aus den Richtlinien des VÖB:

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Erzeugnis nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast aufgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert nicht

Die Garantien von Häusler:

Spezielle Fertigungstechniken schließen Haarrisse bei fast allen Betonergebnissen von Häusler aus. Die in echten Ausnahmefällen vorkommenden Haarrisse bewegen sich innerhalb der Toleranzen der Richtlinien des VÖB und beeinträchtigen weder Festigkeit noch Gebrauchswert.

Unser Tipp: In vielen Fällen liegt der Grund für verschiedenste Rissbildungen in Fehlern bei der Verlegung. Zum Beispiel unsachgemäße, vollflächige Verklebung größerer Werkstücke, fehlende oder falsch angewandte Dehnungsfugen im Plattenbelag, oder im mangelhaften Unterbau.

Beachten Sie bitte unbedingt die unseren Produkten beiliegenden Verlegevorschriften und überprüfen Sie Ihren Verarbeiter.

DIE FROST- BESTÄNDIGKEIT

Auszug aus der NORM:

Betonwerksteine die im Aussenbereich verlegt werden sollen, müssen frostbeständig sein. Hierzu ist je nach verwendetem Zuschlag frost- und witterungsbeständiger Beton gemäß NORMEN zu verwenden

Die Garantien von Häusler:

Alle Betonwerksteine von Häusler werden ausschließlich für den Aussenbereich erzeugt und erfüllen in jedem Fall die Vorgaben der Normen. Sie sind absolut frostbeständig.

DIE TAUSALZ- BESTÄNDIGKEIT

Auszug aus der NORM:

..... die Abwitterung darf von 25. bis 50. Frost-Tausalzwechsel höchstens 10 g/m² betragen. es darf an keiner Stelle der Prüffläche nach Augenschein Abwitterungen über etwa 1 mm Tiefe feststellbar sein.

Die Garantien von Häusler:

Achtung: Die Toleranzen dieser Norm - Abwitterungen von 10g/m² bzw. 1 mm tief - sind außergewöhnlich groß. Abwitterungen in diesem Ausmaß sind zwar laut NORM innerhalb der Toleranzen, jedoch bei attraktiv gestalteten Flächen aus optischen Gründen nicht akzeptabel.

Unser Tipp : Für Häusler Erzeugnisse gilt daher - auch wenn sie die NORMEN erfüllen - die "Zusatznorm" im Sinne unserer Kunden - kein Tausalz oder andere chemische Aufbaumittel verwenden! Wir haften nicht für Schäden, die aus der Verwendung von Tausalz oder anderer Aufbaumitteln resultieren.

DIE KALK- AUSBLÜHUNGEN

Auszug aus der Norm EN1339 und aus den Richtlinien des VÖB:

Ausblühungen sind unvermeidbar und stellen keinen Mangel dar. Die Güteeigenschaften der Produkte bleiben davon unberührt.

Die Garantien von Häusler:

Kalkausblühungen beeinträchtigen das optische Erscheinungsbild.

Unser Tipp: Verwenden Sie Produkte aus der einzigartigen LeichtRein-Technologie oder AquaProof-Technologie und achten Sie bei der Verlegung auf einen ausreichend durchgetrockneten Unterbau und die Vermeidung aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit durch Aufbringen einer geeigneten Isolierung.

DIE MASSGENAUIG- KEIT

Auszug aus der NORM :

Platten: die zulässige Abweichung der Istmaße von den Sollmaßen darf in der Länge und Breite höchstens +/- 2 mm, in der Dicke höchstens +/- 3 mm betragen und in der konvexen bzw. konkaven Wölbung der Oberfläche 2 mm bzw. 1,5 mm betragen

Steine: die zulässige Abweichung der Istmaße von den Sollmaßen darf in der Länge und Breite höchstens +/- 3 mm, in der Dicke höchstens +/- 4 mm betragen

Die Garantien von Häusler:

Die großzügigen Toleranzen dieser Norm - Maßabweichungen in dieser Größenordnung - werden von Häusler bei allen Produkten in jedem Fall unterschritten.

DIE KONTROLLE VOR DER VERLEGUNG

Auszug aus den Verkaufs- und Lieferbedingungen von Häusler:

...die Ware ist sofort bei Anlieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel sind unverzüglich bekanntzugeben....in jedem Fall vor Verarbeitung oder Einbau.

Die Garantien von Häusler:

Im Falle eines berechtigten Mangels werden wir selbstverständlich die fehlerhafte Ware schnellstmöglich ersetzen.

Unser Tipp : Fehler können immer passieren. Überprüfen Sie daher die Ware immer vor der Verlegung oder weisen Sie Ihren Verarbeiter auf die Prüfpflicht hin. Reklamationen nach der Verarbeitung können nicht mehr anerkannt werden.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

A. ALLGEMEINES

A.1. Die tieferstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder Lieferung von Waren und stellen sohin die Vertragsgrundlage aller Rechtsgeschäfte der HÄUSLER Gesellschaft mbH (kurz HÄUSLER) und ihren Kunden/Vertragshändler dar. Die AGB gelten sowohl im Verhältnis B2B, als auch B2C.

Mit Vertragsabschluss gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz AGB) als Vertragsbestandteil.

A.2. Für den Fall des Vorliegens eines Verbrauchergeschäfts gelten die AGB eingeschränkt unter Berücksichtigung der zwingenden konsumentenschutzrechtlichen Bestimmungen der Bestimmungen des FAGG sowie andere einschlägige verbraucherschutzrechtliche Bestimmungen andererseits.

A.3. Änderungen, Nebenabreden oder Ergänzungen entfallen nur dann ihre Gültigkeit, wenn diese ausdrücklich schriftlich mit dem Zusatz, dass hierdurch die AGB einvernehmlich abgeändert werden, vereinbart sind und entfallen jedenfalls nur für den konkreten Geschäftsfall Wirkung. Mündliche Vereinbarungen entfallen nur insofern Gültigkeit, als diese nachweislich schriftlich bestätigt wurden. Im Falle abweichender vertraglicher Regelungen entfallen diese im Verhältnis zu den hier abgedruckten AGBs Vorrang.

Sofern das FAGG hinsichtlich einzelner Erklärungen des Verbrauchers eine mündliche Erklärung als ausreichend ansieht bzw. eine formfreie Erklärung vorsieht, entfallen auch diese Erklärungen die unter A.3. genannten Rechtsfolgen.

B. ANGEBOTE, KOSTENVORANSCHLÄGE UND PREISE

B.1. Kostenvorschläge werden nach bestem Fachwissen auf Basis der vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen (Pläne, Aufmaße, Skizzen etc.) erstellt; die darin kalkulierten Mengen beruhen auf den Angaben des Kunden unter Berücksichtigung der für die fachgerechte Verarbeitung zu beachtenden Grundsätzen. Im Falle beträchtlicher Überschreitung des Kostenvorschlages nach Auftragserteilung, wird HÄUSLER den Kunden umgehend in Kenntnis setzen.

Angebote und von HÄUSLER hierfür erstellte Pläne, Zeichnungen und Entwürfe entfallen Urheberrecht und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung von HÄUSLER weder verwertet noch dritten Personen oder Firmen zugänglich gemacht werden.

B.2. Sofern für den konkreten Geschäftsfall keine anderen Einschränkungen getroffen werden, gelten die Preise und Angebote von HÄUSLER bis 3 Monate ab Angebotsdatum. Danach behält sich HÄUSLER vor, die bekannt gegebenen Preise aufgrund laufender Erhöhungen von Material-, Energiepreisen und Löhnen entsprechend zu berichtigen.

B.3. Dem Kunden gewährte Rabatte oder Skonti vom Listenpreis gelten vorbehaltlich der vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages; wird die Auftragssumme nicht zur Gänze durch den Kunden abgedeckt, ist HÄUSLER berechtigt, den Listenpreis in Rechnung zu stellen.

B.4. Forderungen werden dann sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber HÄUSLER in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.

B.5. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Unternehmern Verzugszinsen in der Höhe von 12 % pa angesetzt. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers ist HÄUSLER berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen und/oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können.

B.6. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld HÄUSLER überlassen. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelrügen erhoben sind, mit seinen Zahlungen innezuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

B.7. HÄUSLER behält sich die Annahme von Wechseln vor. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Entgegengenommene Wechsel können vor Verfall zurückgegeben und sofortige Bezahlung gefordert werden. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zur rechtlichen Vorlage, Protest usw. besteht für HÄUSLER nicht.

C. LIEFER-/LEISTUNGSFRISTEN, GEFAHRENÜBERGANG, EIGENTUMSVORBEHALT

C.1. Von HÄUSLER genannte Liefertermine gelten nur insofern als Fixtermine, als dies von HÄUSLER ausdrücklich und schriftlich bestätigt wurde. An vereinbarte Liefer- und Leistungsfristen ist HÄUSLER im Falle höherer Gewalt nicht gebunden. Sonstige Angaben von Lieferterminen erfolgen unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt erst nach endgültiger Klärung aller technischen und kaufmännischen Belange und nach Erhalt aller für die Ausführung erforderlichen Unterlagen zu laufen.

C.2. Die Art der Versendung bleibt, sofern diese nicht direkt durch den Kunden organisiert wird oder ausdrücklich eine bestimmte Versandart vereinbart wurde, HÄUSLER vorbehalten. - Bei Lieferung auf die Baustelle werden Anfahrtswege, die mit schweren Lastkraftwagen befahren werden können und unverzügliches Abladen durch den Kunden vorausgesetzt; anderenfalls haftet er für entstandene Schäden, zusätzliche Aufwendungen und Verzögerungen. Der Kunde hat auch dafür Sorge zu tragen, dass eine Lieferung auf Eigengrund erfolgen kann und sämtliche für die Anlieferung notwendigen verwaltungsbehördlichen Genehmigungen vorliegen.

C.3. Paletten werden zu Selbstkostenpreisen in Rechnung gestellt und von HÄUSLER innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung auf Wunsch des Kunden retour genommen; allfällige Kosten des Rücktransportes übernimmt der Kunde.

C.4. Die Gefahr des zufälligen Untergangs, Verlust oder Verschlechterung der Ware geht im Fall eines Verbrauchergeschäfts mit Ablieferung der Ware an den Kunden oder einem von diesen bestimmten Dritten über. Wurde im Verbrauchergeschäft der Beförderungsvertrag direkt vom Kunden geschlossen, so geht die Gefahr im Falle der vollständigen Erfüllung aller Vertragsverpflichtungen auch das Eigentum bereits mit Aushändigung der Ware an den Beförderer über. In allen anderen Fällen, auch wenn die Ware auf Wunsch des Kunden an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort übersendet wird, gilt die Ware und der Gefahrenübergang bereits mit der Aushändigung an den Beförderer als übergeben.

C.5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung durch den Kunden Eigentum von HÄUSLER. Wird die Ware vor Bezahlung verkauft, tritt der Kunde bereits jetzt alle ihm aus der weiteren Veräußerung zustehenden Forderungen an HÄUSLER ab. Bei Zahlungsverzug ist HÄUSLER berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehende Ware, auch durch Demontage, zurückzunehmen. Der Kunde gibt diesbezüglich sein Einverständnis zur Demontage; diesfalls besteht keinerlei Verpflichtung, den vorherigen Zustand wiederherzustellen.

Sofern die von HÄUSLER gelieferte Ware durch Be- oder Verarbeitung, Vermischung, Vermengung oder Verbindung weiterverarbeitet wird, bleibt Eigentumsvorbehalt bestehen und entsteht Miteigentum im Verhältnis des Warenwertes der Ware von HÄUSLER zu der anderen verarbeiteten Ware. Der Kunde ist verpflichtet, das Fremdeigentum seinem Abnehmer gegenüber offen zu legen und den Vermerk der Abtretung in seinen Büchern ordnungsgemäß durchzuführen. HÄUSLER stehen diesbezüglich umfassende Informationen über das Vertragsverhältnis zum Abnehmer gegenüber zu.

Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts wirkt nicht vertragsauflösend, nach Warenrücknahme erfolgt eine entsprechende Gutschrift auf den Rechnungsbetrag.

D. RÜCKTRITT

D.1. Wurde ein Verbrauchergeschäft im Fernabsatz oder außerhalb von den Geschäftsräumen von HÄUSLER geschlossen, ist der Kunde - sofern die Ware nicht bereits untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurde oder es sich um eine Spezialanfertigung handelt - berechtigt, binnen 14 Tagen ab Übernahme der Ware, im Falle von Teillieferungen der zuletzt gelieferten Ware, formfrei zurückzutreten; die Rücktrittspflicht gilt als gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.

Der Verbraucher ist im Falle des Rücktritts verpflichtet, binnen 14 Tagen ab Abgabe der Rücktrittserklärung die empfangene Ware unverzüglich zurückzustellen. HÄUSLER behält sich diesfalls die Rückzahlung bereits inkassierte Beträge bis zur Rücksendung bzw. einem Nachweis über die Rücksendung der Ware sind vom Verbraucher zu tragen. Die Kosten der ursprünglichen Warenanlieferung werden nur dann dem Verbraucher ersetzt, sofern es sich um eine Standardlieferung gehandelt hat.

D.2. Sollte HÄUSLER in Leistungsverzug geraten, ist der Kunde zum Vertragsrücktritt nur dann berechtigt, wenn er HÄUSLER zuvor nachweislich schriftlich unter Setting einer angemessenen Nachfrist zur Leistungserbringung aufgefordert hat; dies unter gleichzeitiger Androhung des Vertragsrücktritts. Tritt der Leistungsverzug aufgrund höherer Gewalt, Lieferverzögerungen bei Zulieferern, unvorhergesehenen Betriebsstörungen, Transportschäden, Energie-, Material und Rohstoffmangel, etc. ein, ist der Kunde diesbezüglich nicht zum Vertragsrücktritt berechtigt. Diesfalls beginnt die Nachfrist erst mit Wegfall des Hindernisses zu laufen.

D.3. HÄUSLER leistet im Falle des Vertragsrücktritts den Kunden nur insofern Schadenersatz, als HÄUSLER Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit am Leistungsverzug trifft.

E. GEWÄHRLEISTUNG, SCHADENERSATZ, HAFTUNGS-AUSSCHLÜSSE

E.1. Der Kunde hat die Ware sofort bei Anlieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel, Fehlmengen oder Falschliefereien, sowie allfällige optische Abweichungen unverzüglich, zumindest innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung schriftlich geltend zu machen; jedenfalls vor einer allfälligen Verarbeitung oder Einbau. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, bei der Lieferung der Ware auch die Chargennummern zu überprüfen. Wurden unterschiedliche Chargen vom selben Produkt geliefert, ist dies HÄUSLER unverzüglich mitzuteilen. Im Unternehmergeschäft sind Mängel unverzüglich ab Erkennbarkeit zu rügen.

E.2. Musterkoffer, Prospektangaben oder sich aus sonstigem Werbematerial ergebende Informationen stellen keine zugesicherte Eigenschaft des Produkts dar. Geringfügige Farbabweichungen sind keine Mängel. Auch Abweichungen von Gewicht, Maßen oder Qualität gelten nur für den Fall, dass diese nicht bloß geringfügig sind, ebenfalls nicht als Mangel. Ferner bleiben Änderungen und Verbesserungen der Erzeugnisse, die sich durch neue Erfahrungen und wissenschaftliche Erkenntnisse ergeben haben, ausdrücklich vorbehalten.

E.3. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware sofort bei Empfang auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen und allfällige Mängel HÄUSLER unverzüglich - jedenfalls aber vor allfälliger Verarbeitung - bekanntzugeben. Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung erlöschen, ungeachtet auf welchen Rechtsgrund gestützt, im Unternehmergeschäft, sofern sie HÄUSLER nicht binnen 8 Wochen nach Anspruchstellung durch die Endkunden bekannt gegeben werden, binnen 6 Monaten ab Gefahrenübergang, jedenfalls aber nach Ablauf der gesetzlichen Fristen. Die Beweislast zur rechtzeitigen Bekanntgabe an HÄUSLER trifft den Unternehmer. Eine Inanspruchnahme HÄUSLERS gemäß § 933b ABGB ist - je nach Produkt - auf 2 bzw. 3 Jahre ab Gefahrenübergang beschränkt.

E.4. HÄUSLER ist berechtigt, binnen einer Frist von 4 Wochen nach Mängelrüge durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung unentgeltlich Gewähr zu leisten. Sollte HÄUSLER nicht im obigen Sinne gewährleisten, steht dem Kunden das Recht auf Preisminderung bzw. Vertragsrücktritt zu.

Der Kunde ist verpflichtet, im Sinne der Schadenminderungspflicht, die Mängelbehebungsarbeiten zu erleichtern, zu koordinieren und alle ihm zumutbaren Nebenleistungen unentgeltlich zu erbringen, um die Mängelbehebung ordnungsgemäß durchführen zu können.

E.5. Ein Anspruch auf Gewährleistung erlischt, sobald von HÄUSLER gelieferte Ware durch den Kunden oder dessen Beauftragte unsachgemäß, insbesondere entgegen der mit der Ware mitgelieferten Verarbeitungshinweisen, verarbeitet wird.

E.6. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.

E.7. Schadensersatzansprüche gegen HÄUSLER, aus welchem Grund auch immer, sind außerhalb des Verbrauchergeschäfts auf Vorsatz und krass grobe Fahrlässigkeit beschränkt. HÄUSLER haftet nicht für Sach- oder Sachfolgeschäden, die einem Unternehmer aufgrund eines fehlerhaften Produktes entstehen. Die Haftung von HÄUSLER für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden ist generell ausgeschlossen. HÄUSLER trifft auch keine Haftung, wenn durch nicht fachgerechte, insbesondere durch von der im Katalog und/oder den oben genannten Hinweisen ersichtlichen Anleitung abweichende oder sonst mangelhafte Ausführung ein mangelhaftes Ergebnis resultiert.

E.8. Für mittelbare Schäden und Mangelfolgen ist idSd E.7. nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Behebungsaufwand des Auftragsgebers und für Schadenersatzbeträge, die der Auftragsgeber seinerseits an Dritte zu leisten hat.

E.9. Im HÄUSLER-Katalog finden sich Hinweise zu Materialanforderungen sowie zur korrekten Verlegung bzw. Verarbeitung der Materialien; ebenso liegen jeder Lieferung wichtige Hinweise (etwa „!!!Wichtig vor dem Verarbeiten!!!“ und „Verlege- bzw. Verarbeitungshinweise“) bei. Sollten diese Hinweise bei einzelnen Lieferungen fehlen, sind diese vom Kunden beim Vertragshändler oder bei HÄUSLER zu urgieben. Diese Hinweise sind auch unter <http://www.hausler.co.at/service/downloads/Tree.aspx> abrufbar. Die Hinweise betreffen unter anderem die korrekte Verlegung bzw. Verarbeitung der Materialien. Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zum Ausschluss von Gewährleistungs- und/oder sonstigen Schadenersatzansprüchen gegen HÄUSLER.

E.10. HÄUSLER haftet nicht für Schäden, welche aus mangelhafter Verlegung und/oder Verarbeitung herrühren, insbesondere, wenn der Kunde selbst verarbeitet oder sich eines Nicht-Professionisten bedient hat. Der Kunde handelt hier auf eigene Gefahr. HÄUSLER trifft keine Haftung für Schäden/Folgeschäden, die durch Verwendung von Produkten, die nicht von der HÄUSLER selbst stammen oder nicht die im HÄUSLER Katalog/Verlegebuch. Verarbeitungshinweisen beschriebenen Eigenschaften (insb. Frostbeständigkeit bei Beton) aufweisen, entstehen. Der Kunde oder sein Gehilfe handeln hier auf eigene Gefahr.

F. VERTRAGSHÄNDLER

F.1. Der Vertragshändler vertreibt die HÄUSLER-Produkte in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Er ist verpflichtet, den jeweils aktuellen HÄUSLER-Katalog im Geschäftsraum aufzulegen und ist verpflichtet, die HÄUSLER-Produkte unter ausdrücklicher Anwendung der Haftungsbeschränkungen von HÄUSLER zu verkaufen. Der Vertragshändler ist weiters verpflichtet, Kunden beim Kauf von HÄUSLER-Produkten über die korrekte Verarbeitung und oder Verlegung der HÄUSLER-Produkte zu informieren und gegebenenfalls die Verarbeitungshinweise auszuhändigen. Der Vertragshändler hält HÄUSLER bezüglich allfälliger entstehender Ansprüche der Kunden schad- und klaglos.

F.2. Der Vertragshändler verpflichtet sich im Zusammenhang mit dem Verkauf der HÄUSLER-Produkte in ausreichendem Maße fachlich ausgebildetes Personal einzusetzen. Er sorgt für dessen ständige Aus- und Weiterbildung. Hierzu nimmt der Vertragshändler gegebenenfalls von HÄUSLER angebotene Schulungssysteme in Anspruch und ermöglicht und fördert in Zusammenarbeit mit HÄUSLER die regelmäßige Teilnahme der Mitarbeiter an den von HÄUSLER angebotenen Schulungsveranstaltungen. Allfällige Beratungsfehler gehen zu Lasten des Vertragshändlers.

F.3. Wird der Vertragshändler von Kunden oder sonstigen Dritten wegen Schäden in Anspruch genommen, welche aufgrund von in der Sphäre des Vertragshändlers liegenden Gründen -etwa fehlender oder fehlerhafter Beratung oder Aufklärung, insbesondere auch infolge mangelnder Vereinbarung der HÄUSLER Haftungsbeschränkungen mit dem Kunden durch den Vertragshändler - entstanden sind oder schlagend werden, so hält er HÄUSLER schad- und klaglos. Wird der Vertragshändler in Folge dem Kunden oder dem sonstigen Dritten gegenüber ersatzpflichtig, so verzichtet der Vertragshändler bereits jetzt auf jeden Regress an HÄUSLER. Sind HÄUSLER im Zusammenhang mit solchen Ansprüchen Kosten entstanden (etwa Kosten einer Nebenintervention), so sind diese HÄUSLER ohne weiteres durch den Vertragshändler zu ersetzen.

F.4. Wird HÄUSLER direkt vom Kunden eines Vertragshändlers in Anspruch genommen, so tritt der Vertragshändler über Aufforderung als Nebeninterventant auf Seiten von HÄUSLER in den Rechtsstreit ein. Ergibt das Verfahren, dass der Schaden wegen der Sphäre des Vertragshändlers zuzurechnenden Gründen - etwa fehlender oder fehlerhafter Beratung oder Aufklärung, insbesondere auch infolge mangelnder Vereinbarung der oben genannten AGB - Haftungsbeschränkungen mit dem Kunden durch den Vertragshändler - entstanden ist, so hält der Vertragshändler HÄUSLER für sämtliche im Zusammenhang mit dem Schadensfall entstandenen Kosten (auch Prozesskosten) schad- und klaglos.

G. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

G.1. Erfüllungsort ist der Sitz der HÄUSLER Gesellschaft mbH in Wr. Neudorf. Als Gerichtsstand gilt das für den Sitz des Unternehmens sachlich zuständige Gericht.

G.2. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

G.3. Zusätzlich zu diesen AGBs gelten die übergebenen bzw. mitgelieferten Produktinweise und Einsatzempfehlungen sowie die Bedienungsanleitungen als Vertragsbestandteil.



Terrassen



Outdoor Küchen



Zaunsteine



Stufen



Abdeckplatten



Poolrand

GANZ SCHÖN KOMPLETT!

Häusler ist ein 100%iges Familienunternehmen mit einem Namen, der in Österreich schon seit 60 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit steht. Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool - was so einfach klingt, erfordert viel Flexibilität und Innovationsstärke. Das war Häusler von Anfang an bewusst, und hat während der gesamten Unternehmensgeschichte immer eine Rolle gespielt. Häusler hat in punkto Design, Innovation und Produktqualität niemals locker gelassen. Immer besser zu werden, ist seit vielen Jahren die Antriebsfeder und die Idee hinter dem umfangreichen Produktsortiment. Dies wird laufend aktualisiert und hinsichtlich neuer Trends und Entwicklungen erweitert. Lernen Sie nun das vielseitige Programm von Häusler kennen.



Standorte:
Ricoweg 3 | A-2351 Wiener Neudorf / Niederösterreich
Gewerbeparkstraße 1 | A-4502 St. Marien / Oberösterreich
Visit us on:     www.gartenzaun.at | www.terrasse.at