

2026

[www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)

# PRODUKT KATALOG

## NEUE SAISON



TERRASSEN, ZÄUNE, POOL & STUUFEN



# HÄUSLER

Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool

# ÜBER UNS

Ing. Robert Markusfeld  
Geschäftsführer Häusler



„Ganzheitliches Denken und nachhaltiges Handeln!  
Wir übernehmen Verantwortung, nicht nur für unser unternehmerisches Handeln, sondern auch für unsere Umwelt“



Michael Häusler  
Geschäftsführer Häusler



„Wir sind stolz darauf, dass unser Familienunternehmen in Österreich seit über 60 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit steht, mit dem Ziel, die Wünsche unserer Kunden zu verstehen und zu erfüllen“

Ada Markusfeld MSC  
Nachfolge Geschäftsführung



„Wir ermöglichen innovative, individuelle und qualitativ hochwertige Lösungen für unsere Kunden“

Die Mitarbeiter  
der Firma Häusler



„Unsere Unternehmenswerte sind uns sehr wichtig! Kundenservice mit Handschlagqualität - ein österreichisches Familienunternehmen dem Sie vertrauen können!“

# KOMMEN SIE VORBEI

Unsere Mustergärten sind für Sie 24h FREI zugänglich!



## Ideenwelten



### WR. NEUDORF

Ricoweg 3 Objekt Nr. 4, 2351 Wr. Neudorf  
Tel.: 02236 / 62646  
E-Mail: noe@haeusler.co.at



### ST. MARIEN

Gewerbeparkstraße 1, 4502 St. Marien  
Tel.: 07229 / 88055  
E-Mail: ooe@haeusler.co.at

Öffnungszeiten:  
**März bis September**  
Beratung & Verkauf  
Mo. - Fr. 7:00 - 17:00 Uhr  
Sa: 9:00 - 12:00 Uhr (März bis Mai)  
Abholung  
Mo. - Fr. 7:00 - 16:00 Uhr  
Sa: 9:00 - 12:00 Uhr (März bis Mai)

**Oktober bis Februar:**  
Beratung & Verkauf  
Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr  
Sa: geschlossen  
Abholung  
Mo. - Fr. 8:00 - 16:00 Uhr  
Sa: geschlossen

Ab Weihnachten bis 06. Jänner 2027  
haben wir durchgehend geschlossen!

Öffnungszeiten:  
**März bis Juni**  
Beratung & Verkauf  
Mo - Do: 7:00 bis 17:00 Uhr  
Fr. 7:00 bis 13:00 Uhr  
Sa. geschlossen  
Abholung  
Mo. und Di. geschlossen  
Mi. - Do. 7:00 - 16:00 Uhr  
Fr: 7:00 - 13:00 Uhr

Sa: geschlossen  
**Juli bis Februar:**  
Beratung & Verkauf

Mo - Do: 8:00 - 16:00 Uhr  
Fr. 08:00 - 12:00 Uhr  
Sa: geschlossen  
Abholung  
Mo. und Di. geschlossen,  
Mi - Do: 8:00 bis 16:00 Uhr  
Fr. 8:00 bis 12:00 Uhr  
Sa: geschlossen

# WARUM HÄUSLER

Wir können nicht die Günstigsten sein, aber dafür bieten wir am meisten!

Warum das so ist, können wir ganz einfach erklären:

Wir, die Firma Häusler, sind ein österreichisches Unternehmen mit einem sehr hohen Qualitätsstandard.

Wir beziehen unsere qualitativ hochwertigen Produkte vorwiegend aus Europa und prüfen diese in unserem hauseigenen Labor auf Perfektion! Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.

Nicht nur perfekte Qualität, sondern auch professionelle Beratung von Top Mitarbeitern, große Ausstellungen wo Sie alle Produkte angreifen bzw. bei natürlichem Licht betrachten können, alles rund um die perfekte Verlegung, sowie auch alle benötigten Materialien. Um sich Ihr Produkt noch besser vorstellen zu können, runden wir unseren umfangreichen Service mit einer kostenlosen Profi-3D-Planung ab.

Unser oberstes Ziel ist die höchste Kundenzufriedenheit, welche wir auch mit der Betreuung vom Anfang bis zum Ende schaffen! Und um das alles zu erreichen, bieten wir Qualität statt Quantität!

## DER EINFACHE WEG ZUM BESTEN PREIS:



Tagesaktuelle Bestpreise!

Fragen Sie Ihren Baustoffberater nach einem individuellen Angebot.



Produkte mit Bestpreisgarantie!

Gekennzeichnete Produkte sind so kalkuliert, dass wir Ihnen einen günstigen Verkaufspreis anbieten können.

**AKTIONS**  
PRODUKTE

Aktionsprodukte!

Attraktive Produkte zu einmaligen Aktionspreisen, solange der Vorrat reicht.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER:

Einzigartige Produkte und Lösungen, die Sie nur bei uns erhalten!



LeichtRein - Die einfache Terrassenpflege



AquaProof - Dauerhaft und Frostbeständig

## WIR WISSEN WAS TREND IST UND WIE ES RICHTIG GEHT!

Nähere Informationen zu unseren exklusiven Produkten finden Sie im Kapitel „Verlegematerial, Bemerkenswertes & allgemeine Informationen“ und auf unserer Homepage [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at) / [www.gartenzaun.at](http://www.gartenzaun.at)



3D Profi Planung - inkl. Materialaufstellung



CAD-Ausmess-Service für komplexere Anlagen

## DER SCHNELLE WEG

zu Ihrem TRAUM-Projekt

### 1. GRUNDINFO



Alle Infos zu unseren Produkten finden Sie in unserem neuen Katalog 2026 oder auf unserer Homepage unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)

### 2. BERATUNG



Kommen Sie zu uns! Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. Gerne besucht unser Aussendienst Sie vor Ort. Wir beraten Sie zu allen Möglichkeiten Ihres Projektes. Innerhalb ca. einer Woche erhalten Sie von uns eine kostenlose 3D Planung inkl. detaillierter Anbotslegung.

### 3. ANBOTSERSTELLUNG



### 4. BESTELLUNG



Die Bestellung und Lieferung kann dann über einen unserer Vertragshändler (über 240 Fachhändler in ganz Österreich) erfolgen.




Neueste Maschinen-Technologie sowie engagierte Mitarbeiter erfüllen Ihre Träume in bestmöglicher Qualität und in kürzester Zeit.



Professionelle Verlegung garantiert Ihnen viel Freude. Gerne vermitteln wir Ihnen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, einen Verleger in Ihrer Nähe.

### 7. FERTIGES PROJEKT



Unser Ziel heißt: Zufriedenheit des Kunden!  
Damit Sie sich zurücklehnen und mit Familie & Freu(n)den Ihr neuestes Projekt genießen können.



Rasch & unkompliziert. Alles aus einer Hand!



## INHALTSVERZEICHNIS - KAPITEL

### TERRASSEN, WEGE & EINFAHRTEN ab Seite 10

LeichtRein Platten & Versteinertes Holz	Seiten 010 bis 025
Outdoor-Keramik	Seiten 026 bis 035
Natursteine	Seiten 036 bis 041
Pflastersteine, Beeteinfassungen & Palisaden	Seiten 042 bis 053
WPC	Seiten 054 bis 057
Präsentationspartner	Seiten 058 bis 063

### STUFEN, POOLRAND ab Seite 64

Stufen	Seiten 066 bis 081
Poolrand / Gartendusche	Seiten 082 bis 103

### ZÄUNE, MAUERN, ABDECKPLATTEN ab Seite 104

Zaunsteine & Mauersteine	Seiten 108 bis 123
Mauer mit Felsstruktur	Seiten 124 bis 125
Briefkästen & Kommunikationstechnik	Seiten 126 bis 131
Abdeckplatten & Wandverkleidungen	Seiten 132 bis 147
Präsentationspartner	Seiten 148 bis 149

### BÖSCHUNGSSICHERUNG, HOCHBEETE & PFLANZENTRÖGE ab Seite 150

Böschungssteine	Seiten 154 bis 163
Hochbeete	Seiten 164 bis 165

### VERLEGEMATERIALIEN ab Seite 166

Verlegematerialien	Seiten 168 bis 178
Reinigung & Pflege	Seite 176

### BEMERKENSWERTES & WEITERE INFOS ab Seite 179

Exklusiv nur bei Häusler	Seiten 180 bis 185
Allgemeine Informationen	Seite 186

# TERRASSEN, WEGE UND EINFAHRTEN



# INHALTSVERZEICHNIS

## LEICHTREIN-PLATTEN & VERSTEINERTES HOLZ

Eigenschaften, Highlights	10
Landhaus	12
Noblit	14
Terrasse Modern	16

Sandstein neu & anders	18
Trend	20
Easy Living	22
Versteinertes Holz Schwellen, Palisaden, ....	24

## OUTDOOR-KERAMIK

Eigenschaften, Highlights	26
Outdoor-Keramik 60 x 60	28
Outdoor-Keramik 80 x 40	30

Outdoor-Keramik 120 x 40	32
Outdoor-Keramik 120 x 60	34

## NATURSTEINE

Eigenschaften, Highlights	36
Granite	38

Travertin	40
-----------	----

## PFLASTERSTEINE, PALISADEN

Eigenschaften, Highlights	42
Smart Kombipflaster	44
Einfahrts Kombipflaster	46

Antik Steinpflaster	48
Blend Pflastersteine & -Platten	50
Palisaden, Beeteinfassungen	52


## WPC

Eigenschaften, Highlights	54
---------------------------	----

Massivdielen Relax	56
--------------------	----

## PRÄSENTATIONSPARTNER

Inserateinschaltungen	58
-----------------------	----



## LEICHTREIN - PLATTEN & VERSTEINERTES HOLZ

Zeitlos modern und leicht zu pflegen

LeichtRein, die einfachste Terrassenplattenpflege seit es Häusler gibt. Diese preisgekrönte Schutzwirkung sorgt für langanhaltenden Schutz und Qualität. Die LeichtRein Platten bewähren sich schon seit Jahrzehnten und sind das beliebteste Plattenprogramm von Häusler. Sie besitzen eine zeitlos schöne Optik, mit einer großen Vielfalt an Farben sowie Plattengrößen und bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Das große Plus: Sie bekommen alles aus einer Hand, von Zubehörprodukten bis Verlegeanleitungen und Verlegematerialien.

### Produkteigenschaften und Leistungen

- Durch die optimierte „LeichtRein“-Technologie von Häusler sind die Steinplatten einfach zu pflegen und zu reinigen.
- Barfußgeeignete „Supersoft“- Oberflächen mit besonders feiner Haptik - rutschfest und frostsicher.
- Eine Vielzahl an verschiedenen Farben, Strukturen und Formaten für Ihre individuelle Terrasse, inkl. kompletten Verlegematerialien.
- Diverse Sonderfertigungen, dank modernster Maschinen wie z.B. Sichtkanten, Sockelleisten, Rundungsschnitte uvm.
- Kostenlose, fotorealistische 3D Planung inkl. Designberatung und einem Angebot mit detaillierter Material- und Kostenaufstellung.
- Anschauen und angreifen - in einem unserer, frei zugänglichen, Mustergärten oder bei einem ausgewählten Fachhändler.
- Weitere Produkte wie Stufen-, Poolrand- und Abdeckplatten sind in fast allen Oberflächen erhältlich.

# LANDHAUS

in den Formaten 50 x 50 x 3,5 cm & 40 x 40 x 3,4 cm



Steingrau & Perlweiss



12

Corallrot



Sandgelb



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



### Format 50x50

Bestpreis per m<sup>2</sup> ab **€ 44,88**  
(Preisbeispiel für Steingrau 40x40cm)

### Format 40x40

Bestpreis per m<sup>2</sup> ab **€ 39,60**  
(Preisbeispiel für Steingrau 40x40cm)



Produktionsbedingte  
Chargeunterschiede sind  
bei namensgleichen Platten  
möglich.

### PRODUKT & FORMAT

PRODUKT & FORMAT	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Steingrau	Perlweiss	Corallrot Sandgelb	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
PLATTE 50 x 50 x 3,5 cm LeichtRein	4	Stück	20	60	L L	9,35	<b>11,22</b>	10,35	<b>12,42</b>	- -	-	-	-	-
PLATTE 40 x 40 x 3,4 cm LeichtRein	6	Stück	13	68	L L	5,50	<b>6,60</b>	6,50	<b>7,80</b>	6,50	<b>7,80</b>	6,50	<b>7,80</b>	6,50
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L L	7,00	<b>8,40</b>	7,00	<b>8,40</b>	7,00	<b>8,40</b>	7,00	<b>8,40</b>	7,00

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit 2 PROFILEN			Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	41,50	<b>49,80</b>	41,50	<b>49,80</b>	41,50	<b>49,80</b>
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	24,90	<b>29,88</b>	24,90	<b>29,88</b>	24,90	<b>29,88</b>
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 176					

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

#### TRASS- MÖRTELBETT

siehe Seite 169

#### KLEBEMÖRTEL (punktweise)

siehe Seite 169

#### SPEZIAL-KLEBE- MÖRTEL (vollflächig)

siehe Seite 170

#### PLATTENLAGER STELZLAGER

siehe Seite 172

#### SPLITTBETT

siehe Seite 171

#### ALU-SCHIENEN SYSTEM

siehe Seite 174

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 181



siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunter-  
schiede bei gefrästen Kanten

### KOMPLETTLÖSUNGEN:

#### Sichtkanten Standard/Vario



#### Stufenanlagen



#### Edelstahl-Rinnen



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# NOBLIT

im Format 40 x 40 x 3,5 cm & 40 x 40 x 1,9 cm



Hochficht, Kristall & Opal



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Fliesen 40 x 40 x 1,9 cm  
per m² € 54,72

Produktionsbedingte  
Chargenunterschiede sind  
bei namensgleichen Platten  
möglich.

Platten 40 x 40 x 3,5 cm  
per m² € 59,76

### PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FLIESE 40 x 40 x 1,9 cm LeichtRein	6	Stück	8	120	L	B2	7,60	<b>9,12</b>	
PLATTE 40 x 40 x 3,5 cm LeichtRein	6	Stück	13	66	L	B2	8,30	<b>9,96</b>	
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	B2	8,00	<b>9,60</b>	
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.					L	B1	Siehe Seite 176		

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

Bitte beachten Sie unsere Ver-  
legeanleitung. Sie finden Sie am  
einfachsten auf unserer Homepage.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS- MÖRTELBETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	SPEZIAL-KLEBE- MÖRTEL (vollflächig)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN SYSTEM
siehe Seite 169	siehe Seite 169 Fliesen - nicht möglich	siehe Seite 170	siehe Seite 172 Fliesen - nicht möglich	siehe Seite 171 Fliesen - nicht möglich	siehe Seite 174 Fliesen - nicht möglich

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER

siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 184	



Bitte beachten Sie die Farbunter-  
schiede bei gefrästen Kanten

### KOMPLETTLÖSUNGEN:


siehe Seite 66		



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# TERRASSE MODERN

im Format 80 x 40 x 3 cm



Fein Dunkelgrau & Beige




Beige



Grau

## PRODUKT- INFORMATIONEN MODERN FEIN

- Teilweise leicht strukturierte, fein gestrahlte Oberflächen mit Mikrofase
- Stufen- und Poolrandplatten in passender Optik



per m<sup>2</sup> € 84,82

### PRODUKT & FORMAT

DIELE 80 x 40 x 3 cm LeichtRein	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	3,1	Stück	23	37	L	L	22,80	27,36

SOCKELLEISTE 80 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein	Stück	2,2	-	L	B2	12,45	14,94
---	-------	-----	---	---	----	-------	-------

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil 3 cm	Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	32,00	38,40
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	24,90	29,88
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 176	

**i** Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm. Um Spannungsrisse bei Großformatplatten vorzubeugen empfehlen wir bei Verlegung in Mörtel- oder Kleberbett nur die Verlegung im Kreuzverband. Bei Verlegung auf Plattenlager, auf Stelzlager oder im Splittbett ist auch die Verlegung im Versatz möglich.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

#### TRASS- MÖRTELBETT

siehe Seite 169  
Nur Kreuzfuge möglich

#### KLEBEMÖRTEL (punktweise)

siehe Seite 169  
Nur Kreuzfuge möglich

#### PLATTENLAGER STELZLAGER

siehe Seite 172

#### SPLITTBETT

siehe Seite 171

#### ALU-SCHIENEN- SYSTEM

siehe Seite 174

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegenleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 181



siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

### KOMPLETTLÖSUNGEN:

#### Stufenanlagen



siehe Seite 66

#### Poolrandplatten



siehe Seite 82

#### Abdeckplatten



siehe Seite 132



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# SANDSTEIN NEU & ANDERS

im Format 60 x 40 x 2,9 cm



Grau marmoriert



18

Braun & Beige marmoriert



Grau marmoriert



Beige marmoriert



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Bestpreis per m<sup>2</sup> € 64,80

### PRODUKT & FORMAT

DIELE 60 x 40 x 2,9 cm LeichtRein	4	Stück	16	54	L	L	13,50	Alle Farben 16,20			
SOCKELLEISTE 60 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein					Stück	1,7	-	L	L	10,50	12,60

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil 13 cm	Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	32,00	38,40
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	24,90	29,88
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.				L	B1	Siehe Seite 176	

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

Bitte beachten Sie unsere Verlegearbeitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTELBETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	SPEZIAL-KLEBE-MÖRTEL (vollflächig)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN-SYSTEM
siehe Seite 169	siehe Seite 169	siehe Seite 170	siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER

siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

### KOMPLETTLÖSUNGEN:



Stufenanlagen

siehe Seite 66



Poolrandplatten

siehe Seite 82



Abdeckplatten

siehe Seite 132



„QR-Code scannen und mehr entdecken“




# TREND

in den Formaten 60 x 40 x 2,8 cm & 40 x 40 x 3,8 cm




Diamantweiß



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Platten 40 x 40 x 3,8 cm  
per m² € 64,80

Produktionsbedingte Chargenunterschiede sind bei namensgleichen Platten möglich.

Dielen 60 x 40 x 2,8 cm  
per m² € 74,88

### PRODUKT & FORMAT

	Bedarf pro m²	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DIELE 60 x 40 x 2,8 cm LeichtRein	4	Stück	16	54	L	L	15,60	18,72
PLATTE 40 x 40 x 3,8 cm LeichtRein	6	Stück	13	60	L	B2	9,00	10,80
SOCKELLEISTE 40 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein		Stück	1,1	-	L	L	8,00	9,60
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.					L	B1	Siehe Seite 176	

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.

Bitte beachten Sie unsere Verleganleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS-MÖRTELBETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	SPEZIAL-KLEBE-MÖRTEL (vollflächig)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN-SYSTEM
siehe Seite 169	siehe Seite 169	siehe Seite 170	siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

### KOMPLETTLÖSUNGEN:




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EASY LIVING

im Format 80 x 40 x 2,9 cm




Black (im Splittbett verlegt)



22

Sand (im Splittbett verlegt)



Grey (verklebt)

## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



per m<sup>2</sup> € 84,82

### PRODUKT & FORMAT

DIELE 80 x 40 x 2,9 cm LeichtRein	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben
	3,1	Stück	23	37	L	B2	22,80 <b>27,36</b>

SOCKELLEISTE 80 x 9,6 x 1,3 cm LeichtRein	Stück	2,2	-	L	B2	12,45	<b>14,94</b>
---	-------	-----	---	---	----	-------	--------------

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil 13 cm	Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	32,00	<b>38,40</b>
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	24,90	<b>29,88</b>
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.				L	B1	Siehe Seite 176	



Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.  
Um Spannungsrisse bei Großformatplatten vorzubeugen empfehlen wir bei Verlegung in Mörtel- oder Kleberbett nur die Verlegung im Kreuzverband.  
Bei Verlegung auf Plattenlager, auf Stelzlager, auf Universal-Verlegeboden oder im Splittbett ist auch die Verlegung im Versatz möglich.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

TRASS- MÖRTELBETT	KLEBEMÖRTEL (punktweise)	PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN- SYSTEM
siehe Seite 169 <b>Nur Kreuzfuge möglich</b>	siehe Seite 169 <b>Nur Kreuzfuge möglich</b>	siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER

siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

### KOMPLETTLÖSUNGEN:



Stufenplatten

siehe Seite 66



Poolplatten

siehe Seite 82



Abdeckplatten

siehe Seite 132



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# VERSTEINERTES HOLZ

SCHWELLEN, STIRNHOLZ, PALISADEN & mehr



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Originalholzabdrücke in verwitterter Optik

Absolut witterfest und frostbeständig



### PRODUKT & FORMAT

	Bedarf	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Rustikal Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
MÄHKANTENSTEIN 28 (24) x 12 x 4,5 cm	ca. 4 Stück per Ifm	Stück	2,5	300	L	L	5,50	6,60
SCHWELLE 49,5 x 25 x 5 cm	ca. 8,0 Stück per m²	Stück	13,0	44	L	L	14,10	16,92
SCHWELLE 74,5 x 25 x 5 cm	ca. 5,3 Stück per m²	Stück	20,0	22	L	L	20,50	24,60
SCHWELLE 100 x 25 x 5 cm	ca. 4,0 Stück per m²	Stück	27,0	22	L	L	24,90	29,88
STIRNHOLZ 24 x 24 x 5 cm	-	Stück	6,5	150	L	L	9,50	11,40
TRITTHOLZ RUND ca. DM 48 cm x 5 cm	-	Stück	13,5	40	L	L	24,90	29,88
PALISADEN-EINFASSUNG 80 x 20 x 8 cm	ca. 1,25 Stück per Ifm	Stück	25,0	30	L	L	33,00	39,60
PALISADEN-EINFASSUNG 80 x 27 x 8 cm	ca. 1,25 Stück per Ifm	Stück	34,0	24	L	L	39,00	46,80
PALISADE / BLOCKSTUFE ca. 49,5 cm lang	Profil ca. 24 x 16 cm Ein Stirnende grob abgeschliffen. Unterseite schäglatt.	Stück	41	30	L	B2	68,00	81,60
PALISADE / BLOCKSTUFE ca. 74,5 cm lang	-	Stück	63	15	L	B2	94,00	112,80
PALISADE / BLOCKSTUFE ca. 100 cm lang	-	Stück	84	15	L	B2	120,00	144,00



1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt.
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und daher auch kein Reklamationsgrund.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

#### SPLITTBETT

siehe Seite 171

#### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 184



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



# OUTDOOR-KERAMIK PLATTEN

Von Architekten designt - für stilvolle  
Outdoor-Lösungen

Terrassenplatten aus Keramik bilden sowohl Beton, Naturstein als auch Massivholz absolut authentisch nach. Feinsteinzeug ist dekorativ, schmutzabweisend, langlebig, frostbeständig, pflegeleicht, robust, stylisch und noch so viel mehr. Ein eleganter Blickfang für Ihre Terrasse.


Durch unsere computergesteuerte Wasserstrahlanlage können wir Ihr Wunschprojekt perfekt zuschneiden. Ob rund, oval oder eckig, es ist alles möglich. Gestalten Sie Ihre Traumterrasse ohne Kompromisse.

## Produkteigenschaften und Leistungen

- Eine Vielzahl an verschiedenen Farben, Strukturen und Formaten für Ihre individuelle Terrasse, inkl. kompletten Verlegematerialien.
- Ausführliche Beratung der normgerechten Verlegevarianten - unsere Profiberater stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
- Diverse Sonderfertigungen, Sichtkanten und Rundungsschnitte ermöglichen individuelle Lösungen.
- Kostenlose, fotorealistische 3D-Planung inkl. Designberatung und einem Angebot mit detaillierter Material- und Kostenaufstellung.
- Anschauen und angreifen - in einem unserer, frei zugänglichen Mustergarten oder bei einem ausgewählten Fachhändler.
- Weitere Produkte wie Stufen- und Poolrandplatten sind in fast allen Oberflächen erhältlich.

# OUTDOOR KERAMIK

im Format 60 x 60 x 2 cm



Rocky Mountains



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung



## FARBEN



rektifiziert, R10  
Bestpreis  
per m<sup>2</sup> **€ 54,95**

rektifiziert, R10  
Bestpreis  
per m<sup>2</sup> **€ 59,40**

PRODUKT & FORMAT	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Stück je Kart.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Geo Sand	Geo Weiß	Geo Sichtbeton	Rocky Mountain	Orion Grey	Himalaya Ice	Sahara Sunshine	Travertin	Dolomit
PLATTE 60 x 60 x 2 cm	2,75	Stück	16	2	64	L	B2	16,65	<b>19,98</b>	18,00	<b>21,60</b>	19,65	<b>23,58</b>					

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	45,50	<b>54,60</b>	45,50	<b>54,60</b>	45,50	<b>54,60</b>
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,90	<b>29,88</b>	24,90	<b>29,88</b>	24,90	<b>29,88</b>
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.										
L	B1	Siehe Seite 176								

**i** Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschiede kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedrückte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

<b>PLATTENLAGER</b>	<b>SPLITTbett</b>	<b>ALU-SCHIENEN- SYSTEM</b>	<b>KERAMIK- SYSTEMLÖSUNG</b>
siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174	siehe Seite 178

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER

<b>3-D Planung</b>	<b>Pflege</b>	<b>Keramik Systemlösung</b>
siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 185

## KOMPLETTLÖSUNGEN:




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# OUTDOOR KERAMIK

im Format 80 x 40 x 2 cm



Quarzit Kavala



Bergano Sand



Quarzit Dorado

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

## FARBEN



rektifiziert, R11  
Bestpreis per m² € 59,52



## PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Kart.	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Quazit	Bergano		
FLIESE 80 x 40 x 2 cm	3,1	Stück	15	3	81	L	B2	16,00	19,20	-	-
FLIESE 81 x 40,5 x 2 cm	3	Stück	16	2	60	L	B2	-	-	16,50	19,80

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL 	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	45,50	54,60
ZUSCHNITTE	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,90	29,88
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 208		

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschiede kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedruckte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

<b>PLATTENLAGER</b> STELZLAGER	<b>SPLITTBETT</b>	<b>ALU-SCHIENEN-</b> SYSTEM	<b>KERAMIK-</b> SYSTEMLÖSUNG
siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174	siehe Seite 178

Bitte beachten Sie unsere Verlegelanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER

<b>3-D Planung</b> design & kalkulation	<b>Pflege</b>	<b>Keramik Systemlösung</b>
siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 185

## KOMPLETTLÖSUNGEN:

<b>Poolrand</b>	<b>Stufenplatten</b>	<b>Alu Schienen System</b>



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# OUTDOOR KERAMIK

im Format 120 x 40 x 2 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

### FARBEN



rektifiziert, R11  
Alle Farben per m² € 78,12

### PRODUKT & FORMAT

FLIESE 120 x 40 x 2 cm	Bedarf* pro m²	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Kart.	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	B2	Alle Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	2,1	Stück	22	2	54	L	B2	31,00	37,20	

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL		Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	45,50	54,60
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschchnitt	B1	B2	24,90	29,88

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 176
---	---	----	-----------------

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschiede kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angebrückte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

<b>PLATTENLAGER</b> STELZLAGER	<b>SPLITTBETT</b>	<b>ALU-SCHIENEN- SYSTEM</b>	<b>KERAMIK- SYSTEMLÖSUNG</b> <small>HEU!</small>
siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174	siehe Seite 178

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER

<b>3-D Planung</b> design & kalkulation	<b>Pflege</b>	<b>Keramik Systemlösung</b>
siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 185

### KOMPLETTLÖSUNGEN:


<b>Stufen</b> 	<b>Poolplatten</b> 	<b>Alu Schienen System</b> 
siehe Seite 66	siehe Seite 82	siehe Seite 174



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# OUTDOOR KERAMIK

im Format 120 x 60 x 2 cm



Orion Grey



Sahara Sunshine



Venetia White

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Rektifizierte Kanten für exakte Fugen
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

## FARBEN



rektifiziert, R11  
Beide Farben per m<sup>2</sup> € 68,88

rektifiziert, R11  
Drei Farben per m<sup>2</sup> € 89,80

## PRODUKT & FORMAT

FLIESE 120 x 60 x 2 cm	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Kart.	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Orion Grey Geo Sichtbeton	Sahara Sunshine Venetia White Gletscher
	1,4	Stück	33	1	32-35	L	B2	41,00	49,20

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil 2 cm	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B2	45,50	54,60	45,50	54,60
ZUSCHNITTE		Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,90	29,88	24,90	29,88
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege.		L	B1	Siehe Seite 176			

**i** Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um 2 mm. Wie bei allen keramischen Produkten kann es zu Chargenunterschiede kommen. Beachten Sie daher bitte die, auf der Verpackung angedruckte Chargennummer. Auf etwaige Programmänderungen durch den Erzeuger haben wir leider keinen Einfluss, fragen Sie einfach unsere Berater nach den aktuellen Oberflächen. Beachten Sie auch, dass es durch den Rektifizierungsvorgang zu Maßdifferenzen in der Größe von bis zu 2 mm kommen kann. Die Abgabe erfolgt immer in Kartons zu je 2 Stück. Retourwaren werden daher nur originalverpackt gutgeschrieben.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

PLATTENLAGER STELZLAGER	SPLITTBETT	ALU-SCHIENEN- SYSTEM	KERAMIK- SYSTEMLÖSUNG
siehe Seite 172	siehe Seite 171	siehe Seite 174	siehe Seite 178

**i** Bitte beachten Sie unsere Ver-  
legearbeitung. Sie finden Sie am  
einfachsten auf unserer Homepage.



Beachten Sie bitte dass es bei  
einigen Oberflächen zu Farb-  
schichtungen an der Kante  
kommen kann.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER

3-D Planung <small>design &amp; kalkulation</small>	Pflege	Keramik Systemlösung
siehe Seite 180	siehe Seite 181	siehe Seite 185

## KOMPLETTLÖSUNGEN:

Poolplatten	Stufenplatten	Alu Schienen System
siehe Seite 82	siehe Seite 66	siehe Seite 174




„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“



## NATURSTEIN PLATTEN

Naturstein - Natürlich gewachsen, beständig und einzigartig!

Naturstein ist ein über Millionen Jahre gewachsenes Naturprodukt - jedes Stück ein Unikat! Kein Stein gleicht dem anderen. Dank seiner Langlebigkeit ist Naturstein seit Jahrtausenden ein bewährtes Baumaterial. Mit diesen hochwertigen Steinen schaffen Sie langlebige und elegante Highlights im Außenbereich: für Wege, Terrassen, Einfahrten, Stiegenaufgänge und mehr.




### Produkteigenschaften und Leistungen

- Einzigartige Oberflächen in beeindruckender Optik - individuell kombinierbare Formate für maßgeschneiderte Lösungen.
- Barfußgeeignete „Supersoft“ - Oberflächen mit weicher Haptik - rutschhemmend und frostsicher.
- Strapazierfähig und anpassungsfähig - Pflegeprodukte und Zubehör für eine optimale Verarbeitung sind bei uns erhältlich.
- Sonderfertigungen wie Sichtkanten, Sockelleisten, oder Rundungsschnitte - präzise umgesetzt mit modernster Technik.
- Fotorealistische 3D-Planung inkl. Designberatung - kostenfrei und mit detailliertem Angebot.
- Erleben Sie unsere Produkte hautnah - in unseren frei zugänglichen Mustergarten oder bei unseren Fachhändlern.
- Die Natur kennt keine Symmetrie. Natursteine sind einzigartig - verbindliche Muster sind daher nicht möglich.

# GRANITE

in den Formaten 60 x 35 x 2 cm, & 60 x 35 x 3 cm



Hellgrau, Silver Cloud & Dark Cloud



38

Hellgrau



Dark Cloud

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Geflammt und gebürstete „Supersoft“-Oberflächen
- Naturstein Emotionen - jeder Stein ein Unikat

## FARBEN



## PRODUKT & FORMAT

	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Hellgrau	Dark Cloud	Silver Cloud
PLATTE 60 x 35 x 2 cm	4,7	Stück	12	100	L	L	11,50	13,80	15,90	19,08	
PLATTE 60 x 35 x 3 cm	4,7	Stück	18	64	L	L	15,00	18,00	19,50	23,40	
SOCKELLEISTE 60 x 8 x 1 cm		Stück	1,3	-	L	L	4,90	5,88	5,20	6,24	

## GESTALTUNGSELEMENTE

CIOTTOLI GERUMPELT ca. 9,5 x 9,5 x 2 cm	Bedarf: Individuell - bei Verwendung als Gestaltungselement	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Hellgrau	Dunkelgrau
		Stück	0,5	-	L	L	0,40	0,48	0,40	0,48

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL	Segment-Profil 1,2 oder 3 cm	Definition zwei Sichtkanten: Links Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	41,50	49,80	41,50	49,80
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	24,90	29,88	24,90	29,88

**i** Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.  
Unterschiede in der Dicke sowie in der Breite und Länge sind möglich und in der Norm EN 1341 geregelt und toleriert.

## FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		L	B1	Siehe Seite 176	

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

### NATURSTEIN- DRAINMÖRTEL

siehe Seite 170

### NATURSTEIN- KLEBER (vollflächig)

siehe Seite 171

### SPLITTBETT

siehe Seite 171  
Nur 3 cm dicke Platten  
Kein fester Fugensand



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER

### 3-D Planung



siehe Seite 181

### Pflege



siehe Seite 184

## KOMPLETTLÖSUNGEN:

### Stufenanlagen



siehe Seite 66

### Poolrandplatten



siehe Seite 82

### Abdeckplatten



siehe Seite 132



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# TRAVERTIN IM RÖMISCHEN VERBAND

in den Formaten 61 x 40,6 x 3 cm, 40,6 x 40,6 x 3 cm, 40,6 x 20,3 x 3 cm & 20,3 x 20,3 x 3 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

Gesägt und getrommelt - „Supersoft“-Oberfläche mit besonders feiner Haptik

Naturstein Emotionen - jeder Stein ein Unikat

## FARBEN



per m<sup>2</sup> € 119,66

Besonderheit bei Travertin:  
Die charakteristischen Poren / Löcher sind bei diesem Stein  
immer gegeben. In unterschiedlichen Größen, mehr oder  
weniger - dies ist von uns naturgemäß nicht beeinflussbar.  
Wählen Sie bitte dieses Produkt nur, wenn diese Charakteristik  
gewünscht ist.

**Unser Tipp:** Die Poren / Löcher des Steines werden beim  
Verlegen mit Drainmörtel oder Natursteinkleber einfach beim  
Verfügen mit Fugenmörtel mitverschachteln.

## PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Set je Pal.	Lieferzeit WN : SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>TRAVERTIN im römischen Verband 3 cm dick</b>	Set zu 0,54m <sup>2</sup> bestehend aus: 1 Stück Format 20,3 x 20,3 cm 1 Stück Format 40,6 x 20,3 cm 1 Stück Format 40,6 x 40,6 cm 1 Stück Format 61,0 x 40,6 cm	1,85	Set	42	30	L B2	53,90 <b>64,68</b>
<b>Format 61 x 40,6 x 3 cm</b>	4	Stück	19	64	L B2	24,95	<b>29,94</b>
<b>SOCKELLEISTE 40,6 x 7 x 1,3 cm</b>		Stück	0,8	-	L B2	5,80	<b>6,96</b>
<b>GESTALTUNGSELEMENT 10 x 10 x 3 cm</b>		Stück	0,5	-	L B2	0,50	<b>0,60</b>

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

GEFRÄSTE SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL 	Segment-Profil 3 cm	Definition zwei Sichtkanten: <input checked="" type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	Aufpreis pro Laufmeter	B1	B1	41,50	<b>49,80</b>	41,50	49,80
ZUSCHNITTE ohne Fasen			Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B1	24,90	<b>29,88</b>	24,90	29,88

Beim Fräsen einer Sichtkante verringert sich das Plattenmaß um bis zu 4 mm.  
Unterschiede in der Dicke sowie in der Breite und Länge sind möglich und in der Norm EN 1341 geregelt und toleriert.

## FÜR DIE BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN : SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	L B1	Siehe Seite 176	

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**NATURSTEIN-  
DRAINMÖRTEL**

siehe Seite 170

**NATURSTEIN-  
KLEBER (vollflächig)**

siehe Seite 171

**SPLITTBETT**

siehe Seite 171

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER

**3-D Planung**

siehe Seite 181

**Pflege**



siehe Seite 184

Einzigartige Marmorierungen, wie nur die Natur sie hervorbringt.



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“



## PFLASTERSTEINE INKL. PALISADEN & BEETEINFASSUNGEN

Dekorative und vielseitige Lösungen  
für Ihre Gartengestaltung

Gestalten Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen - mit Pflastersteinen von Häusler! Dieses vielseitige Produkt erfüllt höchste Ansprüche und bietet nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Unsere speziell abgestimmten Steinformate lassen sich ideal kombinieren, und selbst anspruchsvolle Verlegemuster wie Kreisverlegungen sind problemlos umsetzbar. Entdecken Sie die kreativen Möglichkeiten für Ihr individuelles Wunschprojekt.



Antik Steinpflaster

### Produkteigenschaften und Leistungen


- Pflastersteine ermöglichen durch Ihre Formvielfalt eine nahezu grenzenlose, naturnahe Gestaltung Ihrer Gartenflächen.
- Entdecken Sie unsere breite Auswahl an Formaten, Farben, Formen, Oberflächenstrukturen und Kantenausbildungen.
- Unsere Verrechnung ist flexibel - in Lagen von ca. 1 m<sup>2</sup> oder stückweise. Sie kaufen nur, was Sie wirklich brauchen.
- Alles aus einer Hand - von Randleisten bis zu passenden Verlegematerialien.
- Kostenlose fotorealistische 3D-Planung inkl. Designberatung - mit einem detaillierten Material- und Kostenangebot.
- Erleben Sie unsere Produkte live - in unseren frei zugänglichen Mustergarten oder bei ausgewählten Fachhändlern.

# SMART KOMBIPFLASTER

in drei verschiedenen Steinformaten pro Lage



Individuelle Verlegung



## PRODUKT- INFORMATIONEN

Moderne, glatte Oberfläche mit leichter Fase

Befahrbar bis 3,5 Tonnen


## FARBEN



Bestpreis per m<sup>2</sup> € 29,97

## PRODUKT & FORMAT

SMART KOMBIPFLASTER - 3 versch. Steinformate kombiniert - 6 cm dick	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	m <sup>2</sup> je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	0,925	Lage	130	10,80	L	B2	27,00	32,40



Eine Lage\* = 1,08 m<sup>2</sup>.

Auf einer Palette befinden sich 10 Lagen Pflastersteine zu je 1,08 m<sup>2</sup>. Jede Lage ist in der optimalen Kombination der drei aufeinander abgestimmten Steinformate geschichtet. Daher der Name Kombipflaster - siehe Zeichnung links.

Die drei Steinformate einer Lage im Detail:

8 Stück 300 x 200 mm, 9 Stück 200 x 200 mm, 12 Stück 200 x 100 mm.

Die Abgabe und Retournahme erfolgt nur in Originallagen wie oben beschrieben.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

VERLEGESPLITT im Sack	Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m <sup>2</sup> bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	12,40	14,88
VERLEGESPLITT im Big Bag	Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m <sup>2</sup> bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m <sup>2</sup> . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	47,50	57,00
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m <sup>2</sup> . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 52

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

L B1 Siehe Seite 176

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 184

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

## SPLITTBETT

siehe Seite 171

## KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 52



siehe Seite 52




siehe Seite 52



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EINFAHRTS-KOMBIPFLASTER

in 3 verschiedenen Steinformaten pro Lage



Muschelkalk meliert - individuell verlegt



Cappuccino meliert - individuell verlegt




Schwarzgrau meliert - individuell verlegt

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Melierte, glatte Oberflächen
- Befahrbar bis 3,5 Tonnen


## FARBEN



Bestpreis für alle Farben  
per m<sup>2</sup> € 41,63

## PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	m <sup>2</sup> je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
EINFAHRTS-KOMBIPFLASTER - 3 versch. Steinformate kombiniert - 6 cm dick	0,925	Lage	135	10,80	L	L	37,50	45,00
RASENEINFASSUNG 100 x 20 x 5 cm	-	Stück	20,5	-	L	B2	8,30	9,96



Eine Lage\* = 1,08 m<sup>2</sup>.

Auf einer Palette befinden sich 10 Lagen Pflastersteine zu je 1,08 m<sup>2</sup>. Jede Lage ist in der optimalen Kombination der drei aufeinander abgestimmten Steinformate geschichtet. Daher der Name Kombipflaster - siehe Zeichnung links.

Die drei Steinformate einer Lage im Detail:  
8 Stück 300 x 200 mm, 9 Stück 200 x 200 mm, 12 Stück 200 x 100 mm.

Die Abgabe und Retournahme erfolgt nur in Originallagen wie oben beschrieben.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg je Pal.	Stück	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
VERLEGESPLITT im Sack	Ein 40 kg Sack reicht für ca. 0,4 m <sup>2</sup> bei 4 cm Auftragsstärke	Sack	40	20	L	L	12,40	14,88
VERLEGESPLITT im Big Bag	Ein ca. 850 kg Big Bag reicht für ca. 10 m <sup>2</sup> bei 4 cm Auftragsstärke	BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Ein 15 kg Sack reicht für ca. 4 - 6 m <sup>2</sup> . In Grau oder Beige lieferbar	Sack	15	-	L	L	47,50	57,00
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 10 m <sup>2</sup> . In Hellgrau lieferbar	Sack	25	-	L	L	8,20	9,83


Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 52

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 176
--	---	----	-----------------

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER


## PASSENDES VERLEGEMATERIAL



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

## SPLITTbett

siehe Seite 171



Raseneinfassungen




Raseneinfassungen sind an den Seitenflächen unifarben und weisen „nur“ auf der Oberkante die marmorierte Pflasterstruktur auf.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“


# ANTIK STEINPFLASTER

in fünf verschiedenen Steinformaten & drei verschiedenen Kreisstein-Typen erhältlich



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Bestpreis Grau  
per m<sup>2</sup> ab **€ 38,70**

Bestpreis restlichen Farben  
per m<sup>2</sup> ab **€ 51,60**

Gerumpelte Kanten, antikes Flair

4cm Pflaster nur begehbar,  
7cm Pflaster befahrbar bis 3,5 Tonnen



## PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Bedarf je m <sup>2</sup>	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Alle weiteren Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>STEINPFLASTER 18 x 12 x 4 cm</b>	Stück	43	1,9	648	L	L	0,75	<b>0,90</b>	1,00	<b>1,20</b>	
<b>STEINPFLASTER 14 x 14 x 7 cm</b>	Stück	48	3,1	432	L	L	0,85	<b>1,02</b>	1,10	<b>1,32</b>	
<b>STEINPFLASTER 21 x 14 x 7 cm</b>	Stück	32	4,7	270	L	L	1,30	<b>1,56</b>	1,55	<b>1,86</b>	
<b>STEINPFLASTER 28 x 21 x 7 cm</b>	Stück	16	9	128	L	L	2,60	<b>3,12</b>	3,30	<b>3,96</b>	
<b>KREISSTEIN "O"</b>	Stück	-	4,7	-	L	B2	4,10	<b>4,92</b>	4,50	<b>5,40</b>	
<b>KREISSTEIN "1"</b>	Stück	-	1,2	-	L	B2	2,45	<b>2,94</b>	2,80	<b>3,36</b>	
<b>KREISSTEIN "2"</b>	Stück	-	2,2	-	L	B2	2,45	<b>2,94</b>	2,80	<b>3,36</b>	
<b>VOLLSTEIN 39 x 19 x 9 cm</b> für Rand einfassung, Stufen, Mauern, usw.	Stück	-	14,6	96	L	L	6,10	<b>7,32</b>	7,10	<b>8,52</b>	

**i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Paletten und den verschiedenen Steinformaten sind charakteristisch für dieses Produkt. Unregelmäßig behauene Kanten und Oberflächen sind ebenfalls ein bewusstes Merkmal der antiken Optik. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.  
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERLEGESPLITT im Sack	Sack	40	20	L	L	12,40	<b>14,88</b>
VERLEGESPLITT im Big Bag	BigBag	850	1	L	L	83,00	<b>99,60</b>
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm	Sack	15	-	L	L	47,50	<b>57,00</b>
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm	Sack	25	-	L	L	8,20	<b>9,83</b>

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 52

## FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

**REINIGUNG und PFLEGE** Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

L    B1    Siehe Seite 176

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 184

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### SPLITTBETT

siehe Seite 171



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# BLEND PFLASTERSTEINE & - PLATTEN

in den Formaten 60 x 40 x 5 cm & 21 x 14 x 6 cm



Pflasterplatten - nur begehbar!



Pflastersteine - befahrbar!



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Pflaster-Stein  
Blended Grey

Bestpreis per m<sup>2</sup> € 50,70

- Melierte, glatte Oberflächen
- Pflasterplatte: nur begehbar,  
Pflasterstein: befahrbar bis 3,5 Tonnen



Pflaster-Platte  
Blended Grey

Bestpreis per m<sup>2</sup> € 49,69



### PRODUKT & FORMAT

	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stk. je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
PFLASTERSTEIN 21 x 14 x 6 cm	32,5	Stück	3,8	350	L	L	1,30	1,56
PFLASTERPLATTE 60 x 40 x 5 cm	4,1	Stück	26,5	48	L	L	10,10	12,12

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.			
VERLEGESPLITT im Sack				Sack	40	20	L	L	12,40	14,88
VERLEGESPLITT im Big Bag				BigBag	850	1	L	L	83,00	99,60
PFLASTER FUGENSAND Selbststabilisierend - Körnung 0-1 mm				Sack	15	-	L	L	47,50	57,00
SCHERF FUGENSAND Körnung 0-2 mm				Sack	25	-	L	L	8,20	9,83

Die ideale Einfassung für Pflastersteine finden Sie auf Seite 52

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L	B1	Siehe Seite 176
--	---	----	-----------------

### EXKLUSIV BEI HÄUSERL



siehe Seite 181



siehe Seite 184

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### SPLITTBETT

siehe Seite 171

### KOMPLETTLÖSUNGEN:



Pflasterschiene

siehe Seite 52



Randschiene

siehe Seite 52




Palisaden

siehe Seite 52




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# PALISADEN & RANDSCHIENEN



## FARBEN



## PRODUKT & FORMAT

<b>PALISADE 35 cm hoch</b> 11,5 x 11,5 cm	Stück	8,7	9,5	56	L	B2	3,80	<b>4,56</b>
<b>PALISADE 50 cm hoch</b> 11,5 x 11,5 cm	Stück	8,7	13,2	40	L	B2	5,80	<b>6,96</b>



Die Stabilität der Randschienenbefestigung mit den 26 cm langen Stahlnägeln ist naturgemäß stark von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Wir empfehlen die Anwendung vorzugsweise nur bei verdichtetem Untergrund laut Verlegevorschrift - siehe [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at).

Bei geplanter, höherer Belastung der Fläche im Randbereich (z.B. durch Fahrverkehr mit PKW) ist eine Einfassung mit Betonrandleisten vorzuziehen.

## PRODUKT & FORMAT

<b>WINKELRANDSCHIENE</b> 2 m lang, 5 cm hoch, 10 cm Auflage	Verzinktes Winkelprofil mit Steckverbindung Befestigung je Untergrund mit Stahlnagel oder Nageldübel	Stück	L	L	45,50	<b>54,60</b>	
STAHLNAGEL 26 cm lang, DM. 8 mm, blank		10 Stück je Bund	Bund	L	L	8,30	<b>9,96</b>




Die Stabilität der Randschienenbefestigung mit den 26 cm langen Stahlnägeln ist naturgemäß stark von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig. Wir empfehlen die Anwendung vorzugsweise nur bei verdichtetem Untergrund laut Verlegevorschrift - siehe [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at).

Bei geplanter, höherer Belastung der Fläche im Randbereich (z.B. durch Fahrverkehr mit PKW) ist eine Einfassung mit Betonrandleisten vorzuziehen.

## PRODUKT & FORMAT

<b>PFLASTER RANDSCHIENE</b> 2 m lang, 7 cm hoch	Speziell profiliertes, verzinktes Stahlblech	Stück	L	L	33,00	<b>39,60</b>	
BEFESTIGUNGS-CLIP - verz. Stahlblech, 30 mm breit	Bedarf: Bei Verwendung gerade - ca. 2 bis 3 Stück pro lfm Bei Verwendung gebogen - bis zu 4 Stück pro lfm Diese Richtwerte sind stark abhängig von der Festigkeit des Untergrundes.	10 Stück je Bund	Bund	L	L	24,50	29,40
STAHLNAGEL 26 cm lang, DM. 8 mm, blank		10 Stück je Bund	Bund	L	L	8,30	<b>9,96</b>





# WPC

Individuelle Möglichkeiten für Ihre Terrasse

Terrassen aus WPC (Wood Plastic Composite) - einem innovativen Holz-Kunststoffgemisch - sind seit Jahren äußerst beliebt. WPC überzeugt durch seine lange Lebensdauer, Widerstandsfähigkeit und die gleichmäßige, warme Holzoptik. Ein entscheidender Vorteil gegenüber Holz: WPC ist farbecht, pflegeleicht und muss nicht nachbehandelt werden.

## Produkteigenschaften und Leistungen

- WPC - die moderne Alternative mit langlebiger Holzoptik:  
Kein Vergrauen, farbecht und besonders pflegeleicht.
- Mit langer Lebensdauer, Widerstandsfähigkeit und Wasserfestigkeit bietet WPC eine insektenbeständige und rissfreie Alternative.
- WPC-Dielen sind weniger feuchtigkeitsempfindlich, sehr wetterbeständig und splitterfrei.  
Dafür heizt sich WPC in der Sonne leicht auf.
- Ideal für Heimwerker: Mit dem passenden Montagematerial und einer klaren Verlegeanleitung ist die Selbstmontage einfach umsetzbar.
- Kostenlose fotorealistische 3D Planung inkl. Designberatung - mit einem detaillierten Material- und Kostenangebot.
- Erleben Sie WPC-Produkte hautnah - in unseren frei zugänglichen Mustergarten oder bei ausgewählten Fachhändlern.

# MASSIVDIELEN RELAX - VOLLDIELEN

im Format 400 x 14,5 x 2,1 cm



Platingrau & Cremebeige



56


Melange



Cremebeige

## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



WPC-Diele werden in den ersten Wochen, aufgrund des Holzanteiles etwas heller. Um die Farbgleichheit zu gewährleisten ist eine Retourgabe von WPC-Diele nicht möglich.

Bestpreis für alle Farben  
per m<sup>2</sup> € 99,96

Preisbeispiel (ohne Unterkonstruktion) per m<sup>2</sup>, rechnerisch  
ermittelt und gerundet bei ca. 5 mm Dielenabstand



### PRODUKT & FORMAT


	Bedarf* pro m <sup>2</sup>	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
MASSIVDIELE RELAX - Länge: ca. 400 cm, Breite: 14,5 cm, Dicke: 2,1 cm	1,7	Stück	17,5	-	L B2	49,00	58,80
ABSCHLUSSLEISTE - Länge: 220 cm, Höhe: 5,5 cm, Dicke: 1 cm	-	Stück	0,2	-	L B2	7,00	8,40
MONTAGE-KLEBER Flexibel	Zum Verkleben der Abschlussleisten 1 Kartusche reicht für 50 m <sup>2</sup>	Kartusche	L L	24,00	29,80		

### Der seitliche Abschluss für Perfektionisten

Verwenden Sie die Abschluss-Leiste dort wo Sie es wünschen - egal ob auf der **Längsseite** oder auf der **Stirnseite**. Einfach anschrauben, z.B. mit Montageclip-Schrauben.



Auch als Sockelleiste bei der Hausfassade  
verwendbar, einfach mit  
Montage-Kleber Flexibel ankleben.



### DIE PFLEGE

Bei "Massiv"dielen ist keine besondere Pflege notwendig. Kein Streichen oder Ölen. Die Reinigung erfolgt nur mit Wasser und haushaltsüblichen Allzweck-Reinigern. Einfach in Längsrichtung abbürsten. Ein Hochdruckreiniger ist nur bei hartnäckiger Verschmutzung anzuwenden, mit max. 80 bar, mind. 20 cm Distanz (keinen Dreckfräser verwenden).

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

#### WPC - DIELEN VERLEGUNG

siehe Seite 175

Bitte beachten Sie unsere  
Verlegeanleitung. Sie finden  
Sie am einfachsten auf  
unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 184

### KOMPLETTLÖSUNG:



Unterkonstruktion



Mittelclips



Dielen verlegen



Endclips



Abschlussleisten



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“



## weberxerm 844 Abdichten, Kleben und Entkoppeln!




Wo Wasser nichts zu suchen hat

Das Balkon- und Terrassenabdichtungssystem

Detailzeichnung (Verarbeitung mit weber.sys Abdicht- und Verlegeglätter)



1. Gefälle-Estrich
2. Grundierung  
**weberprim 801**
3. Kratzspachtelung  
**weberxerm 844**
4. Dichtband  
**webertec 828**
5. Abdicht- und Verlege-  
schicht **weberxerm 844**
6. Fliesenbelag (z.B. 60 x  
60 Feinsteinzeug per  
Objektfreigabe bis  
100 x 100 cm)
7. Fuge **weberfug 877**



2201 Hagenbrunn/Industriegebiet  
Kupferschmiedgasse 7  
Tel. 02246/20590  
office@dpm-bau.at

Baumeisterarbeiten ✓  
Zu- und Neubauten ✓  
Pflaster- und Plattenverlegung ✓  
HÄUSLER-Zäune und Stufen ✓  
Fassadengestaltung ✓  
Vollwärmeschutz ✓  
Dachdecker ✓  
Schwarzdecker und Spengler ✓  
Trockenausbau ✓  
Einreichplanung ✓  
Energieausweis ✓  
Wintergärten, Sommergarten ✓  
Überdachungen ✓



[www.dpm-bau.at](http://www.dpm-bau.at)

# EINE WELT VOLLER IDEEN.

IHR PROFI FÜR TERRASSENDÄCHER, SOMMER- UND WINTERGÄRTEN U.V.M.

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und Expertise! Unsere Qualitätsprodukte sowie die fachmännische Montage garantieren Langlebigkeit – die regelmäßige Wartung verlängert zusätzlich die Produktlebensdauer. Wir sind auch Ihr Ansprechpartner für professionelle Wartungs- & Reparaturarbeiten. Wir warten Fenster, Türen, Sonnenschutz, Lamellen-dächer, Sommer- und Wintergärten sowie sämtliche Sonderanfertigungen.



SOMMERTERRASSEN



WINTERGÄRTEN



TERRASSENDÄCHER



SONNENSCHUTZ



CARPORTS



FENSTER



TÜREN



GELÄNDER

Fotos: Michael Sommer GmbH, Solarlux, Pirmar

**SOMMER**  
Wintergarten·Sommergarten

WWW.SOMMERDORF.AT



ÖSTERREICH'S GRÖSSTER INDOOR-SCHAURAUM

MICHAEL SOMMER GMBH  
FABRIKGELÄNDE 1A  
7201 NEUDÖRFLE  
02622/90970  
OFFICE@SOMMERDORF.AT

KREINER GMBH

PLATTEN • FLIESEN • ZÄUNE  
PLANUNG • VERKAUF • VERLEGUNG

2514 Traiskirchen / Wiensdorf  
Wiensdorfer Hauptstr. 18

Telefon + Fax: 02252 / 50 80 68 - Mobil: 0676 / 317 23 99

[www.plattenverlegung.at](http://www.plattenverlegung.at)

firma-kreiner@aon.at



PLANUNG • VERKAUF • VERLEGUNG



Die Beratung vor Ort ist uns ein besonderes Anliegen, da wir nur so auf Ihre individuellen Wünsche eingehen und diese auch umsetzen können!  
Firma Kreiner - stets um Sie bemüht!

GARTENGESTALTUNG


MAG. ROMAN  
**FUCHS**



✉ fuchs@garten-stein.at ☎ 02624-58 760



## Gartengestaltung - Gartenpflege - Steinarbeiten



Gartengestaltung  
vom Profi  
02624-58 760

**www.garten-stein.at** - 1230 Wien / 2491 Neufeld an der Leitha

Von der Planung bis zur Fertigstellung -  
Alles aus einer Hand!



<https://www.facebook.com/A-S-Pflaster-GmbH>



*Wir machen für Sie:*

- Einfahrten
- Wege
- Terrassen
- Einfriedungen
- Schwimmbeckenrandungen
- Stiegen
- Wandverkleidungen
- Böschungen und vieles mehr!



*A.S. Pflaster GmbH - Familienbetrieb mit über 20 Jahren Erfahrung!*

**Wir stehen für Qualität, Zuverlässigkeit sowie für eine sorgfältige und  
termingetreue Facharbeit!**



**Pflasterungen**  
A.S. Pflaster GmbH

Industriestr.4, 2292 Engelhartstetten  
Tel.: 02214 / 3356 | office@as-pflaster.at  
[www.pflasterungen.net](http://www.pflasterungen.net)

# STUFEN, POOLRUND



# INHALTSVERZEICHNIS

## STUFEN

Eigenschaften, Highlights	66
Stufen Modern LeichtRein	68
<b>NEU!</b> Stufen Modern Keramik	70
Blockstufen versteinertes Holz	72

## SCHWIMMBADUMRANDUNGEN

Eigenschaften, Highlights	82
Poolrand Modern LeichtRein	84
<b>NEU!</b> Poolrand Modern Keramik	86
Poolrandplatten Versteinertes Holz - Lagerware	88
Profi Poolrandplatten Naturstein - Lagerware	90
Poolrandset Viva Modern in LeichtRein	92

Profi Stufenplatten Naturstein - Lagerware	74
Exklusiv Stufen LeichtRein - Sonderformen	76
Exklusiv Stufen Naturstein - Sonderformen	78
Exklusiv Stufen Outdoor-Keramik - Sonderformen	80

Poolrandset Viva Outdoor-Keramik	94
Exklusiv Poolrand LeichtRein - Sonderformen	96
Exklusiv Poolrand Naturstein - Sonderformen	98
Exklusiv Poolrand Outdoor-Keramik - Sonderformen	100
Gartendusche Canale	102



## EXKLUSIVE STUFENPLATTEN

Stufenplatten - individuell, präzise und langlebig

Maßgeschneiderte Stufenplatten von Häusler bieten den perfekten Höhenausgleich - von preiswert bis exklusiv, von eckig bis rund. Unsere Platten sind trittsicher, frost- und tausalzbeständig und trotzen selbst extremen Wetterbedingungen. Ergänzend erhalten Sie passende Podestplatten mit eingebauten Eingangsmatten sowie Sichtkanten, die Ihre Stufenlösungen perfekt abrunden.



Travertin

### Produkteigenschaften und Leistungen

- Attraktive Stufenlösungen - passgenau abgestimmt auf das Material Ihrer Terrasse oder Einfahrt.
- Maßanfertigungen - präzise und individuell dank modernster Maschinentechnik und optionalem CAD-Ausmessservice.
- Große Auswahl an Oberflächen, Farben und Größen - erhältlich in Beton, Naturstein und Keramik.
- Kostenfreie, fotorealistische 3D Planung inkl. Designberatung und einem detaillierten Material- und Kostenangebot.
- Erleben Sie unsere Produkte live - in frei zugänglichen Mustergartenen oder bei ausgewählten Fachhändlern.

# STUFEN MODERN

im Format 80 x var. bis 39,5 x 3 cm & 60 x var. bis 39,5 x 2,8 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

Breite auf Maß, für viele gängige Stufenbreiten rasch verfügbar

Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™ technologie**

### FARBEN aus dem Terrassen-Programm

#### TERRASSE MODERN 80 x bis 39,5 x 3 cm




#### NOBLIT 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### EASY LIVING 80 x bis 39,5 x 3 cm



#### TREND 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



### PRODUKT & FORMAT

AUFAZHLUNG - FERTIGUNG EINER STUFENPLATTE MODERN mit 1 Sichtkante	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im <b>SEGMENT-Profil</b>  inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im <b>FASEN-Profil</b>	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm		Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		B1	B2	33,30	39,96		
ZUSCHNITT für Stufenplatten in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80		
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 176			

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L	L	24,90	29,88
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kart.	0,3	20	L	L	9,00	10,80



Stufenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von SpannungsrisSEN). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.



Bitte beachten Sie unsere Verlegearbeitleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 181



siehe Seite 184



Noblit Kristall



Sandstein beige



Trend Silbergrau



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# STUFEN MODERN KERAMIK

im Format 60 x var. bis 39,5 x 3 cm, 80 x var. bis 39,5 x 2,8 cm & 120 x var. bis 39,5 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Breite auf Maß, für viele gängige Stufenbreiten rasch verfügbar
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung



## FARBEN aus dem Terrassen-Programm

### OUTDOOR KERAMIK 60 x bis 59,5 x 2 cm



### OUTDOOR KERAMIK 80 x bis 39,5 x 2 cm



### OUTDOOR KERAMIK 120 x bis 59,5 x 2 cm



## SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG

Segment-Profil

oder


Fasen-Profil

## PRODUKT & FORMAT


AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER STUFENPLATTE MODERN mit 1 Sichtkante	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im SEGMENT-Profil	Aufzahlung auf den Fliesenpreis per lfm		Lieferzeit WN	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		B1	B2	36,00	43,20	
ZUSCHNITT für Stufenplatten in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80	
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 176		

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

ENTKOPPELUNGSMATTE	Rolle 30m lang, 1m breit	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 4 bis 5 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L	L	33,15
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen	Kart.	0,3	-	L	L	10,80



Stufenplatten in Keramik dürfen laut Norm nicht direkt mit dem Untergrund verklebt werden.  
Die Entkoppelungsmatte hilft temperaturbedingte Spannungen auszugleichen  
(Auftreten von SpannungsrisSEN).  
Alle Fugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.  
Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung.  
Sie finden sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.

## EXKLUSIVE BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 184



siehe Seite 185



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# BLOCKSTUFEN VERSTEINERTES HOLZ

in den Formaten 49,5 / 74,5 / 100 x 24 x 15 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Originalholzabdrücke in verwitterter Optik
- Absolut witterfest und frostbeständig

## FARBEN



Authentisches Detail! Beachten Sie die verschiedenen Strukturen in der „Holz“Oberfläche. Unterschiedliche Maserungen, einfühlsam und naturgetreu - Sie erhalten immer eine Mischung aus diesen verschiedenen Strukturen für eine optimale Optik. Versteinerte Holzbalken sind „schwer wie Stein“!!! Achten Sie vor der Bestellung auf das Gewicht der Produkte!!!

## PRODUKT & FORMAT

BLOCKSTUFEN ca. 49,5 cm lang	Profil ca. 24 x 15 cm Drei Seiten mit Holzoptik, eine Seite schallgatt.	Stück	41	L	B2	68,00	81,60
BLOCKSTUFEN ca. 74,5 cm lang		Stück	63	L	B2	94,00	112,80
BLOCKSTUFEN ca. 100 cm lang	Ein Stirnende mit Holzoptik, das andere Ende ist grob abgeschalt.	Stück	84	L	B2	120,00	144,00


Schwellen, Hochbeete und Palisaden im versteinerten Holz finden Sie im jeweiligen Kapitel des Kataloges.



## KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seite 24



siehe Seite 24




siehe Seite 24



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# PROFI STUFENPLATTEN NATURSTEIN

im Format 125 x 35 x 3 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN




per lfm  
€ 69,60

Granit  
Hellgrau



per lfm  
€ 85,44

Granit  
Silver Cloud



Granit  
Dark Cloud

### PRODUKT & FORMAT

STUFENPLATTE 125 x Breite 35 x 3 cm	Stück	35	20	L	B2	72,50	87,00	89,00	106,80
	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.

### DIE TECHNIK

Profi Stufenplatten haben immer eine werkseitig gefräste Sichtkante auf einer Längsseite. Die Seitenflächen sind immer unbearbeitet. Zuschnitte und Sichtkanten auf den Seitenflächen bieten wir gegen Aufpreis an.

ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80
------------------------	------------------------	----	----	-------	-------

GEFRÄSTE SICHTKANTE auf der Breite	Aufpreis pro Stück	B2	B2	33,00	39,60
------------------------------------	--------------------	----	----	-------	-------

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verblendstreifen.	Kartusche	0,3	L	L	9,00	10,80

### FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
---	------------------	----	----------------	----------------



Stufenplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpastiegel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 183

### KOMPLETTLÖSUNGEN:



siehe Seiten 90 u. 98



siehe Seite 78



siehe Seite 38



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EXKLUSIV STUFEN

## LEICHTREIN Maßanfertigung




Dunkelgrau



### PRODUKT- INFORMATIONEN

#### FARBEN



Naturweiss Granitgrau Dunkelgrau

■ Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

■ Einfach zu pflegen durch die optimierte

#### AUSFÜHRUNG

Innenseite  
Mikrofasen-Profil

##### Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.



#### PRODUKT & FORMAT

			Alle Farben
			Preis-einh. Gewicht Lieferzeit Exkl. Inkl. Einh./kg WN SM Mwst. Mwst.
STUFENPLATTE	Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	lfm bis 34 B2 B3 124,00 148,80
VERBLENDSTREIFEN	Länge bis 115 cm, Breite bis 20 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	lfm bis 17 B2 B3 78,00 93,60
STUFEN- / PODESTPLATTE	Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück	SONDERFORM „ECKIG“ SONDERFORM „RUND“	m² 83 B2 B3 188,00 225,60 m² 83 B2 B3 282,00 338,40
SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Gerade Kante	Rundstab-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2 B3 32,00 38,40
SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Runde Kante	Rundstab-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2 B3 58,00 69,60

#### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh. Gew. Stück Lieferzeit Exkl. Inkl. in kg je Pal. WN SM Mwst. Mwst.
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Stufenplatten	Sack 25 42 L L 24,90 29,88
DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Stufenplatten und Verbeldstreifen.	Kartusche 0,3 - L L 9,00 10,80

#### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L B1 Siehe Seite 176
--	----------------------



Stufenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrisse). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.

Bitte beachten Sie unsere Verlegearbeitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten

#### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 183



siehe Seite 184



siehe Seite 181



Naturweiss



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EXKLUSIV STUFEN


## NATURSTEIN Maßanfertigung



### PRODUKT- INFORMATIONEN

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- „Supersoft“ Oberflächen

### FARBEN



Mikrofasen-Profil

### Sichtkantenausführung 30 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

### Alle Farben

	Preis-einh.	Gewicht Einh./kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
STUFENPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	lfm	bis 34	B2	B3	165,00 <b>198,00</b>
VERBLENDSTREIFEN Länge bis 200 cm, Breite bis 20 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	lfm	bis 17	B2	B3	120,00 <b>144,00</b>
STUFE- / PODESTPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m <sup>2</sup> pro Stück	SONDERFORM „ECKIG“	m <sup>2</sup>	83	B2	B3	324,00 <b>388,80</b>
	SONDERFORM „RUND“	m <sup>2</sup>	83	B2	B3	458,80 <b>549,60</b>


SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Gerade Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	32,00	38,40
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Runde Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	58,00	69,60

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS			Sack	25	L	41,50 <b>49,80</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige			Kartusche	0,3	L	9,00 <b>10,80</b>
FUGENMÖRTEL BEIGE			Sack	25	L	38,00 <b>45,60</b>
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser)			Kanister	5	L	15,50 <b>18,60</b>

### FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Stufenplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EXKLUSIV STUFEN OUTDOOR-KERAMIK

Maßanfertigung



Sahara Sunshine



Geo Sichtbeton

## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Mikrofasen-Profil

### Sichtkantenausführung 20 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.



### PRODUKT & FORMAT

			Preis-einh.	Gew. Einh./kg	Lieferzeit WN	Alle Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
STUFENPLATTE	Länge bis 120 cm, Breite bis 40 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	lfm	bis 22	B2 B3	137,00	164,40	
VERBLENDSTREIFEN	Länge bis 120 cm, Breite bis 20 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	lfm	bis 11	B2 B3	83,00	99,60	
STUFEN- / PODESTPLATTE	Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück	SONDERFORM „ECKIG“ SONDERFORM „RUND“	m²	47	B2 B3	198,00	237,60	
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - gerade Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2 B3	41,50	49,80			
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - runde Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2 B3	63,00	75,60			

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkopplungsmatte

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Alle Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ENTKOPPELUNGSMATTE	Rolle 30m lang, 1m breit	m²	-	-	L L	19,00	22,80	
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 4 bis 5 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L L	33,15	39,78	
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen	Kart.	0,3	-	L L	9,00	10,80	



Stufenplatten in Keramik dürfen laut Norm nicht direkt mit dem Untergrund verklebt werden. Die Entkopplungsmatte hilft temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von SpannungsrisSEN). Alle Fugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIVE BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184



siehe Seite 185




Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.



Venetia White



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



## SCHWIMMBAD UMRANDUNGEN

Poolplatten - Barrierefrei, rutschfest und modern für die perfekte Poolumrandung

Ein Swimmingpool ist ein Blickfang in jedem Garten. Die richtigen Platten und Steine sorgen nicht nur für eine optisch ansprechende Gestaltung der Poolumrandung, sondern bieten dank ihrer rutschfesten Oberfläche auch maximale Sicherheit. Unsere maßgeschneiderten Poolumrandungen ermöglichen einen perfekten Übergang vom Pool zur umliegenden Fläche. Ob schlichte Poolplatten, naturegebene Marmorierungen oder LeichtRein-Platten in Sonderformaten - wir bieten für jede Poolform und jeden Anspruch die ideale Lösung.



### Produkteigenschaften und Leistungen

- Attraktive Poolrandlösungen - abgestimmt auf das Material Ihrer Terrasse oder Einfahrt.
- Maßfertigungen - individuell für jede Poolform, inklusive Skimmerdeckel-Lösungen, präzise gefertigt mit modernster Technik und optionalem CAD-Ausmessservice.
- Vielfältige Oberflächen, Farben und Größen - erhältlich in Beton, Naturstein und Keramik.
- Erleben Sie unsere Produkte hautnah - in frei zugänglichen Mustergarten oder bei einem ausgewählten Fachhändler.

Nova Grau

# POOLRAND MODERN

im Format 80 x var. x 3 cm oder im Format 60 x var. x 2,8 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

Breite auf Maß, für alle gängigen Beckenbreiten, rasch verfügbar

Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™**

### FARBEN aus dem Terrassen-Programm

#### TERRASSE MODERN 80 x bis 39,5 x 3 cm



#### NOBLIT 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### EASY LIVING 80 x bis 39,5 x 3 cm



#### TREND 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



### PRODUKT & FORMAT

#### AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit 1 Sichtkante

inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im <b>SEGMENT-Profil</b>	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	33,30	<b>39,96</b>
inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im <b>FASEN-Profil</b>		B1	B2	41,00	<b>49,20</b>

#### AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit 2 Sichtkanten

inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im <b>SEGMENT-Profil</b>	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	54,00	<b>64,80</b>
inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im <b>FASEN-Profil</b>		B1	B2	62,00	<b>74,40</b>

ECKPLATTE 45°-ZUSCHNITT	rechts und links	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60	
ECKFRÄSUNG 90°		Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60	
SKIMMERDECKEL	(○) (□)	Details siehe Seite 97	Aufpreis pro Stück	B2	B2	140,00	168,00
ZUSCHNITT	für Poolrandplatte in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80	


REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.		
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten	Sack	25	42	L	L	24,90	<b>29,88</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand	Kart.	0,3	-	L	L	9,00	<b>10,80</b>
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kart.	0,3	-	L	L	14,00	<b>16,80</b>

Poolrandplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von SpannungsrisSEN). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Modern Beige



Sandstein Beige



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

### SICHTKANTEN-AUSFÜHRUNG

Innenseite Segment-Profil      Außenseite Plattenrand

Poolrandplatten mit einer Sichtkante

Innenseite Segment-Profil      Außenseite Segment-Profil

Poolrandplatten mit zwei Sichtkanten

oder

Innenseite Fasen-Profil      Außenseite Plattenrand

Poolrandplatten mit einer Sichtkante

Innenseite Fasen-Profil      Außenseite Fasen-Profil

Poolrandplatten mit zwei Sichtkanten

# POOLRAND MODERN KERAMIK

im Format 80 x var. x 3 cm oder im Format 60 x var. x 2,8 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Breite auf Maß, für viele gängige Becken rasch verfügbar
- Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung

### FARBEN aus dem Terrassen-Programm

#### OUTDOOR KERAMIK 60 x bis 59,5 x 2 cm



#### OUTDOOR KERAMIK 80 x bis 39,5 x 2 cm



#### OUTDOOR KERAMIK 120 x bis 59,5 x 2 cm



### SICHTKANTEN-AUSFÜHRUNG

Innenseite Segment-Profil Außenseite Plattenrand  
Poolrand mit einer Sichtkante

Innenseite Außenseite Segment-Profil Segment-Profil  
Poolrand mit zwei Sichtkanten

oder

Innenseite Fasen-Profil Außenseite Plattenrand  
Poolrand mit einer Sichtkante

Innenseite Fasen-Profil Außenseite Fasen-Profil  
Poolrand mit zwei Sichtkanten


### PRODUKT & FORMAT

	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
AUFAUFLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit <u>1</u> Sichtkante	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im <b>SEGMENT-Profil</b>	Aufzahlung auf den Fliesenpreis per lfm	B1	B2	36,00
	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und einer Sichtkante im <b>FASEN-Profil</b>		B1	B2	44,00
AUFAUFLUNG - FERTIGUNG EINER POOLRANDPLATTE MODERN mit <u>2</u> Sichtkanten	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im <b>SEGMENT-Profil</b>	Aufzahlung auf den Fliesenpreis per lfm	B1	B2	58,00
	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch und zwei Sichtkanten im <b>FASEN-Profil</b>		B1	B2	66,00
					<b>43,20</b>
					<b>52,80</b>
					<b>69,60</b>
					<b>79,20</b>

ECKPLATTE 45°-ZUSCHNITT	rechts	und	links	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60
ECKFRÄSUNG 90°				Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60
SKIMMERDECKEL	(○)	(□)	Technik siehe Seite 97	Aufpreis pro Stück	B2	B2	140,00	168,00
ZUSCHNITT für Poolrandplatte in der Länge				Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege					L	B1	Siehe Seite 176	

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
ENTKOPPELUNGSMATTE	Rolle 30m lang, 1m breit	m <sup>2</sup>	-	-	L	L	19,00
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 4 bis 5 lfm Stufenplatten	Sack	25	42	L	L	33,15
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen	Kart.	0,3	-	L	L	9,00
							<b>22,80</b>
							<b>39,78</b>
							<b>10,80</b>



**i** Poolplatten in Keramik dürfen laut Norm nicht direkt mit dem Untergrund verklebt werden. Die Entkoppelungsmatte hilft die temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von SpannungsrisSEN). Alle Fugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen. Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden sie am einfachsten auf unserer Homepage.

Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“


# POOLRAND VERSTEINERTES HOLZ

im Format 75 x 35 x 4,5/8,5 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



- In fixen Maßen, für alle gängigen Beckengrößen, mit Winkelkante
- attraktive Holzoptik aus langlebigem Beton



### SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG



per lfm € 79,20

### PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>POOLRANDPLATTE</b> 75 x 35 x 4,5 / 8,5 cm					<b>49,50</b>	<b>59,40</b>
<b>ECKPLATTE - INNENECKE</b> 50,5 x 50,5 x 4,5 / 8,5 cm					<b>49,50</b>	<b>59,40</b>
<b>ECKPLATTE - AUSSENECKE</b> 50,5 x 50,5 x 4,5 / 8,5 cm					<b>49,50</b>	<b>59,40</b>

ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80
------------------------	------------------------	----	----	-------	-------

SKIMMERDECKEL	Aufpreis pro Stück	B2	B2	140,00	168,00
---------------	--------------------	----	----	--------	--------

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatte	Sack	25	L L	24,90 29,88
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	0,3	L L	14,00 16,80
DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand.	Kartusche	0,3	L L	9,00 10,80
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L B1	Siehe Seite 176

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER




siehe Seite 181

siehe Seite 184

Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht zu vermeiden und daher auch kein Reklamationsgrund.

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### KOMPLETLÖSUNG:





„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# PROFI POOLRANDPLATTEN

## NATURSTEIN

im Format 125 x 35 x 3 cm



### PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Beckengrößen
- „Supersoft“ Oberfläche in besonders feiner Haptik

### FARBEN




per lfm  
€ 69,60

Granit  
Hellgrau



per lfm  
€ 85,44

Granit  
Silver Cloud



per lfm  
€ 85,44

Granit  
Dark Cloud



Travertin

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Halbrund-Profil      Rückseite mit Mikrofase


Sichtkantenausführung 30 mm  
(+/-10 % in der Dicke sind laut Norm erlaubt)

### PRODUKT & FORMAT

POOLRANDPLATTE 125 x Breite 35 x 3 cm	Stück	35	20	L	B2	72,50	87,00	89,00	106,80
---------------------------------------	-------	----	----	---	----	-------	-------	-------	--------

### DIE TECHNIK

Profi Poolrandplatten haben immer zwei werkseitig gefräste, attraktive Sichtkanten auf beiden Längsseiten. Die Seitenflächen (Köpfe) sind immer unbearbeitet.




ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80
ECKPLATTE 45° - Zuschnitt  und	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60
ECKFRÄSUNG 90°	Aufpreis pro Ecke	B2	B2	78,00	93,60
SKIMMERDECKEL  Details siehe Seite 97	Aufpreis pro Stück	B2	B2	140,00	168,00

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	1 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	41,50
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	0,3	L	14,00
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand.	Kartusche	0,3	L	9,00
FUGENMÖRTEL BEIGE	Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für das ganze Pool	Sack	25	L	38,00
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser)	Genau ein 5 Liter Kanister für 1 Sack Fugenmörtel 25 kg	Flasche	5	L	15,50
					49,80
					16,80
					10,80
					45,60
					18,60

### FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	L	B1	Siehe Seite 176



Poolrandplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnspachtel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie unsere Verlegearleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 184




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# POOLRANDSET VIVA

## MODERN Aufzahlungs-Set



Trend Diamantweiß



### PRODUKT- INFORMATIONEN

▪ Komplett-Set, für alle gängige Becken  
▪ Einfach zu pflegen durch die optimierte



### FARBEN aus dem Terrassen-Programm

#### TERRASSE MODERN 80 x bis 39,5 x 3 cm




#### SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39,5 x 2,8 cm




#### TREND 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### NOBLIT 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### EASY LIVING 80 x bis 39,5 x 3 cm



### SICHTKANTEN- AUSFÜHRUNG



Poolrandplatten mit einer Sichtkante



Poolrandplatten mit zwei Sichtkanten oder



Poolrandplatten mit einer Sichtkante



Poolrandplatten mit zwei Sichtkanten

### PRODUKT & FORMAT

#### AUFAZHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSETS mit 1 SICHTKANTE

inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch,  
90 Grad Eckfräslungen und eine Sicht-  
kante im Segment- oder Fasen-Profil  
Nicht im Preis enthalten sind die ge-  
wünschten Platten.

	Lieferzeit WN	SM	Sichtkante SEGMENT-PROFIL	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Sichtkante FASEN-PROFIL	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Becken bis 6 x 3 m	B2	B3	890,00	<b>1068,00</b>	990,00	<b>1188,00</b>		
Becken bis 7 x 3,5 m	B2	B3	990,00	<b>1188,00</b>	1080,00	<b>1296,00</b>		
Becken bis 8 x 4 m	B2	B3	1100,00	<b>1320,00</b>	1200,00	<b>1440,00</b>		

#### AUFAZHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSETS mit 2 SICHTKANTEN

inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch,  
90 Grad Eckfräslungen und zwei Sicht-  
kanten im Segment- oder Fasen-Profil  
Nicht im Preis enthalten sind die ge-  
wünschten Platten.

Becken bis 6 x 3 m	B2	B3	1270,00	<b>1524,00</b>	1370,00	<b>1644,00</b>		
Becken bis 7 x 3,5 m	B2	B3	1430,00	<b>1716,00</b>	1530,00	<b>1836,00</b>		
Becken bis 8 x 4 m	B2	B3	1590,00	<b>1908,00</b>	1690,00	<b>2028,00</b>		

#### SKIMMERDECKEL



Details siehe Seite 97

Aufpreis pro Stück

B2

B3

140,00

168,00

140,00

168,00

#### REINIGUNG und PFLEGE

Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

L

B1

Siehe Seite 176



Bitte beachten Sie unsere  
Verlegeanleitung. Sie finden  
Sie am einfachsten auf unserer  
Homepage.


### BENÖTIGTE MENGE AN PLATTEN

BECKEN 6 x 3 m: 34 Stück Platten 60 x 40 cm oder 26 Stück Platten 80 x 40 cm

BECKEN 7 x 3,5 m: 36 Stück Platten 60 x 40 cm oder 30 Stück Platten 80 x 40 cm

BECKEN 8 x 4 m: 44 Stück Platten 60 x 40 cm oder 32 Stück Platten 80 x 40 cm

### PREISBEISPIEL - Becken 6 x 3 m



### PASSENDES VERLEGEMATERIAL - siehe Seite 85

#### Bestehend aus:

26 Stück Platten Terrasse Modern Beige 80 x 40 cm a' € 27,36 € 711,36

Aufzahlung für Becken 6 x 3 m mit 1 Sichtkante Segment-Profil € 1.068,00

Komplettpreis Poolrand-Set 6 x 3 m € 1.779,36

#### Eckfräslung


90°-Fräslungen nach alter Steinmetz-Tradition



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# POOLRANDSET VIVA

## OUTDOOR-KERAMIK Aufzählungs-Set



### PRODUKT- INFORMATIONEN

#### FARBEN aus dem Terrassen-Programm

##### OUTDOOR KERAMIK 60 x bis 59,5 x 2 cm



Geo Sand, Geo Weiß, Geo Sichtbeton, Rocky Mountain, Orion Grey, Himalaya Ice, Sahara Sunshine, Travertin, Dolomit

##### OUTDOOR KERAMIK 80 x bis 39,5 x 2 cm



Bergano Basalt, Bergano Sand, Bergano Taupe, Quarzit Dorado, Quarzit Kavala

##### OUTDOOR KERAMIK 120 x bis 59,5 x 2 cm



Orion Grey, Geo Sichtbeton, Sahara Sunshine, Venetia White, Gletscher

PRODUKT & FORMAT	Lieferzeit WN SM	Sichtkante SEGMENT-PROFIL		Sichtkante FASEN-PROFIL	
		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
AUFAZHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSETS mit 1 SICHTKANTE	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, 90 Grad Eckfräslungen und eine Sichtkante im Segment- oder Fasen-Profil Nicht im Preis enthalten sind die gewünschten Platten.	Becken bis 6 x 3 m B2 B3 950,00	1140,00	1040,00	1248,00
		Becken bis 7 x 3,5 m B2 B3 1140,00	1248,00	1135,00	1362,00
		Becken bis 8 x 4 m B2 B3 1155,00	1386,00	1260,00	1512,00
AUFAZHLUNG - FERTIGUNG EINES POOLRANDSETS mit 2 SICHTKANTEN	inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch, 90 Grad Eckfräslungen und zwei Sichtkanten im Segment- oder Fasen-Profil Nicht im Preis enthalten sind die gewünschten Platten.	Becken bis 6 x 3 m B2 B3 1330,00	1596,00	1440,00	1728,00
		Becken bis 7 x 3,5 m B2 B3 1495,00	1494,00	1605,00	1926,00
		Becken bis 8 x 4 m B2 B3 1665,00	1998,00	1775,00	2130,00
SKIMMERDECKEL	Details siehe Seite 97	Aufpreis pro Stück B2 B3 140,00	168,00	140,00	168,00
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege	L B1	Siehe Seite 176			
PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte	Preis-einh. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ENTKOPPELUNGSMATTE Rolle 30m lang, 1m breit	m <sup>2</sup> -	-	L L	19,00	22,80
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL Ein 25 kg Sack reicht für ca. 4 bis 5 lfm Stufenplatten	Sack 25	42	L L	33,15	39,78
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen	Kart. 0,3	-	L L	9,00	10,80

#### BENÖTIGTE MENGE AN PLATTEN


BECKEN 6 x 3 m: 34 Stück Platten 60 x 60 cm, 26 Stück Platten 80 x 40 cm oder 18 Stück Platten 120 x 60 cm

BECKEN 7 x 3,5 m: 36 Stück Platten 60 x 60 cm, 30 Stück Platten 80 x 40 cm oder 20 Stück Platten 120 x 60 cm

BECKEN 8 x 4 m: 44 Stück Platten 60 x 60 cm, 32 Stück Platten 80 x 40 cm oder 22 Stück Platten 120 x 60 cm

Bitte beachten Sie unsere Verlegearbeitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

#### PREISBEISPIEL - Becken 6 x 3 m



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.

Bestehend aus:  
26 Stück Fliesen Quarzit Dorado 80 x 40 cm  
Aufzahlung für Becken 6 x 3 m mit 1 Sichtkante  
Komplettprice Poolrand-Set 6 x 3 m

a' € 19,20    € 499,20  
€ 1.140,00  
€ 1.639,20

Eckfräslung  
90°-Fräslungen  
nach alter Steinmetz-Tradition




QR-Code scannen  
und mehr entdecken!





# EXKLUSIV POOLRAND

## NATURSTEIN Maßanfertigung




### PRODUKT- INFORMATIONEN

#### FARBEN



Granit Hellgrau



Granit Dark Cloud



Travertin

Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

„Supersoft“ Oberflächen

Innenseite Mikrofasen-Profil	Außenseite Micro-Fasen-Profil
---------------------------------	----------------------------------

Innenseite Mikrofasen-Profil	Außenseite ohne Sichtkante
---------------------------------	-------------------------------

#### Sichtkantenausführung 30 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

#### PRODUKT & FORMAT

POOLRANDPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	RECHTECK	mit 1 Sichtkante	Preis-einh.	Lieferzeit WN	Alle Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		mit 2 Sichtkanten	lfm	B2 B3	165,00	198,00	
POOLRANDPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück	SONDERFORM - „ECKIG“	mit 1 Sichtkante	m²	B2 B3	324,00	388,80	
		mit 2 Sichtkanten	m²	B2 B3	330,00	396,00	
	SONDERFORM - „RUND“	mit 1 Sichtkante	m²	B2 B3	458,00	549,60	
		mit 2 Sichtkanten	m²	B2 B3	474,00	568,80	


SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Gerade Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	32,00	38,40	
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Runde Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	58,00	69,60	
SKIMMERDECKEL	(○) (□)	Details siehe Seite 97	Aufpreis pro Stück	B2	B3	140,00	168,00

#### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Poolrandplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	L	41,50	49,80
POOLFOLIENKLEBER	Zum Kleben von Kunst- oder Natursteinplatten auf Kunststoff 1 Kartusche reicht für ca. 4 lfm Poolrand	Kartusche	0,3	L	L	14,00	16,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige, Hellblau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Poolrandplatten und Beckenwand.	Kartusche	0,3	L	L	9,00	10,80
FUGENMÖRTEL BEIGE	Zum verschließen der Poren bei Travertin Ein 25kg Sack reicht für das ganze Pool	Sack	25	L	L	38,00	45,60
FUGENVERGÜTUNG (-Anmachwasser)	Genau ein 5 Liter Kanister für Ein Sack Fugenmörtel 25 kg	Kanister	5	L	L	15,50	18,60

#### FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		L	B1	Siehe Seite 176	



**i** Poolrandplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpaspel (Zahnung 10 mm) verlegen. Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

Die Technik für Exklusiv Poolrand finden Sie auf unserer Homepage.

#### EXKLUSIV BEI HÄUSLER




siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184



Zu jedem Exklusiv Poolrand erhalten Sie eine Verlegeanleitung und einen Verlegeplan.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EXKLUSIV POOLRAND

## OUTDOOR-KERAMIK

Maßanfertigung



### PRODUKT- INFORMATIONEN

#### FARBEN



Orion  
Grey



Venetia  
White



Sahara  
Sunshine



Geo  
Sichtbeton



Gletscher

Innenseite  
Mikrofasen-Profil

Außenseite  
Mikrofasen-Profil

Innenseite  
Mikrofasen-Profil

Außenseite  
ohne Sichtkante

■ Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

■ Leicht, dünn und garantiert frostsicher bei richtiger Verlegung



#### PRODUKT & FORMAT

POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 40 cm  
Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück

RECHTECK

mit 1 Sichtkante

lfm

B2

B3

137,00

**164,40**

mit 2 Sichtkanten

lfm

B2

B3

147,00

**176,40**

POOLRANDPLATTE Länge bis 120 cm, Breite bis 60 cm  
Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück

SONDERFORM - „ECKIG“

mit 1 Sichtkante

m²

B2

B3

228,00

**273,60**

mit 2 Sichtkanten

m²

B2

B3

246,00

**295,20**

SONDERFORM - „RUND“

mit 1 Sichtkante

m²

B2

B3

333,00

**399,60**

mit 2 Sichtkanten

m²

B2

B3

349,00

**418,80**

SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Gerade Kante

Segment-Profil

Aufpreis pro Laufmeter

B2

B3

41,50

**49,80**

SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Runde Kante

Segment-Profil

Aufpreis pro Laufmeter

B2

B3

63,00

**75,60**

SKIMMERDECKEL



Details siehe Seite 97

Aufpreis pro Stück

B2

B3

140,00

**168,00**

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

L

B1

Siehe Seite 176

#### PASSENDES VERLEGEMATERIAL nur in Verbindung mit Entkoppelungsmatte

ENTKOPPELUNGSMATTE

Rolle 30m lang, 1m breit

Preis-  
einh.

Gew.  
in kg

Stück  
je Pal.

Lieferzeit  
WN

SM

Exkl.  
Mwst.

Inkl.  
Mwst.

-

-

L

L

19,00

**22,80**

SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL

Ein 25 kg Sack reicht für ca. 4 bis 5 lfm Stufenplatten

Sack

25

42

L

L

33,15

**39,78**

DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau,  
Weiß, Beige

Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen

Kart.

0,3

-

L

L

9,00

**10,80**



Poolrandplatten in Keramik dürfen laut Norm nicht direkt mit dem Untergrund verklebt werden. Die Entkoppelungsmatte hilft die temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von SpannungsrisSEN). Alle Fugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Die Technik zu Exklusiv-Stufen finden Sie auf unserer Homepage.

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

#### EXKLUSIVE BEI HÄUSLER

3-D Planung



design &  
kalkulation

siehe Seite 181

CAD Ausmess Service



siehe Seite 183


Pflege



siehe Seite 184



Beachten Sie bitte dass es bei einigen Oberflächen zu Farbschichtungen an der Kante kommen kann.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

Zu jedem Exklusiv Poolrand erhalten Sie eine Verlegeanleitung und einen Verlegeplan.

# GARTENDUSCHE CANALE

in den Formaten 80 x 80 & 120 x 80 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Barrierefrei, elegant und modern.
- Gartendusche und Poolumgebung im gleichen Material


### FARBEN

Die Gartendusche Canale ist nahezu in allen Beton-Oberflächen und Farben lieferbar. Einzig die maximale Länge der Abflussrinne von 120cm ist ein unabänderbarer Faktor. Fragen Sie einfach unsere Berater, Sie werden Ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Wählen Sie aus der Vielfalt unserer Programme - Preise siehe Kapitel Terrassen.

### DIE ANTIRUTSCH-FRÄSUNG


Sorgt für die notwendige Trittsicherheit und kanalisiert den Wasserablauf. Hier die meist gewünschten Formate

Nennmaß 80 x 80 cm




tatsächlich 806 x 806 mm =  
vier Mal Format 40 x 40 cm + 6 mm Fuge

Nennmaß 120 x 80 cm



tatsächlich 1212 x 800 mm =  
drei Mal Format 80 x 40 cm + 6 mm Fuge

Nennmaß 120 x 80 cm



tatsächlich 1206 x 806 mm =  
vier Mal Format 60 x 40 cm + 6 mm Fuge

### DIE ABFLUSSRINNE

Breite 40 mm, Höhe 30 mm, Länge 806 mm bzw. 1206 mm (Fuge ist dabei berücksichtigt)



Die formschöne und einfache Lösung für die Entwässerung der Gartendusche. Ohne Stemmearbeiten, einfach gemeinsam mit den Platten verlegt. Ein vorgestanzter Bodenablauf Dm. 30 mm ist in jeder Rinne vorhanden. Dort wo benötigt, wird die Öffnung einfach mit der Zange heraus gebrochen. Alternative ist die Ablafrinne mit integriertem Ablauf mit 30 mm Durchmesser.

Edelstahl-Werkstoff 1.4301

#### Wichtig:

Säurehaltige Reiniger sind oft die Ursache für Verfärbungen auf Edelstahl. Entfernen Sie daher bitte in jedem Fall die Rinnenabdeckung vor dem Reinigen mit saurehaltigen Reinigern. Die „gepufferte“ Säure des Häusler Steinreinigers ist kein Problem.


Kein Tausalz verwenden, nicht in der Umgebung von Salzwasser-Pools verwenden.

### PRODUKT & FORMAT

Ihre Wunschoberfläche	Preise siehe jeweiliges Programm im Kapitel Terrassen					
ANTIRUTSCH-FRÄSUNG auf Platten Ihrer Wahl	je Set	Aufpreis	B2	B3	145,00	174,00
EDELSTAHLRINNE Länge: 120 cm Breite: 40 mm Höhe: 30 mm		Aufpreis	B2	B3	83,00	99,60
EDELSTAHLRINNE MIT ABLAUF Dm. 30 mm Länge: 120 cm Breite: 40 mm Höhe: 30 mm		Aufpreis	B2	B3	91,50	109,80



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“



## INHALTSVERZEICHNIS

### ZAUN- & MAUERSTEINE

Eigenschaften, Highlights	106
Alpen New-Generation Zaunsteine	108
Effekt Zaunsteine	110
Bossen Zaunsteine	112
Polo Zaunsteine	114

### BRIEFKÄSTEN

Einbau-Briefkasten Modern	126
---------------------------	-----

### ABDECKPLATTEN

Eigenschaften, Highlights	132
Abdeckplatte Modern - LeichtRein	134
Evo Abdeckplatten - werksprägniert	136

### WANDVERKLEIDUNGEN

Quarzeta Verkleidungsplatten	144
------------------------------	-----

### PRÄSENTATIONSPARTNER

Inserateinschaltungen	148
-----------------------	-----

Universal Zaunsteine tlw. <b>NEU!</b>	116
Baumeistersteine	118
„Granit“ Zaunsteine	120
Antik Mauersteine	122
Mauer mit Felsstruktur	124

Technik für Briefkästen	130
-------------------------	-----

Profi Abdeckplatten - Naturstein	138
Exklusiv Abdeckplatten - LeichtRein	140
Exklusiv Abdeckplatten - Naturstein	142


Kalkstein Verkleidungsplatten	146
-------------------------------	-----



## ZAUN- und MAUERSTEINE

Sicher, vielseitig und ästhetisch

Ein Zaun bietet nicht nur Sicherheit, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für die Optik Ihres Grundstücks. Mit einem Zaun von Häusler setzen Sie einen stilvollen Rahmen, der langlebig und pflegeleicht ist. Denken Sie daran: Günstige Alternativen können oft teuer werden, wenn sie nicht die gewünschte Haltbarkeit bieten.



Effekt Zaunstein Galaxy Grey

### Produkteigenschaften und Leistungen

- Die Aquaproof-Technologie von Häusler bietet optimalen Schutz vor Frost, Verschmutzungen und Kalkausblühungen.
- Vielfältige Auswahl an Zaun- und Mauersteinen - erhältlich in verschiedenen Farben, Formaten und Oberflächen, von geschliffen über gefast bis gespalten.
- Passende Eck- und Briefkastenlösungen - präzise gefertigt mit modernster Technik, inklusive geeignetem Verlegematerial.
- Kostenfreie Planung mit Designberatung - inklusive eines detaillierten Material- und Kostenangebotes.
- Erleben Sie unsere Produkte live - in frei zugänglichen Mustergärten oder bei unseren ausgewählten Fachhändlern.

# ALPEN NEW GENERATION

## ZAUNSTEINE

im Format 40 x 18 x 20 cm




Carbon



### PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, gespaltene Längsseiten

### FARBEN



Bestpreis per Stk  
ab € 10,80

### PRODUKT & FORMAT

ZAUNSTEIN	40 x 18 x 20 cm	<input type="checkbox"/>	zweiseitig gespalten, für Sockel und Pfeiler verwendbar	Stück	18	50	L	L	9,00	Nordic-Grau		Alle weiteren Farben
										Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
HALBSTEIN	19,7 x 18 x 20 cm	<input type="checkbox"/>	geschnitten aus Normalstein (Schnittkante ohne Fase)	Stück	9	-	L	L	8,90	10,68	9,90	11,88
ABDECKPLATTE	50 x 25 x 6 cm	<input type="checkbox"/>	zweiseitig gespalten, mit Wassernasen	Stück	16	56	L	L	11,50	13,80	13,00	15,60

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN  
Zuschneide erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 115

Aufpreis auf den Steinpreis  
pro Zuschneide B1 B2 26,50 31,80

BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.

Details & Preise siehe Seite 126

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	8,30	9,96
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	9,00	10,80
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	120,00	144,00
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	11,00	13,20
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 176	

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 182



siehe Seite 184

Bitte beachten Sie unsere  
Verlegeanleitung. Sie finden  
Sie am einfachsten auf unserer  
Homepage.

### PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau  
im modernen Design  
eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 126  
oder unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)




„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# EFFEKT ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm



Galaxy-Grey



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, geschliffen & gestrahlt, die Längsseiten gebürstet, 3-Kant Fasen

### FARBEN



Bestpreis per Stk € 19,20

### PRODUKT & FORMAT

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.		
ZAUNSTEIN	40 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>	Längsseiten geschliffen & gebürstet für Sockel und Pfeiler verwendbar		Stück	18	50	L	L	16,00	19,20
HALBSTEIN	19,7 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/>	geschnitten aus Normalstein, mit Fase		Stück	8,5	-	L	L	18,00	21,60
ABDECKPLATTE	48 x 25 x 6 cm	<input type="checkbox"/>	Längsseiten geschliffen & gebürstet für Sockel und Pfeiler verwendbar, mit Wassernasen		Stück	16	56	L	L	16,00	19,20

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN  
Zuschneide erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 115

Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschneide B1 B2 26,50 31,80

BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.

Details & Preise siehe Seite 126

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	8,30	9,96
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE WeißGrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	9,00	10,80
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	120,00	144,00
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	11,00	13,20
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 176	

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 182



siehe Seite 184

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



Bella Weiß

**PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN**  
optisch und technisch auf höchstem Niveau  
im modernen Design  
eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 126  
oder unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



# BOSSEN ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm




Kristall mit Abdeckplatte in Silver



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, Längsseiten in Kratzputzoptik, mit 3-Kant Fasen

### FARBEN



per Stk. € 15,96

### PRODUKT & FORMAT

			Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ZAUNSTEIN	40 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/> Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler	Stück	18	50	L L	13,30	<b>15,96</b>	13,30	<b>15,96</b>
HALBSTEIN	19,7 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/> geschnitten aus Normalstein, mit Fase	Stück	8,5	-	L L	15,50	<b>18,60</b>	15,50	<b>18,60</b>
ABDECKPLATTE	48 x 25 x 6 cm	Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler, mit Wassermassen	Stück	15	56	L L	14,90	<b>17,88</b>	14,90	<b>17,88</b>
ABDECKPLATTE	40 x 20 x 6 cm	Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler	Stück	11	60	L L	7,20	<b>8,64</b>	-	-
PFEILER-ABDECKPLATTE	45 x 27 x 9 cm	Längsseiten bossiert für Sockel und Pfeiler, mit Wassermassen	Stück	20	40	L L	-	-	11,50	<b>13,80</b>

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN Zuschneiden erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 115	Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschnitt	B1	B2	26,50	<b>31,80</b>
BRIEKFÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.					

Details & Preise siehe Seite 126

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L L	8,30	<b>9,96</b>
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L L	9,95	<b>11,94</b>
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L L	4,95	<b>5,94</b>
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L L	8,30	<b>9,96</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L L	9,00	<b>10,80</b>
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L L	120,00	<b>144,00</b>
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L L	11,00	<b>13,20</b>
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L B1	Siehe Seite 176	

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 182

siehe Seite 184

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau  
im modernen Design  
eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 126  
oder unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# POLO ZAUNSTEINE

im Format 40 x 20 x 20 cm & 40 x 27 x 20 cm



Natura mit Säulensteinen



## PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau  
im modernen Design  
eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 126  
oder unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)




Modena

**Aqua Proof**  
technologie  
**MIT SICHERHEIT KEINE  
FROSTSCHÄDEN**

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Nur ein Steintyp, alle Seiten geschliffen, mit 3-Kant Fasen

### FARBEN



per Stk € 15,96

### PRODUKT & FORMAT

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Natura	Modena
<b>ZAUNSTEIN</b> 40 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/> Vierseitig geschliffen für Sockel und Pfeiler	Stück	18	50	L	L	13,30	<b>15,96</b>
<b>HALBSTEIN</b> 19,7 x 20 x 20 cm	<input type="checkbox"/> geschnitten aus Normalstein mit Fase	Stück	9	-	L	L	15,50	<b>18,60</b>
<b>ABDECKPLATTE</b> 48 x 25 x 6 cm	<input type="checkbox"/> Vierseitig geschliffen mit Wassernasen	Stück	16	56	L	L	14,90	<b>17,88</b>
<b>SÄULENSTEIN</b> 40 x 27 x 20 cm	<input type="checkbox"/> Vierseitig geschliffen für Sockel und Pfeiler	Stück	22	40	L	L	21,50	<b>25,80</b>
<b>SÄULEN-ABDECKPLATTE</b> 48 x 35 x 6 cm	<input type="checkbox"/> Vierseitig geschliffen mit Wassernasen, 2-teilig	Stück	23	25	L	L	49,00	<b>58,80</b>

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN  
Zuschneide erfolgen immer aus einem ganzen Stein

Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschneid B1 B2 26,50 **31,80**

BRIEFKÄSTENEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.

Details & Preise siehe Seite 126

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	8,30	<b>9,96</b>
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	<b>11,94</b>
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	<b>5,94</b>
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30	<b>9,96</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	9,00	<b>10,80</b>
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	120,00	<b>144,00</b>
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	11,00	<b>13,20</b>
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 176	

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER




siehe Seite 182

siehe Seite 184

**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### KOMPLETTLÖSUNG




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# UNIVERSAL ZAUNSTEINE

im Format 40 x 18 x 20 cm



Granitgrau



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



per Stk ab € 9,96

PRODUKT & FORMAT	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Granitgrau		Alle anderen Farben	
						Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ZAUNSTEIN 40 x 18 x 20 cm	Stück	16	50	L	L	8,30	<b>9,96</b>	9,10	<b>10,92</b>
HALBSTEIN 19,7 x 18 x 20 cm	Stück	6	-	L	L	8,20	<b>9,84</b>	9,00	<b>10,80</b>
ABDECKPLATTE 50 x 25 x 6 cm	Stück	14	56	L	L	9,00	<b>10,80</b>	9,90	<b>11,88</b>

### FÜR DIE PERFEKTE LÖSUNG

ZUSCHNITT DER FORMSTEINE FÜR 45 und 90 GRAD ECKEN  
Zuschneide erfolgen immer aus einem ganzen Stein - Details siehe Seite 115


Aufpreis auf den Steinpreis pro Zuschnitt B1 B2 26,50 **31,80**

BRIEFKÄSTEN, KLINGEL, SPRECHANLAGEN, VIDEO, usw.

Details & Preise siehe Seite 126

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL


	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	8,30 <b>9,96</b>
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95 <b>11,94</b>
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95 <b>5,94</b>
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 1,7 Zaunsteine	Sack	25	L	L	8,30 <b>9,96</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	10,80 <b>11,94</b>
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zaun	Sack	20	L	L	120,00 <b>144,00</b>
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	11,00 <b>13,20</b>
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 176	



### PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau  
im modernen Design  
eine Investition für Jahrzehnte

Erfahren Sie mehr ab Seite 126  
oder unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)



Universal Zaunsteine weisen produktionsbedingt, mehr oder weniger ausgeprägte „Grate“ = Betonreste siehe (x) auf den Kanten und Fasen auf. Diese können einfach im Zuge des Aufbaus entfernt (weggewischt) werden. Diese Betonreste sind unumgänglicher Bestandteil des preiswerten Produktionsverfahrens.  
Wenn Sie diese nicht akzeptieren können, wählen Sie einen Zaunstein mit aufwendigeren, geschliffenen Kanten und Fasen. Eventuelle Scheuerspuren siehe (y) verschwinden durch die Bewitterung von alleine.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# BAUMEISTERSTEINE

im Format 50 x 20 x 25 cm




## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostschäden durch Aquaproof-Technologie
- Schalglatter Sichtbeton mit betonter Fase



## FARBEN




Bestpreis per Stk ab € 10,98

## PRODUKT & FORMAT

BAUMEISTERSTEIN 50 x 20 x 25 cm	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Granitgrau	Edelweiß
HALBSTEIN 24,7 x 20 x 25 cm <small>geschnitten aus Normalstein (Schnittkante ohne Fase)</small>	Stück	11	-	L	L	8,70	10,44	9,50	11,40
ABDECKPLATTE 50 x 25 x 6 cm <small>mit Wassernasen</small>	Stück	16	56	L	L	8,40	10,08	9,10	10,92

## PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzau	Paket	-	L	L	8,30	9,96
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 13 Zaunsteine oder 14 Abdeckplatten	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
ZAUN-TRENNFUGENBAND selbstklebend	Bedarf: Ein Stück (40 cm hoch) bei Sockellängen von mehr als 8 m	Stück	-	L	L	4,95	5,94
ZAUN-FÜLLBETON	Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 0,7 Baumeistersteine	Sack	25	L	L	8,30	9,96
DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Für alle Dehn-, Trenn- und Anschlussfugen im Zaunbereich	Kartusche	0,3	L	L	9,00	10,80
DICHTSCHLÄMME	Zur Verhinderung von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Fundament Bedarf: Ein 20 kg Sack pro Zau	Sack	20	L	L	120,00	144,00
BETONVERGÜTUNG	Für selbstgemischten Füllbeton Bedarf: Eine Flasche für ca. 50 Stück Zaunsteine	Flasche	1	L	L	11,00	13,20
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		L	B1	Siehe Seite 176		



Baumeistersteine weisen produktionsbedingt, mehr oder weniger ausgeprägte „Grate“ = Betonreste siehe (x) auf den Kanten und Fasen auf.  
Diese können einfach im Zuge des Aufbaus entfernt (weggewischt) werden.  
Diese Betonreste sind unumgänglicher Bestandteil des preiswerten Produktionsverfahrens.  
Wenn Sie diese nicht akzeptieren können, wählen Sie einen Zaunstein mit aufwändigeren, geschliffenen Kanten und Fasen. Eventuelle Scheuerspuren siehe (y) verschwinden durch die Bewitterung von alleine.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

## EXKLUSIV BEI HÄSLER



siehe Seite 182

siehe Seite 184

## PERFEKTE FUNKTION - BRIEFKÄSTEN

optisch und technisch auf höchstem Niveau  
im modernen Design  
eine Investition für Jahrzehnte



Erfahren Sie mehr ab Seite 126  
oder unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# „GRANIT“ ZAUNSTEINE


in den Formaten 50 x 18 x 10 cm, 25 x 18 x 10 cm, 50 x 30 x 10 cm & 25 x 30 x 10 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostsäden, verschiedene Formsteine
- Gespalten und anschließend gerumpelte Oberfläche

### FARBEN




per Stk € 18,00  
(Zaunstein)

### PRODUKT & FORMAT

			Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Für den Zaunsockel	ZAUNSTEIN 50 x 18 x 10 cm	<input type="checkbox"/>							18,00
	HALBER ZAUNSTEIN ca. 25 x 18 x 10 cm	<input type="checkbox"/> gespalten aus Zaunstein							9,84
Für den Pfeiler	SÄULENSTEIN 50 x 30 x 10 cm	<input type="checkbox"/>							29,88
	HALBER SÄULENSTEIN ca. 25 x 30 x 10 cm	<input type="checkbox"/> gespalten aus Säulenstein							18,00

### DER EINFACHE AUFBAU



Kleben Sie die Steine mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen.

Granit Zaunsteine sind nicht bewehrbar.  
Achten Sie daher auf eine sorgsame Verklebung der ersten Steinreihe auf dem Fundament.

Empfehlung:  
Säulenhöhe max. 120 cm, keine Zaunfelder mit geschlossenen Windangriffsflächen, keine Überbelastung durch zu große Torflügel. Fragen Sie im Zweifelsfall unsere Profi-Berater.

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

		Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KUNSTSTOFFKEILE	Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 lfm Gartenzaun	Paket	-	L	L	8,30	9,96
DICHTKLEBER	Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 8 bis 10 Steine	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94
KLEBEMÖRTEL	Zum Aufkleben der ersten Steinreihe auf dem Fundament Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 8 lfm je nach Exaktheit des Fundaments	Sack	25	L	L	24,90	29,88
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 176	

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



Bitte beachten Sie unsere  
Verlegeanleitung. Sie finden  
Sie am einfachsten auf  
unserer Homepage.



siehe Seite 184



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# ANTIK MAUERSTEINE

in den Formaten 39 x 19 x 19 cm & 19 x 19 x 19 cm sowie 39 x 19 x 9 cm



Herbstlaub



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Keine Frostsäden durch bewährte Produktionstechnik
- Individueller Kantenbruch durch „Rumpeln“

### FARBEN



per Stk € 15,96

### PRODUKT & FORMAT

		Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>NORMALSTEIN</b>	39 x 19 x 19 cm								
	mit Steinöffnungen zum Ausbetonieren - DM: 7 cm	Stück	28	48	L	L	13,30	<b>15,96</b>	
<b>HALBSTEIN</b>	19 x 19 x 19 cm								
	mit Steinöffnungen zum Ausbetonieren - DM: 7 cm	Stück	13	96	L	L	8,00	<b>9,60</b>	
<b>VOLLSTEIN</b>	39 x 19 x 9 cm								
	voller Stein, ohne Steinöffnungen	Stück	14,6	96	L	L	8,10	<b>9,72</b>	
<b>ABDECKPLATTE</b>	Länge 21 x Breite 28 x 7 cm								
	Bedarf per Ifm: 4,76 Stück	Stück	9	128	L	L	4,80	<b>5,76</b>	

- i** 1. Farbliche Schwankungen sind charakteristisch für dieses Produkt. Unregelmäßig behauene Kanten und Oberflächen sind ebenfalls ein bewusstes Merkmal der antiken Optik. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.  
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

### DIE AUFBAUARIANTEN

#### 1. AUFMAUERN - attraktiv mit sichtbarer Mörtelfuge



Mauern Sie die Steine und Abdeckplatten mit Steinmörtel Plus unter Einhaltung einer Fugenbreite von 1 cm aufeinander. Die Steinöffnungen werden ebenfalls mit dem Steinmörtel gefüllt. 1 Sack Steinmörtel reicht für ca. 12 Steine. Die Fugen sind unbedingt zu verdichten, z.B. mit einem Fugeisen, ansonsten erhöhte Neigung zu Ausblühungen.

#### 2. KLEBEN - einfach ohne betonter Fuge



Kleben Sie die Steine und Abdeckplatten mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen. 1 Kartusche Dichtkleber reicht für ca. 12 bis 15 Steine. Die Steinöffnungen sind mit Häusler Füllbeton (oder gleichwertigem Beton) auszufüllen. 1 Sack Füllbeton reicht für ca. 20 Steine.

### PASSENDES VERARBEITUNGSMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>KUNSTSTOFFKEILE</b>						
Zum Ausgleichen der Fundament-Unebenheiten Bedarf: Ein Paket zu 50 Stück reicht für 10 Ifm Gartenzaun	Paket	-	L	L	8,30	<b>9,96</b>
<b>DICHTKLEBER</b>						
Bedarf: Eine Kartusche reicht für ca. 12 bis 15 Steine	Kartusche	0,3	L	L	9,95	<b>11,94</b>
<b>STEINMÖRTEL PLUS</b>						
Bedarf: Ein 25 kg - Sack reicht für ca. 12 Steine	Sack	25	L	L	16,65	<b>19,98</b>
<b>ZAUN FÜLLBETON</b>						
Bedarf: Ein 25 kg Sack reicht für ca. 20 Stück Normalsteine	Sack	25	L	L	8,30	<b>9,96</b>
<b>REINIGUNG und PFLEGE</b>						
Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege			L	B1	Siehe Seite 176	



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# MAUER MIT FELSSTRUKTUR einseitig



## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN



Weißgrau

- Wetterbeständig und wartungsfrei
- Die bessere Alternative zu herkömmlichen Holz-Elementen
- Vorderseite mit Struktur, Rückseite schalglatter Sichtbeton




Sandbeige



### PRODUKT & FORMAT


		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>STANDARD-PFOSTEN</b> 10 x 12 cm		Stück	59	30	L B2	53,00	<b>63,60</b>	66,30	<b>79,56</b>
<b>END-PFOSTEN</b> 13 x 13 cm	Die Länge aller Pfosten beträgt 272 cm	Stück	93	15	L B2	74,50	<b>89,40</b>	84,50	<b>101,40</b>
<b>ECK-PFOSTEN</b> 13 x 13 cm		Stück	88	15	L B2	80,20	<b>96,24</b>	90,00	<b>108,00</b>
<b>EINSCHUB-ELEMENT</b> 184,5 x 50 x 5 cm	Alle Einschub-Elemente sind einseitig mit Felsstruktur, die Rückseite betonrau	Stück	74	12	L B2	38,00	<b>45,60</b>	48,10	<b>57,72</b>
<b>HALBES EINSCHUB-ELEMENT</b> 184,5 x 25 x 5 cm		Stück	35	12	L B2	24,50	<b>29,40</b>	30,50	<b>36,60</b>
<b>EINSCHUBELEMENT - BOGENFORM</b> 184,5 x 35 x 5 cm		Stück	48	12	L B2	32,50	<b>39,00</b>	45,10	<b>54,12</b>
<b>PFOSTEN-ABDECKPLATTE</b> 17 x 17 x 3,5 cm (passend für alle Pfosten)		Stück	2	-	L B2	8,00	<b>9,60</b>	10,50	<b>12,60</b>
<b>ABDECKPLATTE FÜR EINSCHUB-ELEMENTE</b> 184 x 13 x 5 cm		Stück	28	-	L B2	20,50	<b>24,60</b>	23,50	<b>28,20</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Beige	Zum Schließen der Fugen zwischen den Einschubelementen Eine Kartusche reicht für 7 lfm Fugen	Kartusche	L	L		9,00	<b>10,80</b>	9,00	<b>10,80</b>

### DIE TECHNIK



**i** Bei langen Betonteilen kommt es in manchen Fällen zu einer unerwünschten Rissbildung. Dem wirken wir durch Einlegen von Bewehrungsseisen entgegen. Trotzdem können Risse nicht immer vermieden werden. Durch die Bewehrung sind diese aber immer schmal und damit unbedenklich. Die Haltbarkeit und Stabilität der Mauer bleibt davon unbetroffen.

### DIE VERLEGUNG



**i** Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EINBAUBRIEFKASTEN MODERN



## PRODUKT- INFORMATION

- In Österreich gefertigt, in solider Handwerksqualität
- Speziell für alle Zaunsteine von Häusler geeignet



**DURCHWURFKASTEN - 60cm hoch - Fassungsvermögen ca. 20 L**




Perfekter Technikbereich für Verkabelung von Klingel, Gegensprechanlage oder Co. Modulen. Einfache Zuleitung Leerrohres durch vorgestannte Öffnung, inkl. Erdungsanschraube.



Riesenvolumen - großer  
Stauraum, auch für E-  
an Post

**Der Durchwurfkasten** ist in massiver und haltbarer Ausführung aus verzinktem Stahlblech hergestellt, und wird einfach bei der Zaunerrichtung eingebaut und einbetoniert (Leerverrohrung nicht vergessen). Öffnung nach vorne 28 x 20 cm, nach hinten 28 x 40 cm.



Der für den Einbau benötigte Steinzuschmitt (gerader Schnitt / kein Anschlag) kann einfach bauseits durchgeführt werden. Auf Wunsch auch werkseitig, Lieferzeit 1 Woche. Aufpreis für die Zuschritte an 3 Steinen € 89,80

		Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>DURCHWURFKASTEN EXTRAGROSS</b> Breite: 28 cm, Höhe: 60 cm, Tiefe: 16 cm	Stück	L	L	91,50	<b>109,80</b>	
DURCHWURFKASTEN in der Tiefe 26 cm (nur für Alpen Säulenstein & Polo Säulenstein)	Aufpreis	B1	B2	49,00	<b>58,80</b>	

**FRONTPLATTE** - mit Klingeltaster und serienmäßig gelochtem Sprechgitter



Reinweiß RAL 9010

9010 Anthrazit RA

016 Nirosta „Ede

Modernes Design. Extragroße Einwurkklappe, mit Entnahmesicherung, pulverbeschichtetes Edelstahl mit gelochtem Sprechfeld und Edelstahl-Klingelflasche.

Reinweiß RAL 9010	Anthrazit RAL 7016	Nirosta „Edelstahl“	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>FRONTPLATTE</b> Breite: 28 cm, Höhe: 20 cm mit gelochtem Sprechgitter & Klingeltaster	In Reinweiß RAL 9010		Stück	L	L	166,50	199,80
	In Anthrazit RAL 7016		Stück	L	L		
	In Nirosta „Edelstahl“		Stück	L	L	198,50	238,20
	In RAL-Farbe nach Wahl		Stück	B4	B4	249,00	298,80
<b>EINBAU EINES ZWEITEN KLINGELTASTERS</b>				Aufpreis	B4	B4	20,00
							24,00

**FRONTPLATTE** - für den Einbau von GIBA Kommunikationsmodule System TX 44 - siehe Seite 13



Reinweiß RAI 901

010 Anthrazit RAL 7

Modernes, glattes Design. Extragroße Einwurfklappe, mit  
Ennahmesicherung, pulverbeschichtetes Edelstahl mit  
vorgestanzten Öffnungen für die Aufnahme der GIRA Mod-  
ulkonstruktionen inkl. Befestigungsschrauben.

Reinweiß RAL 9010	Anthrazit RAL 7016	Preis-einh.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>FRONTPLATTE</b> Breite: 28 cm, Höhe: 20 cm vorbereitet für den Einbau von GIRA Modulen System TX_44	In Reinweiß RAL 9010	Stück	L	L	166,50	<b>199,80</b>
	In Anthrazit RAL 7016	Stück	L	L		
	In RAL-Farbe nach Wahl	Stück	B4	B4	249,00	<b>298,80</b>



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken

# EINBAUBRIEFKASTEN MODERN



Frontplatte weiss



## ENTNAHMETÜR



Ennahmetür  
verzinkt

Ennahmetür in  
RAL-Farbe 9010  
mit Sichtfenster

Ennahmetür in  
RAL-Farbe 7016  
mit Sichtfenster

Ennahmetür in  
Nirosta „Edelstahl“  
mit Sichtfenster

Die **Ennahmetür** ist in drei Varianten lieferbar: Wählen Sie die preiswerte Variante aus verzinktem Stahlblech, die Edelstahl-Variante oder die zusätzlich in RAL-Farbe pulverbeschichtete Ausführung (nur in Verbindung mit RAL-Frontplatte).

Links oder rechts anschlagbar, mit Präzisionsschloss inklusive Reserveschlüssel.

	Preis-einh.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Ausführung verzinkt, ohne Sichtfenster	Stück	L	L	74,90	<b>89,88</b>
<b>ENTNAHMETÜR</b> Breite: 28 cm, Höhe: 40 cm	Stück	L	L	99,50	<b>119,40</b>
In Reinweiß RAL 9010, mit Sichtfenster	Stück	L	L	105,50	<b>126,60</b>
In Anthrazit RAL 7016, mit Sichtfenster	Stück	L	L	139,00	<b>166,80</b>
In Nirosta „Edelstahl“	Stück	B4	B4	9,00	<b>10,80</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige, Weiß	Zum Schließen der Fuge zwischen Stein und Rahmen der Ennahmetür	Stück	L	L	

## DIE PASSENDE TECHNIK



### GEGENSPRECHANLAGE

1. Torlautsprecher in Frontplatte passend, Modell bticino 2-Draht System
2. Trafo 2 Draht System, Modell bticino
3. Höhrerlose Audio-Hausstation 2 Draht BUS-System, Modell bticino
4. Türöffner-Relais für 2 Draht BUS-System Sprechanlagen

Stk	L	L	129,00	<b>154,80</b>
Stk	L	L	188,75	<b>226,50</b>
Stk	L	L	58,00	<b>69,60</b>
Stk	L	L	53,90	<b>64,68</b>

Hinweis: Erweiterungen wie Türöffner, Videoanlagen uvm. sind möglich. Nähere Informationen finden Sie auf [www.bticino.com](http://www.bticino.com). Bitte beachten: Technische Auskünfte, Einbau und Inbetriebnahme von elektrischen Bauteilen sind nur konzessionierten Elektrikern gestattet.

## DAUERHAFFE BESCHRIFTUNG FÜR FRONTPLATTEN mit Klingeltaster und Sprechfeld



<b>Aktion</b> <i>Briefkasten</i> <i>Name &amp; Adresse</i>	LONGLIFE Folienschrift	wählen Sie aus acht Schrifttypen und aus fünf Schriftfarben	Stück	B3	B3	29,50	<b>35,40</b>
			Stück	B3	B3	83,00	<b>99,60</b>

Übrigens: Die LONGLIFE Folienschrift ist auch nachträglich, für bereits eingebaute Postkästen verfügbar. Fragen Sie unsere Profi-Berater.

Schrifttypen:

- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Fam. Mustermann<br>Mustermannngasse 4 |
| <input type="checkbox"/> Fam. Mustermann<br>Mustermannngasse 4 |

Schriftfarben:



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EINBAUBRIEFKASTEN MODERN

## TECHNIK für Frontplatten - GIRA Module

### PRODUKT- INFORMATIONEN

- Ausgewählte, modernste Kommunikationstechnik der Serie GIRA System TX\_44
- Innovatives 2-Draht Bus-System mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten

### SPRECHANLAGE AUDIO

Türstation - Sprech- und Klingelmodul für den Einbau in die Frontplatte Modern Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

TÜRSTATION 1fach	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 126066 Anthrazit GIRA TX_44 Art. 126067 Farbe ALU GIRA TX_44 Art. 126065	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Wetterfester Lautsprecher und hochwertiges Elektretmikrofon.</li> <li>Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung</li> <li>Ruftastenbeleuchtung in LED-Technologie</li> <li>Einfache Montage, Schutzart IP 44</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

Innenstation- mit Audio und Türöffnerfunktion Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

WOHNUNGSSSTATION AP	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA System 55 Art. 125003 Anthrazit GIRA System 55 Art. 125028 Farbe ALU GIRA System 55 Art. 125026	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Erweiterbare Funktionen wie Türöffnung, Lichtsteuerung uvm.</li> <li>Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung</li> <li>Fünf, individuell zuordnbare Ruftonmelodien</li> <li>Mithörsperrre</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

Steuergerät Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

STEUERGERÄT AUDIO	
<b>GIRA REG Art. 128700</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss - u. Überlastungserkennung</li> <li>Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung</li> <li>LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen</li> <li>AC 12 V und Relaisausgang für Türöffner</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

Ergänzende Lösungen - Keyless Türöffner & Blindabdeckungen Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

KEYLESS IN CODETASTATUR	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 260566 Anthrazit GIRA TX_44 Art. 260567 Farbe ALU GIRA TX_44 Art. 260565	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direkt-Konfiguration ohne PC oder Software</li> <li>Blaue LED-Beleuchtung aller Ziffern und Zeichen</li> <li>Bis zu 255 Codes möglich, mit Master PIN-Code</li> <li>Kombinationen mit Lichtschaltung möglich</li> <li>Erweiterbare Steuerung über IOS und Android möglich</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

KEYLESS IN FINGERPRINT	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 261766 Anthrazit GIRA TX_44 Art. 261767 Farbe ALU GIRA TX_44 Art. 261765	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Scannen der Hautschicht mit Hochfrequenz und 360° Auflage</li> <li>Schnelle Reaktionszeit bis zur Freigabe</li> <li>Bis zu 99 Fingerscans speicherbar</li> <li>Nachtdesign mit LED Technologie</li> <li>Erweiterbare Steuerung über IOS und Android möglich</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

BLINDABDECKUNG	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 026866    Anthrazit GIRA TX_44 Art. 026867    Farbe ALU GIRA TX_44 Art. 026865	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zur Abdeckung der nicht benötigten Modulöffnungen in der Frontplatte für GIRA Module</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

SOCKET FÜR BLINDABDECKUNG	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 026803	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Blindabdeckung wird einfach auf diesen Sockel aufgesteckt.</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

### SPRECHANLAGE AUDIO & VIDEO

Türstation - Sprech- und Klingelmodul für den Einbau in die Frontplatte Modern Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

TÜRSTATION 1fach	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 126066 Anthrazit GIRA TX_44 Art. 126067 Farbe ALU GIRA TX_44 Art. 126065	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Wetterfester Lautsprecher und hochwertiges Elektretmikrofon.</li> <li>Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung</li> <li>Ruftastenbeleuchtung in LED-Technologie</li> <li>Einfache Montage, Schutzart IP 44</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

Farbkamera für Türstation Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

FARBKAMERA für Türstation	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA TX_44 Art. 126566 Anthrazit GIRA TX_44 Art. 126567 Farbe ALU GIRA TX_44 Art. 126565	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Automatische Tag- und Nachtumschaltung mit Gesichtsfeldbeleuchtung</li> <li>Weitwinkelobjektiv, horizontal und vertikal schwenbar</li> <li>Temperaturabhängige Kameraheizung mit Gegenlichtkompensator</li> <li>Einfache Montage, Schutzart IP 44</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

Innenstation mit Audio-, Video- und Türöffnerfunktion Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

WOHNUNGSSSTATION Video AP Plus	
<b>Lieferbar in:</b> Reinweiß GIRA System 55 Art. 123903 Anthrazit GIRA System 55 Art. 123928 Farbe ALU GIRA System 55 Art. 123926	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Erweiterbare Funktionen wie Türöffnung, Lichtsteuerung uvm.</li> <li>Freisprechfunktion mit Hintergrund-Geräuschunterdrückung</li> <li>Fünf, individuell zuordnbare Ruftonmelodien</li> <li>Mithörsperrre</li> <li>TIF-Farbdisplay mit LED-Hintergrundbeleuchtung</li> <li>SD-Speicherkarte für externen Bildspeicher</li> <li>Erweiterbare Steuerung über IOS und Android möglich</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	

Steuergerät Weitere Informationen, Datenblätter und Spezifikation finden Sie unter [www.gira.com](http://www.gira.com)

STEUERGERÄT VIDEO	
<b>GIRA REG Art. 128800</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verpolungssichere und kurzschnüffeste 2-Draht-Bus-Technologie.</li> <li>Selbstrückstellende elektronische Kurzschluss - u. Überlastungserkennung</li> <li>Tasten für System- und Türöffnerprogrammierung, bis zu 15 Kameras steuerbar</li> <li>LED-Statusanzeige für verschiedene Funktionen</li> <li>AC 12 V und Relaisausgang für Türöffner</li> </ul> <a href="#">Preise und Lieferzeit auf Anfrage</a>	




„QR-Code scannen und mehr entdecken“



## ABDECKPLATTEN & VERKLEIDUNGEN

Für perfekte Abschlüsse und stilvolle Verkleidungen

Ob gespaltene oder glatte Oberflächen – Häusler bietet die perfekte Lösung für Ihre Wand- und Zaungestaltung. Von Kalkstein bis Quarzit finden Sie eine große Auswahl exklusiver Abdeckplatten, die individuell auf Ihr Projekt zugeschnitten werden. Unsere modernen Fertigungstechniken ermöglichen präzise Anpassungen an Ihr Mauerwerk. Mit vielseitigen Verkleidungsplatten schaffen Sie einzigartige Oberflächendesigns für Haus, Garten und Innenbereiche – ganz ohne Verputzen.




Verkleidungsplatte Quarzata Modigliano

### Produkteigenschaften und Leistungen

- Individuell angepasste Abdeckplatten – perfekt für Zäune und Mauern, präzise gefertigt mit moderner Technik. Jede gewünschte Form ist umsetzbar.
- Profi-Abdeckplatten – universell einsetzbar, passend für Zaun- und Schalsteine sowie alle gängigen Mauerbreiten.
- Moderne Abdeckplatten – das vielseitige Komplettprogramm für Terrasse, Poolrand, Stufen, Zäune und Mauern, harmonisch aufeinander abgestimmt.
- Quarzit-Verkleidungsplatten – mit natürlichen Farbnuancen und einzigartigen, naturgespaltenen Oberflächen. Jeder Stein ein Unikat!
- Kalkstein-Verkleidungsplatten – mit charakteristischer Struktur und warmen Farbtönen, ideal für Innen- und Außenbereiche im mediterranen Stil.
- Sichere Verlegung leicht gemacht – von der Beratung durch unsere Experten bis hin zu passendem Zubehör und Verlegematerial. Mit detaillierter Anleitung für eine einfache Umsetzung.

# ABDECKPLATTEN MODERN

im Format 80 x var. bis 39,5 x 3 cm & 60 x var. bis 39,5 x 2,8 cm



Modern Kies



134

Modern Sand



Easy Living Grey



Sandstein Beige



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Breite auf Maß, für alle gängigen Mauerbreiten, rasch verfügbar
- Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™**

### FARBEN aus dem Terrassen-Programm

#### TERRASSE MODERN 80 x bis 39,5 x 3 cm



#### SANDSTEIN NEU & ANDERS 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



#### TREND 60 x bis 39,5 x 2,8 cm



### PRODUKT & FORMAT

#### AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER ABDECKPLATTE MODERN mit 2 Sichtkanten

inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch,  
zwei Sichtkanten im **SEGMENT-Profil**  
und zwei Wassernasen (Längsseite)

	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	B1	B2	58,00	<b>69,60</b>

#### AUFZAHLUNG - FERTIGUNG EINER ABDECKPLATTE MODERN mit 2 Sichtkanten

inkl. Schnitt auf Breite nach Wunsch,  
zwei Sichtkanten im **FASEN-Profil**  
und zwei Wassernasen (Längsseite)

	Aufzahlung auf den Plattenpreis per lfm	B1	B2	66,00	<b>79,20</b>

#### GEFRÄSTE SICHTKANTE im SEGMENT-Profil auf der Breite



	Aufpreis pro Stück	B1	B2	39,00	<b>46,80</b>

#### GEFRÄSTE SICHTKANTE im FASEN-Profil auf der Breite



	Aufpreis pro Stück	B1	B2	41,00	<b>49,20</b>

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis- einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL				Sack	25	42	L L 24,90 <b>29,88</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Weiß, Beige				Kart.	0,3	-	L L 9,00 <b>10,80</b>
REINIGUNG und PFLEGE	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege					L B1	Siehe Seite 176



Abdeckplattenplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Kleberbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunterschiede bei gefrästen Kanten



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EVO ABDECKPLATTEN

in den Formaten 100 x 28 x 5 cm, 100 x 33,5 x 5 cm & 100 x 38,5 x 5 cm



Weiß



Grau

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Mauerbreiten.
- Werksimprägniert

### FARBEN



Weiß




Grau

Bestpreis per lfm **€ 39,96**  
(für Breite 28 cm)

### PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Alle Farben
ABDECKPLATTE 100 x Breite 28,0 x 5 cm Werksimprägniert	Stück	20,6	57	L	B2	33,30
ABDECKPLATTE 100 x Breite 33,5 x 5 cm Werksimprägniert	Stück	25,5	57	L	B2	41,50
ABDECKPLATTE 100 x Breite 38,5 x 5 cm Werksimprägniert	Stück	28,3	38	L	B2	49,80
ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt					B1 B2 24,00 28,80

ZUSCHNITT in der Länge



### DIE TECHNIK

Evo Abdeckplatten haben immer Winkelsichtkanten auf beiden Längsseiten.

Die Seitenflächen (Köpfe) der Abdeckplatten sind immer unbearbeitet.  
Zuschnitte bieten wir gegen Aufpreis an.

Die richtige Abdeckplatte für die jeweilige Mauerbreite sehen Sie in der  
nebenstehenden Skizze.

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
KLEBEMÖRTEL	Sack	25	42	L	L	24,90	29,88
DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau, Weiß, Beige	Kart.	0,3	-	L	L	9,00	10,80
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Imprägnierung bis zur Pflege				L	B1	Siehe Seite 176	



Evo-Abdeckplatten immer auf Kleberbändern verlegen um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen). Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 184



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# PROFI ABDECKPLATTEN NATURSTEIN

in den Formaten 120 x 25 x 3 cm, 120 x 30 x 3 cm & 120 x 35 x 3 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- In fixen Maßen, für alle gängigen Mauerbreiten
- Geflammt und gebürstete Oberfläche

### FARBEN



per lfm € 54,50  
(für Breite 25 cm)

**Granit**  
**Hellgrau**


### PRODUKT & FORMAT

	Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ABDECKPLATTE 120 x Breite 25 x 3 cm			25	20	L	B2	54,50
ABDECKPLATTE 120 x Breite 30 x 3 cm			30	20	L	B2	64,50
ABDECKPLATTE 120 x Breite 35 x 3 cm			35	20	L	B2	79,50

ZUSCHNITT in der Länge	Aufpreis pro Zuschnitt	B1	B2	24,00	28,80
SICHTKANTE auf der Breite Fasen-Profil ►	Aufpreis pro Stück	B1	B2	33,00	39,60

### DIE TECHNIK

Profi Abdeckplatten haben immer Sichtkanten und Wassernasen auf beiden Längsseiten. Die Seitenflächen (Köpfe) sind immer unbearbeitet.




### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.				
NATURSTEIN-KLEBER PLUS					Sack	25	L	L	41,50	49,80
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau					Kartusche	0,3	L	L	9,00	10,80

### FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	L	B1	Siehe Seite 176	



Abdeckplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen.  
Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 183



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# EXKLUSIV ABDECKPLATTEN

## LEICHTREIN

Maßanfertigung



LeichtRein Granitgrau



140

LeichtRein Dunkelgrau



LeichtRein Granitgrau

### PRODUKT- INFORMATIONEN


#### FARBEN



Naturweiss



Granitgrau



Dunkelgrau

■ Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich

■ Einfach zu pflegen durch die optimierte **LeichtRein™** Technologie

#### AUSFÜHRUNG



Innenseite  
Mikrofasen-Profil

Außenseite  
Micro-Faser-Profil  
und Wassernase

#### Sichtkantenausführung 34 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Rundstab-Profil ersetzt werden - siehe unten.



#### PRODUKT & FORMAT

ABDECKPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 40 cm  
Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück

#### RECHTECK

lfm

B2

B3

133,00

**159,60**

ABDECKPLATTE Länge bis 115 cm, Breite bis 55 cm  
Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m² pro Stück

#### SONDERFORM „ECKIG“

m²

B2

B3

216,00

**259,20**

SONDERFORM „RUND“

m²

B2

B3

310,00

**372,00**

SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Gerade Kante

Rundstab-Profil

Aufpreis pro Laufmeter

B2

B3

32,00

38,40

SICHTKANTE mit RUNDSTAB-PROFIL - Runde Kante

Rundstab-Profil

Aufpreis pro Laufmeter

B2

B3

58,00

69,60

#### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

KLEBEMÖRTEL

Ein 25 kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatte

Sack

25

42

L

L

24,90

**29,88**

DEHNFUGE Weißgrau, Stein grau, Dunkelgrau,  
Weiß, Beige, Hellblau

Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen  
zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk

Kartusche

0,3

-

L

L

9,00

**10,80**

REINIGUNG und PFLEGE

Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

L B1 Siehe Seite 176



Abdeckplatten in LeichtRein-Oberflächen immer auf Mörtelbändern verlegen  
um temperaturbedingte Spannungen auszugleichen (Auftreten von Spannungsrissen).  
Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.

Beachten Sie bitte, dass es bei einer Kombination von Profi-Produkten und Exklusiv-  
Produkten zu Farb- und Strukturunterschieden kommen kann.

Die Technik zu Exklusiv-Abdeckplatten finden Sie auf unserer Homepage.



Bitte beachten Sie unsere  
Verlegeanleitung. Sie finden  
Sie am einfachsten auf unserer  
Homepage.

#### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 180



siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184



Bitte beachten Sie die Farbunter-  
schiede bei gefrästen Kanten



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# EXKLUSIV ABDECKPLATTEN

## NATURSTEIN

Maßanfertigung



### PRODUKT- INFORMATIONEN FARBEN



Granit Hellgrau

- Maßanfertigung, praktisch jede Form möglich
- Geflammt und gebürstete „Supersoft“ Oberflächen

Mikrofasen-Profil mit Wassernase

#### Sichtkantenausführung 30 mm

Das serienmäßige Mikrofasen-Profil kann gegen Aufpreis durch ein Segment-Profil ersetzt werden - siehe unten.

### PRODUKT & FORMAT

	RECHTECK	lfm	B2	B3	180,00	<b>216,00</b>
ABDECKPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 40 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 lfm pro Stück	SONDERFORM „ECKIG“	m <sup>2</sup>	B2	B3	330,00	<b>396,00</b>
ABDECKPLATTE Länge bis 200 cm, Breite bis 75 cm Mindestverrechnungseinheit: 0,50 m <sup>2</sup> pro Stück	SONDERFORM „RUND“	m <sup>2</sup>	B2	B3	474,00	<b>568,80</b>


SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Gerade Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	32,00	38,40
SICHTKANTE mit SEGMENT-PROFIL - Runde Kante	Segment-Profil	Aufpreis pro Laufmeter	B2	B3	58,00	69,60

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
NATURSTEIN-KLEBER PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 8 bis 10 lfm Abdeckplatten abhängig von der Exaktheit des Untergrunds	Sack	25	L	41,50	<b>49,80</b>
DEHNFUGE Weißgrau, Steingrau	Eine Kartusche reicht für das Schließen von ca. 5 lfm Fugen zwischen Abdeckplatten und Mauerwerk.	Kartusche	0,3	L	9,00	<b>10,80</b>

### FÜR DIE, BEI NATURSTEIN UNUMGÄNGLICHE VORBEHANDLUNG UND PFLEGE

REINIGUNG und PFLEGE Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung, Vorbehandlung, Imprägnierung bis zur Pflege.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
	L	B1	Siehe Seite 176	



Abdeckplatten in Naturstein-Oberflächen immer vollflächig mit Zahnpachtel (Zahnung 10 mm) verlegen.  
Alle Stoßfugen sind mit Dehnfuge elastisch auszubilden, ebenso alle Anschlussfugen.



Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.

Die Technik für Exklusiv Abdeckplatten finden Sie auf unserer Homepage.

### EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 181



siehe Seite 183



siehe Seite 184




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# QUARZETA VERKLEIDUNGSPLATTEN

im Format 38(40-5) x 18(9+9) cm & 2-teiligen Eckplatten



Michelangelo



Modigliano



Van Gogh

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Jeder Stein ein Unikat, für Innen und Außen geeignet
- Naturgespaltene Oberflächen

## FARBEN



**Van Gogh**

Verkleidungsplatte



Eckplatte

Bestpreis pro m<sup>2</sup> € 79,68



**Michelangelo**

Verkleidungsplatte



Eckplatte

Bestpreis pro m<sup>2</sup> € 79,68



**Modigliano**

Verkleidungsplatte



Eckplatte

Bestpreis pro m<sup>2</sup> € 79,68

## PRODUKT & FORMAT

### QUARZETA VERKLEIDUNGSPLATTE

**35(40-5) x 18(9+9) cm**  
1,5 bis 2,5 cm dick, einzelne Steinteile  
können auch dicker sein

Bedarf: 16 Stück pro m<sup>2</sup>.  
Verpackt in Schachteln zu je 7 Stück,  
die stückweise Abgabe ist aber  
selbstverständlich möglich.

	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
			WN	SM		
QUARZETA VERKLEIDUNGSPLATTE	Stück	2,3	L	B2	4,15	4,98
<b>35(40-5) x 18(9+9) cm</b> 1,5 bis 2,5 cm dick, einzelne Steinteile können auch dicker sein						

**QUARZETA ECKPLATTE** in zwei Teilen  
Teil 1: **15(10+5) x 18(9+9) cm**,  
Teil 2: **20(25-5) x 18(9+9) cm**

Bedarf: 5,55 Paar pro lfm Ecke  
Verpackt in Schachteln zu je 7 Paar,  
die stückweise Abgabe ist aber  
selbstverständlich möglich.

Paar	2,3	L	B2	6,90	8,88
------	-----	---	----	------	------



**Besonderheit:**  
Die Vorderseite der Verkleidungsplatte weist die Unebenheiten der naturgespaltenen Oberfläche auf.  
**Die Rückseite ist völlig eben.**  
Die Verarbeitung ist dadurch denkbar leicht, einfach nur an die Wand kleben, ohne Fuge.  
Dadurch ersparen Sie sich auch die Verfugungsarbeit.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

### DICHTKLEBER

Eine Kartusche reicht für ca. 1 m<sup>2</sup> Verkleidungsplatten.  
Das Schließen der Fuge erfolgt im Zuge des Aufklebens.

Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit		Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
		WN	SM		
Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94

### REINIGUNG und PFLEGE

Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege

L	B1	Siehe Seite 176
---	----	-----------------

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER



siehe Seite 184



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# KALKSTEIN VERKLEIDUNGSPLATTEN

in freien Längen (ca. 10 bis 35 cm) x 10 x ca. 2 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- ▀ Jeder Stein ein Unikat, für Innen und Außen geeignet
- ▀ Naturgespaltene und getrommelter Oberflächen

## FARBEN



Bestpreis pro m<sup>2</sup> **€ 91,68**  
(bei Bezug in ganzer Kiste)

Kalkstein **Jurabeige**, gespalten und getrommelt

## PRODUKT & FORMAT

KALKSTEIN VERKLEIDUNGSPLATTE in freien Längen (ca.10 bis 35 cm), 10 cm hoch, 2 bis 3 cm dick	in der Original-Kiste verpackt zu 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	59	L	B2	76,40	<b>91,68</b>
<b>KALKSTEIN VERKLEIDUNGSPLATTE</b> in freien Längen (ca.10 bis 35 cm), 10 cm hoch, 2 bis 3 cm dick	lose auf Palette per m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	59	L	B2	82,00	<b>98,40</b>

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m <sup>2</sup> Verkleidungsplatten. Das Schließen der Fuge erfolgt im Zuge des Aufklebens	Kartusche	Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>REINIGUNG und PFLEGE</b>	Umfangreiches Sortiment von der Basisreinigung bis zur Pflege		0,3	L	L	9,95	<b>11,94</b>	

## EXKLUSIV BEI HÄUSLER

Bitte beachten Sie unsere Verlegeanleitung. Sie finden Sie am einfachsten auf unserer Homepage.



siehe Seite 184



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



Ihr kompetenter Partner im Bereich Zaun / Tür / Tor  
**H+S Zautechnik**

Mit unseren ca. 90 Mitarbeitern in Graz, Wien, Klagenfurt und Vöcklabruck stehen wir unseren Kunden gerne für Beratungsgespräche zur Verfügung.

Ein österreichisches  
Unternehmen

**Die Vorteile auf einen Blick:**

- // Österreichischer Partner
- // Komplettanbieter (Fertigung-Lieferung-Montage)
- // Rundum-Service (Beratung, Verkaufsunterlagen, Planung, Ausführung)
- // Individuelle Lösungen auf Kundenwunsch
- // Kurze Lieferzeiten - Lagerware
- // Direktlieferung zum Kunden möglich



**www.hs-zaun.at**

H+S Zautechnik GmbH, 0316 4005 200, raaba@hs-zaun.at  
Steiermark | Wien | Oberösterreich | Kärnten

Sie erhalten unsere Produkte in unseren Niederlassungen, im online Shop und in ausgewählten Baumärkten österreichweit!




Zäune | Tore | Antriebe | und vieles mehr



**65 Jahre Erfahrung**  
Beratung | Planung | Fertigung | Montage  
**alles aus einer Hand**

Persönliche Beratung in unserem Schauraum  
bitte ausschließlich gegen telefonische Voranmeldung  
0699 17205205



Autorisierter Fachhändler für:



2560 Berndorf, Leobersdorfer Str. 58a | Tel.: 0699 17205205  
www.kunstsiedmiede-panzenboeck.at | [/kunstsiedmiede-panzenboeck](#)



## INHALTSVERZEICHNIS

### BÖSCHUNGSSICHERUNGEN

Eigenschaften, Highlights	152
Granitblöcke aus Europa	154
Trocken Stützmauer	156

Bunzlauer Bruchsteine	158
Weinviertler Bruchsteine	160
Stabile Böschung	162


### HOCHBEETE

Hochbeete aus versteinertem Holz	164
----------------------------------	-----



## BÖSCHUNGSSICHERUNG & HOCHBEETE

Stabilität und Design vereint.  
Natürlicher Look – vielseitig und stabil.



Trockenstützmauer Weiß-Grau

Ob Hanggarten, Terrassengarten oder Blumenbeet – Böschungssicherungen kommen häufiger zum Einsatz, als man denkt. Bei Häusler finden Sie eine große Auswahl an Produkten, die Geländehöhen bis zu 1 m stabil abstützen oder Ihre Beete stilvoll einfassen. Von Granitblöcken bis hin zu Trockenstützmauern oder naturbelassenen Bruchsteinen – wir bieten Lösungen für jeden Bedarf. Einfacher geht's nicht: ohne Fundament, stabil und ästhetisch!

### Produkteigenschaften und Leistungen

- Natursteinmauern verleihen Ihrem Garten Struktur und schaffen einen einzigartigen Blickfang – ästhetisch, vielseitig und leicht zu errichten.
- Böschungssteine – ideal für naturnahe Mauern, Beeteinfassungen, Randleisten oder geschwungene und gerade Wände. Vielseitig einsetzbar!
- Echte Naturstein-Unikate – jeder Stein einzigartig, unregelmäßig gebrochen, gespalten oder behauen.
- Weinviertler Bruchsteine – preisgünstig und ästhetisch. Diese Steine sind das Highlight jeder Mauer und verleihen jedem Garten Charakter.
- Bunzlauer Bruchstein – ein vielseitiger Naturstein, unregelmäßig gebrochen, gespalten oder behauen. Sein einzigartiger Look passt in jeden Garten.
- Alles aus einer Hand – von Zubehör bis Verlegematerial, inklusive einer detaillierten Anleitung für eine einfache Umsetzung.

# GRANITBLÖCKE AUS EUROPA

in den Formaten 40 x 20 x 20 cm & 40 x 20 x 10 cm



Formate 40 x 20 x 20 cm & 40 x 20 x 10 cm


Verwendung als Hochbeet



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- ▀ Jeder Stein ein Unikat, für Innen und Außen geeignet
- ▀ Naturgespaltene und getrommelte Oberflächen

## FARBEN



Richtpreis für  
Granitblock 40 x 20 x 20 cm  
per m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche **€ 261,00**



Richtpreis für  
Granitblock 40 x 20 x 10 cm  
per m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche **€ 255,00**

## PRODUKT & FORMAT

GRANITBLOCK ca. 40 x 20 x Höhe 20 cm	Bedarf: 12,5 Stück pro m <sup>2</sup> Mauerwerk	Stück ca. 40	36	L	L	17,40	20,88
GRANITBLOCK ca. 40 x 20 x Höhe 10 cm	Bedarf: 25 Stück pro m <sup>2</sup> Mauerwerk	Stück ca. 20	72	L	L	8,50	10,20



Achten Sie bitte beim Aufschneiden der Paletten-Verpackung, dass die Steine „auseinanderfallen“ können - **Verletzungsgefahr!**  
Unsere Granitblöcke werden aus großen Steinen durch händisches Spalten gewonnen.  
Dieser Spaltvorgang schafft die oft gewünschte, naturnahe und unregelmäßige Optik.  
Wenn Sie regelmäßiger (exaktere) Steine verwenden wollen, verwenden Sie bitte ein anderes Produkt, z.B. unsere „Granit“ Zaunsteine.

## DER AUFBAU

### Der Aufbau erfolgt als Trockenmauer ohne Betonfundament

Schichten Sie die Granitblöcke einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht aus Grädermaterial.

Mögliche Aufbauhöhe - Richtwerte als Stützmauer max. 60 cm



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorgeschnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



# TROCKEN STÜTZMAUER

in den Formaten 40 x 22 x 14 cm & 30 x 20 x 10 cm



Weiß-Grau



156

Tegel-Grau



Löss-Gelb

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Einfach zu errichten, trocken übereinander schichten
- Für naturnahe Mauern, mit gebrochener Sichtfläche

## FARBEN



Tegel-Grau



Löss-Gelb



Weiß-Grau

Richtpreis für Mauerstein klein  
pro m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche € 219,78

Richtpreis für Mauerstein groß  
pro m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche € 220,50

## PRODUKT & FORMAT

MAUERSTEIN KLEIN 30 x 20 x 10 cm Für Mauerhöhen max. 60 cm ①  
Bedarf per lfm = 3,33 Stück pro Reihe, Bedarf per m<sup>2</sup> = 33,3 Stück

MAUERSTEIN GROSS 40 x 22 x 14 cm Für Mauerhöhen max. 100 cm ②  
Bedarf per lfm = 2,5 Stück pro Reihe, Bedarf per m<sup>2</sup> = 17,5 Stück

ABDECKSTEIN 25 x 25 x 7 cm Für beide Steintypen geeignet, Bedarf per lfm = 4 Stück ③

Stück 10 96 L L 5,50 6,60


Stück 21 48 L L 10,50 12,60

Stück 9 120 L L 4,50 5,40



- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und daher charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.  
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.


## DER AUFBAU



Max. Mauerhöhe : 6 Scharen bei Steinhöhe 10 cm = 60 cm  
Max. Mauerhöhe : 7 Scharen bei Steinhöhe 14 cm = ca 100 cm  
ca. 2 cm  
Hinterfüllung mit wasser-durchlässigem Material (Schotter)  
gewachsener Boden  
Erdreich  
Fundament z.B. Grädermaterial  
Drainagerohr

Der hinten, an der Unterseite des Steines befindliche Verzahnungs-Steg ergibt automatisch die immer gleichmäßige Wandneigung (ca. 2 cm pro Lage) und sorgt für die sichere Stabilität der Mauer.  
Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Schicht Grädermaterial.

## DIE MINDESTRADIIEN



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfang- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß.

Eine mit dem Winkelschleifer vorgeschnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang.

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL für das Verkleben der Abdecksteine

DICHTKLEBER

Eine Kartusche reicht für ca. 3 lfm Abdecksteine

Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94



Anwendungs-Bsp: Feuerstelle



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# BUNZLAUER BRUCHSTEINE

unregelmäßig gebrochen oder gespalten & behauen ca. 40 x 20 x 20 cm



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Einfach zu errichten, trocken übereinander schichten
- Für naturnahe Einfassungen, Beetabgrenzungen usw.

## FARBEN



### UNREGELMÄSSIG GEBROCHEN

Richtpreis für Bruchstein unregelmäßig gebrochen  
pro m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche ca. € 143,20 (bei Palettenbezug)  
Die Abgabe erfolgt ausschließlich in  
ganzen Paletten oder in Halbpaletten.



### GESPALTEN UND BEHAUEN

Richtpreis für Bruchstein ca. 40 x 20 x 20 cm  
pro m<sup>2</sup> Mauerwerksfläche ca. € 336,75  
Die Abgabe erfolgt stückweise, in der von Ihnen benötigten Menge.

**i** Achten Sie bitte beim Aufschneiden der Paletten-Verpackung, dass die Steine „auseinanderfallen“ können - **Verletzungsgefahr!**

## PRODUKT & FORMAT

		Preis- einheit	Gewicht in kg.	Stk. je Pal.	Lieferzeit WN	SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
BRUCHSTEINE <b>UNREGELMÄSSIG GEBROCHEN</b>	<b>Palette</b> für ca. 2,5 - 3 m <sup>2</sup> Mauerwerk Steingewicht ca. 5 bis 30 kg	Gewicht 1,1 bis 1,2 to	Pal.	1150	-	L	B2	358,00 <b>429,60</b>
	<b>Halbpalette</b> für ca. 1,25 - 1,5 m <sup>2</sup> Mauerwerk	Gewicht 0,55 bis 0,6 to	Halbp.	575	-	L	B2	274,00 <b>328,80</b>
BRUCHSTEINE <b>GESPALTEN &amp; BEHAUEN</b> ca. 40 x 20 x 20 cm	Die Steinoberfläche wird nach dem Spalten händisch nachbearbeitet = Behauen. Dies ergibt die charakteristische Optik. Bedarf: ca. 12,5 Stück pro m <sup>2</sup> Mauerwerk.	Stück	ca. 35	40	L	L	22,45	<b>26,94</b>

## DER AUFBAU

Gültig für beide Varianten Bruchsteine:  
**Der Aufbau erfolgt als Trockenmauer ohne Betonfundament**

Schichten Sie die Bruchsteine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschotterschicht.

Mögliche Aufbauhöhe - Richtwerte als Stützmauer max. 60 cm



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfangs- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine mit dem Winkelschleifer vorgeschnittene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang



„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# WEINVIERTLER BRUCHSTEINE

in den Formaten 48 x 25 x 21 cm, 44 x 25 x 14 cm & 25 x 25 x 7 cm



Tegel-Grau



## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Trocken schichten oder mörteln, wie Sie möchten
- Steine mit speziell gebrochener Oberfläche

## FARBEN




Richtpreise für Mauerwerksfläche **Bestpreis per m² € 207,00** (Preisbeispiel aus Bruchsteinen 44 x 25 x 14 cm)

## PRODUKT & FORMAT

	BRUCHSTEIN 25 x 25 cm, 7 cm hoch	Bedarf per lfm = 4,0 Stück pro Reihe	<input type="checkbox"/>	Stück	9	120	L	L	4,50	5,40
②	BRUCHSTEIN 44 x 25 cm, 14 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,3 Stück pro Reihe	<input type="checkbox"/>	Stück	30	32	L	L	10,50	12,60
③	BRUCHSTEIN 48 x 25 cm, 21 cm hoch	Bedarf per lfm = 2,1 Stück pro Reihe	<input type="checkbox"/>	Stück	49	24	L	L	18,80	22,56

Ausführung: Alle Steintypen immer mit zwei gegenüber liegenden Seiten gespalten



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das von Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfangs- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine mit dem Winkelschleifer vorschnitten „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und sind charakteristisch für dieses Produkt.  
Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.  
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

## DIE AUFBAUVERARIANTEN

### 1. Trockenmauer ohne Betonfundament:

Schichten Sie die Steine einfach trocken übereinander. Als Unterbau reicht eine Rollschotterschicht.

**Mögliche Aufbauhöhen** - Richtwerte:  
freistehend max. 100 cm, als Stützmauer max. 60 cm

### 2. Geklebte oder gemörtelte Mauer mit Betonfundament:

Kleben Sie die Steine mit Häusler Dichtkleber im Zuge des Aufbaues zusammen. 1 Kartusche Dichtkleber reicht für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm).

Alternativ können die Steine auch mit Baumit Steinmörtel Plus aufgemauert werden. 1 Sack reicht in diesem Fall für ca. 1 m² Mauerwerk (bei Steinhöhe 14 cm) unter Einhaltung einer Fugenbreite von ca. 1 cm

**Mögliche Aufbauhöhen** - Richtwerte:  
freistehend max. 140 cm, als Stützmauer max. 100 cm

## PASSENDES VERLEGEMATERIAL

STEINMÖRTEL PLUS	Ein 25kg Sack reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Sack	25	L	L	16,65	19,98
DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m² Mauerwerk bei Steinhöhe 14 cm	Kartusche	0,3	L	L	9,95	11,94



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



# STABILE BÖSCHUNG

im Format 44 x 23 x 14 cm inkl. Abdeckstein 25 x 25 x 7 cm




## PRODUKT- INFORMATIONEN

### FARBEN




- Nur ein Steintyp, trocken übereinander schlichten
- Für naturnahe Mauern, mit gebrochener Sichtfläche



Bestpreis per m<sup>2</sup>  
Mauerwerksfläche € 194,83


### PRODUKT & FORMAT

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück je Pal.	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
①	<b>STABIL MAUERSTEIN</b> 44 x 23 x 14 cm	Für Mauerhöhen von max. 100 cm Bedarf: 16,4 Stück per m <sup>2</sup> / 2,3 Stück per Ifm pro Reihe	Stück	22,5	48	L	L	9,90	11,88
②	<b>ABDECKSTEIN</b> 25 x 25 x 7 cm	Bedarf: 4 Stück per Ifm.	Stück	9	120	L	L	5,20	6,24



- i** 1. Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Steinen / Steinformaten sind gewollt und daher charakteristisch für dieses Produkt. Für ein harmonisches Gesamtbild ist daher beim Verlegen immer aus mehreren Paletten gleichzeitig zu entnehmen.  
2. Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.

### DER AUFBAU




Die spezielle Form des Steines sorgt für Sicherheit und Stabilität.

Ein Stein sichert den Nächsten, die Wandneigung ergibt sich dabei automatisch (ca. 2 cm Rückprung).

Schlachten Sie die Steine einfach trocken übereinander.  
Als Unterbau reicht eine Schicht Grädermaterial.

### DER MINDESTRADIIUS



Mit einem Breitmeißel können Sie die Steine einfach auf das Ihnen gewünschte Maß selbst brechen - zum Beispiel für Anfangs- oder für Endsteine, oder für Steine auf Maß. Eine, mit dem Winkelschleifer vorgenommene „Sollbruchstelle“ erleichtert diesen Brechvorgang

### PASSENDES VERLEGEMATERIAL für das Verkleben der Abdecksteine

Preis-einh.	Gew. in kg	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.	
DICHTKLEBER	Eine Kartusche reicht für ca. 3 Ifm Abdecksteine	Kartusche	0,3	L	9,95	11,94




„QR-Code scannen und mehr entdecken“

# HOCHBEETE AUS „VERSTEINERTEM HOLZ“

in den Formaten 112 x 112 x 40 cm, 112 x 112 x 80 cm, 206 x 112 x 40 cm & 206 x 112 x 80 cm



Format 206 x 112 x 80 cm



Format 112 x 112 x 40 cm

## PRODUKT- INFORMATIONEN

- Perfekte Holznachbildung, langlebig und wortungsfrei
- Einfach und rasch im Aufbau

## FARBEN



Um die permanente Durchfeuchtung des Betons zu verhindern kleiden Sie das Hochbeet an der Innenseite mit einer Noppenfolie aus.

## FORMAT

		Preis- einheit	Lieferzeit WN	Lieferzeit SM	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>HOCHBEET</b> 112 x 112 cm, Höhe 40 cm			Set	B4	298,00	<b>357,60</b>
<b>HOCHBEET</b> 112 x 112 cm, Höhe 80 cm			Set	B4	495,00	<b>594,00</b>
<b>HOCHBEET</b> 206 x 112 cm, Höhe 40 cm			Set	B4	435,00	<b>522,00</b>
<b>HOCHBEET - Verlängerung</b> 200 x 112 cm, Höhe 40 cm			Set	B4	345,00	<b>414,00</b>
<b>HOCHBEET</b> 206 x 112 cm, Höhe 80 cm			Set	L	810,00	<b>972,00</b>
<b>HOCHBEET - Verlängerung</b> 200 x 112 cm, Höhe 80 cm			Set	B4	605,00	<b>726,00</b>

## WESENTLICHE DETAILS

Lieferung in Einzelteilen auf Paletten liegend,  
inklusive Montagematerial,  
größtes Gewicht eines Teiles = 48 kg.  
Einfacher Zusammenbau durch 2 Personen.



Beachten Sie bitte:  
Farbliche Schwankungen zwischen den einzelnen Teilen sind gewollt und charakteristisch für dieses Produkt.  
Kalkausblühungen sind produktionstechnisch nicht vermeidbar und daher kein Reklamationsgrund.  
Haarrisse in den Brettern verringern die Stabilität nur unwesentlich und sind daher kein Reklamationsgrund.



„QR-Code scannen  
und mehr entdecken“

# VERLEGEMATERIALIEN, REINIGUNG & PFLEGE



# INHALTSVERZEICHNIS

## VERLEGEMATERIALIEN

Verlegematerialien - Profitipp	168
Trass Mörtelbett	169
Klebemörtel	169
Spezial Klebemörtel	170
Naturstein Drainmörtel	170
Naturstein Kleber	171

Splittbett	171
Plattenlager	172
Stelzlager	173
Alu Schienen System	174
WPC-Dielen Verlegung	175
<b>NEU!</b> Keramik Systemlösung	178

## REINIGUNG UND PFLEGE

Produkte	176
----------	-----



# So wird's richtig gemacht

## Verlege-Tipps vom Profi

Für den perfekten Bau ihrer Terrasse oder Ihres Gartenzaunes - damit alles reibungslos gelingt!

### DIE SPEZIELL ENTWICKELTEN VERLEGEMATERIALIEN BEI HÄUSLER

Kleber ist nicht gleich Kleber!

Frostbeständigkeit und Flexibilität sind entscheidend für den Außenbereich.

Jeder Untergrund stellt andere Anforderungen - bei Häusler finden Sie den passenden Kleber für jeden Anwendungszweck.

#### Beispiel:

Auch hochwertige, frostfeste Fliesen benötigen den richtigen Kleber. Ohne geeignete Eigenschaften können Spannungen im Material oder unebene Flächen die Haltbarkeit beeinträchtigen. Unsere Kleber gleichen diese Unterschiede aus und sorgen für perfekte Ergebnisse.

Sie sehen, schon allein den richtigen Kleber zu finden ist nicht einfach.

### Häusler bietet den perfekten Kleber, den richtigen Fugenmörtel, und die richtige Dehnfuge, usw.

Unsere Produkte stehen für laborgeprüfte Qualität und haben sich bei tausenden Projekten bewährt - mit Garantie und umfangreichen Service.

### Alles aus einer Hand - profitieren Sie von 65 Jahren Erfahrung und geprüften Materialien

Von Häusler vorbereitet und vom Vertriebspartner geliefert, alle Materialien auf einem LKW.

Ohne Risiko erhalten Sie das immer optimale Produkt.

Seit 60 Jahren ist der Fachhandel unser Partner bei der Errichtung von Terrassen und Ihrer Einfriedung.

### Wir wissen wie es funktioniert

Perfekte Verarbeitung beginnt mit den richtigen Produkten - Häusler liefert alles, was Sie für eine erfolgreiche Verlegung benötigen.

#### Unser Tipp:

Die Verwendung der abgestimmten Verlegematerialien und die richtige Verarbeitung selbst sind die **Voraussetzung für optimales Gelingen**.

Wir übernehmen keinerlei Garantien bei Nichteinhaltung.



### VIDEO-FILME ZU DEN VERSCHIEDENEN VERLEGETECHNIKEN

„Lernen Sie alle Verlegetechniken einfach und schnell - mit unseren praktischen Verlegevideos auf YouTube“



Rudolf Keresztesy  
Profi-Berater bei Häusler

## TRASS-MÖRTELBETT



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfügung mit Fugenmörtel.

### MÖRTEL & KLEBER

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>TRASS-MÖRTELBETT</b>	Ein 40 kg-Sack reicht für ca. 0,65 m <sup>2</sup> bei 4 cm starkem Mörtelbett (3 - 10 cm ist möglich)	Sack	40	35	15,50	<b>18,60</b>
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL als Haftbrücke	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 5 m <sup>2</sup> mit Zahnpachtel 10/10mm aufgetragen	Sack	25	42	33,15	<b>39,78</b>
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	<b>25,80</b>
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	120,00	<b>144,00</b>
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkopplung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m <sup>2</sup> Terrassenfläche	Rolle per m <sup>2</sup>	9	-	249,00	<b>298,80</b>
			-	-	19,50	<b>23,40</b>

### VERFUGUNG

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m <sup>2</sup>	Sack	25	42	38,00	<b>45,60</b>
	Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m <sup>2</sup>	Kübel	5	-	16,50	<b>19,80</b>
FUGENVERGÜTING (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel	Kannister	5	-	15,50	<b>18,60</b>
	Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Flasche	1	-	7,45	<b>8,94</b>
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	9,00	<b>10,80</b>
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anchlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anchlussfugen	Laufmeter	-	-	0,50	<b>0,60</b>

### HELFER

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack	-	-	6,60	<b>7,92</b>
	100 Stück Sack	-	-	-	21,50	<b>25,80</b>
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	74,90	<b>89,88</b>
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück	-	-	91,50	<b>109,80</b>
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMENT Länge: 18/18 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	-	64,90	<b>77,88</b>
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	81,50	<b>97,80</b>
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück	-	-	99,50	<b>119,40</b>

## KLEBEMÖRTEL



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfügung mit Fugenmörtel.

### MÖRTEL & KLEBER

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>KLEBEMÖRTEL</b> für die punktweise Verlegung	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 3 - 5 m <sup>2</sup> bei 0,5 cm Auftragsstärke (0,5 - 2 cm ist möglich) sowie Unterbeton in Estrichqualität	Sack	25	42	24,90	<b>29,88</b>
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	<b>25,80</b>
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	120,00	<b>144,00</b>
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkopplung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m <sup>2</sup> Terrassenfläche	Rolle per m <sup>2</sup>	-	-	249,00	<b>298,80</b>
			-	-	19,50	<b>23,40</b>

### VERFUGUNG

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m <sup>2</sup>	Sack	25	42	38,00	<b>45,60</b>
	Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m <sup>2</sup>	Kübel	5	-	16,50	<b>19,80</b>
FUGENVERGÜTING (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel	Kannister	5	-	15,50	<b>18,60</b>
	Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Flasche	1	-	7,45	<b>8,94</b>
DEHNFUGE Weiß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	9,00	<b>10,80</b>
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anchlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anchlussfugen	Laufmeter	-	-	0,50	<b>0,60</b>

### HELFER

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack	-	-	6,60	<b>7,92</b>
	100 Stück Sack	-	-	-	21,50	<b>25,80</b>
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	74,90	<b>89,88</b>
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück	-	-	91,50	<b>109,80</b>
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMENT Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	-	64,90	<b>77,88</b>
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	81,50	<b>97,80</b>
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück	-	-	99,50	<b>119,40</b>

# SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL



Für Untergründe in Estrichqualität, im Buttering-Floating-Verfahren - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfugung mit Fugenmörtel.

## MÖRTEL & KLEBER

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL</b>	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 3 - 5 m <sup>2</sup> mit Zahnpachtel 10/10 mm aufgetragen	Sack	25	42	33,15	<b>39,78</b>	
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	<b>25,80</b>	
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	120,00	<b>144,00</b>	
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkopplung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m <sup>2</sup> Terrassenfläche	Rolle per m <sup>2</sup>	-	-	249,00	<b>298,80</b>	
			-	-	19,50	<b>23,40</b>	

## VERFUGUNG

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m <sup>2</sup>	Sack	25	42	38,00	<b>45,60</b>	
	Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m <sup>2</sup>	Kübel	5	-	16,50	<b>19,80</b>	
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel	Kannister	5	-	15,50	<b>18,60</b>	
	Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Flasche	1	-	7,45	<b>8,94</b>	
DEHNFUGE	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	9,00	<b>10,80</b>	
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anchlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anchlussfugen	Laufmeter	-	-	0,50	<b>0,60</b>	

## HELFER

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack	-	-	6,60	<b>7,92</b>	
		100 Stück Sack	-	-	21,50	<b>25,80</b>	
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	2	-	74,90	<b>89,88</b>	
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück	2	-	91,50	<b>109,80</b>	
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMENT Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	<b>77,88</b>		
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	1,5	-	81,50	<b>97,80</b>	
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück	1,5	-	99,50	<b>119,40</b>	

# NATURSTEIN DRAINMÖRTEL



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfugung mit Fugenmörtel.

## MÖRTEL & KLEBER

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>NATURSTEIN-DRAINMÖRTEL PLUS</b>	Ein 40 kg-Sack reicht für ca. 0,65 m <sup>2</sup> bei 4 cm starkem Mörtelbett (3 - 10 cm ist möglich)	Sack	40	35	24,90	<b>29,88</b>	
NATURSTEIN-KLEBER PLUS als Haftbrücke	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 5 m <sup>2</sup> mit Zahnpachtel 10/10mm aufgetragen	Sack	25	48	41,50	<b>49,80</b>	
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	10	21,50	<b>25,80</b>	
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	120,00	<b>144,00</b>	
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkopplung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m <sup>2</sup> Terrassenfläche	Rolle per m <sup>2</sup>	-	-	249,00	<b>298,80</b>	
			-	-	19,50	<b>23,40</b>	

## VERFUGUNG

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m <sup>2</sup>	Sack	25	42	38,00	<b>45,60</b>	
	Ein 5 kg-Kübel reicht für ca. 1,8 bis 2 m <sup>2</sup>	Kübel	5	-	16,50	<b>19,80</b>	
FUGENVERGÜTUNG (= das Anmachwasser)	Genau ein 5 lt-Kanister für 1 Sack Fugenmörtel	Kannister	5	-	15,50	<b>18,60</b>	
	Genau eine 1 lt-Flasche für 1 Kübel Fugenmörtel	Flasche	1	-	7,45	<b>8,94</b>	
DEHNFUGE	Eine Kartusche reicht für ca. 5 lfm Dehnfuge	Kartusche	0,3	20	9,00	<b>10,80</b>	
DICHTBAND 8mm für 6mm Dehn- und Anchlussfugen	Verbrauch ist gleich der Länge der Dehn- und Anchlussfugen	Laufmeter	-	-	0,50	<b>0,60</b>	

## HELFER

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 6 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	25 Stück Sack	-	-	6,60	<b>7,92</b>	
		100 Stück Sack	-	-	21,50	<b>25,80</b>	
EDELSTAHLRINNE 60 mm Länge: 100 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	2	-	74,90	<b>89,88</b>	
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 50 mm - V2	Stück	2	-	91,50	<b>109,80</b>	
EDELSTAHLRINNE 60 mm - ECKELEMENT Länge: 20/20 cm, Breite: 6 cm, Tiefe: 3 cm mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	-	-	64,90	<b>77,88</b>		
EDELSTAHLRINNE 40 mm Länge: 120 cm, Breite: 4 cm, Tiefe: 3 cm	Mit Design-Ablaufgitter - V2	Stück	1,5	-	81,50	<b>97,80</b>	
	Mit Design-Ablaufgitter - V2 und Ablauf DM: 30 mm - V2	Stück	1,5	-	99,50	<b>119,40</b>	

# NATURSTEIN-KLEBER



Die traditionellen Verlegetechniken der Profis - begehbar & befahrbar, dauerhaft ebenflächig, feste Verfugung mit Fugenmörtel.

## MÖRTEL & KLEBER

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
<b>NATURSTEIN-KLEBER PLUS</b>	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 3 - 5 m <sup>2</sup> bei 0,5 cm Auftragsstärke (0,3 - 2 cm ist möglich)	Sack	25	48	41,50	<b>49,80</b>	
HAFTEMULSION für Vorbehandlung des Untergrundes	Eine Flasche reicht für ca. 10 bis 20 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Flasche	1	20	21,50	<b>25,80</b>	
HAFT- & DICHTSCHLÄMME verbessert den Schutz vor Wasser- und Frostschäden	Eine 20 kg Sack reicht für ca. 10 bis 12 m <sup>2</sup> je Untergrundbeschaffenheit	Sack	20	-	120,00	<b>144,00</b>	
VERLEGEMATTE für Drainage & Entkopplung	1 Rolle 15 m lang und 1 m breit, reicht für 14 m <sup>2</sup> Terrassenfläche	Rolle per m <sup>2</sup>	-	-	249,00	<b>298,80</b>	
			-	-	19,50	<b>23,40</b>	

## VERFUGUNG

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENMÖRTEL Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 9 bis 10 m <sup>2</sup>	Sack	25	42	38,00	<b>45,60</b> </	

## PLATTENLAGER



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbare.



### PLATTENLAGER

			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
PLATTENLAGER PAPILLON 20 mm dick, Fuge ca. 3 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Fliesen		Stück	-	100	1,75	<b>2,10</b>
HÖHEN-REGULIERUNGSSCHRAUBE bis 10 mm zu Plattenlager Papillon passend	Abhängig von der Ebenflächigkeit des Untergrundes, Richtwert bei unebenem Untergrund = eine Schraube je Plattenlager	Sack zu 25 Stück	-	25		7,45	<b>8,94</b>
SELBSTJUSTIERENDE STÜTZE	Verbrauch siehe unten		Stück	-	190	1,50	<b>1,80</b>
FIXIERKLEBER	Eine Kartusche reicht für 12 bis 15 Platten/Fliesen	Kartusche	0,3	20		18,15	<b>21,78</b>
<b>VERFUGUNG</b>			Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FLEX-FUGENBAND für ca. 3 - 4 mm Fugen nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag/ Fixierkleber verwenden!	Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m <sup>2</sup>	Rolle zu 50 lfm	-	-	120,00	<b>144,00</b>	
		Zuschchnitt pro lfm	-	-	2,60	<b>3,12</b>	
DICHTKLEBER zum Fixieren des Flex-Fugenbandes	Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	Kartusche	-	20		9,95	<b>11,94</b>



### PLATTENLAGER PAPILLON

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:  
Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.



**i** Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes kann jede Platte zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten!

### FLEX-FUGENBAND



Keine offene Fugen in denen sich Schmutz und Ungeziefer sammeln. Einfach Dichtkleber in die Fugen einbringen, Fugenband hineindrücken, mit einer Schere leicht ablösbar. Elastisches Silikon-Kautschukprofil für ca. 3 - 4 mm Fugenbreite, alterungs- und witterungsbeständig, UV-beständig und ozonfest.

## STELZLAGER



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbare.

### STELZLAGER BASIC mit fixem Kopf

		Preis-einh.	Stück	Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Verstellbereich: Sockel 25 - 40 mm	Stück	20		2,75	<b>3,30</b>	
Verstellbereich: Sockel 40 - 70 mm	Stück	20		3,70	<b>4,44</b>	
Verstellbereich: Sockel 60 - 100 mm	Stück	20		4,50	<b>5,40</b>	
Verstellbereich: Sockel 90 - 160 mm	Stück	20		5,50	<b>6,60</b>	
Verstellbereich: Sockel 150 - 270 mm	Stück	20		6,30	<b>7,56</b>	
<b>Kreuzkopf</b> für Plattenlager	Stück	20		1,30	<b>1,56</b>	

### STELZLAGER SELBSTNIVELLIEREND mit beweglichem Kopf

		Preis-einh.	Stück	Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
Verstellbereich: Sockel 28 - 38 mm	Stück	25		5,30	<b>6,36</b>	
Verstellbereich: Sockel 38 - 50 mm	Stück	25		5,80	<b>6,96</b>	
Verstellbereich: Sockel 50 - 75 mm	Stück	25		6,50	<b>7,80</b>	
Verstellbereich: Sockel 75 - 120 mm	Stück	25		7,20	<b>8,64</b>	
Verstellbereich: Sockel 120 - 170 mm	Stück	25		8,05	<b>9,66</b>	
Verstellbereich: Sockel 170 - 215 mm	Stück	25		8,55	<b>10,26</b>	
<b>Kreuzkopf</b> für Plattenlager	Stück	20		1,60	<b>1,92</b>	


### ZUBEHÖR UND FUGEN

		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück	Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
VERSTELLSCHLÜSSEL				-	-	33,00	<b>39,60</b>
FIXIERKLEBER	Eine Kartusche reicht für 12 bis 15 Platten/Fliesen	Kartusche	0,3	-		18,15	<b>21,78</b>
FLEX-FUGENBAND für ca. 3 - 4 mm Fugen nur bei unverrückbar fixiertem Plattenbelag/ Fixierkleber verwenden!	Verbrauch ca. 4,8 lfm pro m <sup>2</sup>	Rolle zu 50 lfm	-	-	120,00	<b>144,00</b>	
Zuschchnitt pro lfm		Zuschchnitt pro lfm	-	-	2,60	<b>3,12</b>	
DICHTKLEBER zum Fixieren des Flex-Fugenbandes	Eine Kartusche reicht für ca. 35 lfm Fugen	Kartusche	0,3	-	9,95	<b>11,94</b>	



### STELZLAGER

Folgende Auflagepunkte sind einzuhalten:  
Ob diese Verlegetechnik zulässig ist sehen Sie in der Rubrik „Die bei diesem Produkt verwendbare Verlegetechnik“ im jeweiligen Programm.



\* = bei den als Mittelstütze dienenden Stelzlager sind die Fugenkreuze an den Sollbruchstellen abzubrechen

### SOCKEL & KREUZKOPF

Der Sockel besteht aus 2 Teilen, der Basis und der Schraube zur Höhenverstellung. Auf diesen Sockel wird der Kreuzkopf mit integriertem Fugenabstand von 4mm aufgesetzt.

**i** Durch den Aufprall eines herabfallenden Gegenstandes können speziell Keramikplatten zerbrechen. Für Personen, die auf dieser Platte gehen oder stehen, besteht dabei das Risiko von schweren Verletzungen. Daher unbedingt angegebene Auflagepunkte einhalten! Je größer die Aufbauhöhe / der Abstand zum Untergrund ist, um so höher ist die Verletzungsgefahr. Bei mehr als 100 mm Aufbauhöhe sind in jedem Fall zusätzliche Sicherungsmaßnahmen notwendig - z.B. rückseitig verklebtes Textilglasgitter oder verzinktes Blech.

# ALU-SCHIENEN-SYSTEM



Eine einfache & schnelle Verlegetechnik - nur begehbar und nicht befahrbar, dauerhaft ebenflächig, leicht entfernbare.

## SCHIENENSYSTEM

		Preis-einh.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
SCHIENE AUS ALUMINIUM 200 x 60 x 2,5 cm	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	35,00	<b>42,00</b>
VERBINDUNGSGELENK für Schiene aus Aluminium	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	0,55	<b>0,66</b>
ANTI-LÄRM-GUMMI 15 x 2 mm - Rolle zu 10 m - selbstklebend	Bedarf: siehe Tabelle	Rolle	13,00	<b>15,60</b>
ABSTANDSHALTER für Schiene - 42 x 42 mm mit Flügel 3 mm	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	0,20	<b>0,24</b>
KREUZKOPF BASIC passend auf Stelzlager Basic mit fixem Kopf	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	1,35	<b>1,62</b>
KREUZKOPF SELBSTDIVELLIEREND passend auf Stelzlager selbstnivellierend	Bedarf: siehe Tabelle	Stück	1,65	<b>1,98</b>
STELZLAGER BASIC und SELBSTDIVELLIEREND	Lieferbare Varianten und Preise siehe Seite 173.			



### SCHIENEN AUS ALUMINUM

Trägerschiene aus Aluminium einseitig zum Einsticken von Abstandhalter. Formkanten mit Schnappkupplung für Kreuzkopf.



### VERBINDUNGSGELENK

Dient als Verbindung zwischen zwei Schienen aus Aluminium um einen Versatz zu vermeiden, aus schwarzem Polypropylen.



### ANTI-LÄRM GUMMI

Zur Kontaktvermeidung von Platten und der Aluminiumschiene. Besteht aus geschlossen-zelligem Gummi mit integrierter Kleberschicht.



### ABSTANDSHALTER

Polypropylen-Abstandhalter zur Fixierung der Platten auf der Schiene. Bildet gleichzeitig eine Fugen mit 3 mm Breite.



### KREUZKOPF

Kreuzkopf für Stelzlager Basic und selbstnivellierend mit rutschfester Gummierung und 8 Flügeln zur Aufnahme der Schiene aus Aluminium.



## DIE TECHNIK



Stelzlager Basic mit Kreuzkopf im richtigen Abstand aufstellen

Schiene aus Aluminium einklippen

Mit Wasserwaage die waagrechte prüfen und die Stelzlager dementsprechend verstellen.

Anti-Lärm-Gummi beiseitig auf die Schienen kleben

Platten mit Abstandhalter verlegen

# WPC-DIELEN VERLEGUNG


Alle Verbrauchsangaben basieren auf Erfahrungswerten und auf der Mengenermittlung einer durchschnittlichen Referenzterrasse (ca. 35 m<sup>2</sup>) und dienen zur Orientierung. Der tatsächliche Bedarf ist immer individuell.

## Aufbauhöhe 56 mm bei Massivdielen Relax

		Preis-einh.	Stück	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
WPC UNTERKONSTRUKTIONS-PROFIL ca. 220 cm lang, Breite 49 mm, Höhe 30 mm.	Bedarf per m <sup>2</sup> = ca. 1,3 Stück bei max. Achsabstand von 40 cm		Stück	-	14,00	<b>16,80</b>
GUMMI-UNTERLAGE 5,5 x 5,5 cm. Dicke 5 mm	Bedarf = ca. 6 Stück pro WPC UK-Profil bei Abstand der Gummi-Unterlagen ca. 40 cm		Paket	50	11,00	<b>13,20</b>
NAGELDÜBEL 6 x 70 mm	Bedarf ist gleich wie Gummi-Unterlagen		Paket	50	10,25	<b>12,30</b>

## 1. Unterkonstruktion vorbereiten


UK-Profil (1) auf Gummi-Unterlagen (2) einrichten, vorbohren und mit Nageldübel (3) am Untergrund fixieren.



## 2. Befestigung der Dielen

Die verdeckte Befestigung erfolgt durch Montageclips (4). Einfach an das UK-Profil anschrauben.

Nächste Dielen schräg einschieben, zusammenclicken und wieder mit Montageclip anschrauben.



## MONTAGECLIP - ANFANG-ENDCLIP

Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben

Bedarf = 3 Stück pro lfm Anfang bzw. Ende

Paket

50

29,00

**34,80**

## MONTAGECLIP - MITTELCLIP

Rostfrei, inkl. selbstschneidenden Schrauben

Bedarf = ca. 18 Stück je m<sup>2</sup> bei Achsabstand der Unterkonstruktion von 40 cm

Paket

100

49,00

**58,80**

## MONTAGEKLEBER FLEXIBEL

zur Vorbeugung gegen Dielenwanderung

Bedarf = ein Klebepunkt je Diel. Reicht für ca. 50 m<sup>2</sup>

Kartusche

-

24,00

**28,80**



## DIE TECHNIK



Anfangs-/Endclip montieren



Mittelclip montieren



WPC Dielen einstecken

Eine detaillierte Verlegeanleitung liegt jeder Lieferung bei bzw. finden Sie diese auch auf unserer Homepage unter [www.terrasse.at](http://www.terrasse.at)



Anfangs-/Endclip montieren

# REINIGUNG & PFLEGE



Für die Behandlung und Reinigung im Zuge der Verarbeitung, für die jährliche Grundreinigung bis zur Behandlung von Verschmutzungen aller Art.

## ANWENDUNGS-TABELLE

	LeichtRein Platten	Betonplatten, Versteineretes Holz	Naturstein	Pflaster	Outdoor-Keramik	WPC	Zaunsteine Aquaproof	Zaunsteine Beton
Bei der Verlegung	Vorbehandlung	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Hydrorep Eco	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
	Basis-Reinigung	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Cleaner Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro
	Imprägnierung	Nicht erforderlich	Versiegler R 1000	W 68	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Zaunstein-Finish
Frühjahrspflege	Jährliche Reinigung	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Stein-Reiniger Cleaner Pro	Cleaner Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro	Stein-Reiniger Deterdek Pro
	Schutzauffrischung	Versiegler (nach Perfest)	Versiegler R 1000	W 68 R 1000	Versiegler	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	Zaunstein-Finish
Spezielle Verschmutzungen	Öl, Fett	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	PS 87	No Spot	No Spot
	Blüten, Gerbsäure, Früchte Erde, Dünger, Tierkor	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro
	Wein, Saft, Blut	SR 95	SR 95	SR 95	SR 95	SR 95	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich
	Rost	No Rust	No Rust	No Rust	No Rust	No Rust Deterdek Pro	No Rust	No Rust
	Zement, Kalk	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro	Deterdek Pro
	Graffiti, Lacke, Teer	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star	Nopaint Star
	Algen, Moos, Schimmel, Reifenabrieb	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87	PS 87
	Kunstharz, Silicon, Klebeband	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10	CR 10
	Wachs	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot	No Spot

Stufenplatten und Poolrandplatten sind, je nach Grundmaterial, ebenfalls in dieser Tabelle abgebildet:

**Stufenplatten aus LeichtRein Platten** = LeichtRein Platten

**Stufenplatten aus Naturstein** = Naturstein usw.



Bitte beachten Sie die, bei jeder Lieferung beigepackten, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise.

## DIE PRODUKTE



### HÄUSLER STEIN-REINIGER

- Reinigungs-Konzentrat auf Säurebasis.
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 35 m<sup>2</sup>



### HÄUSLER VERSIEGLER

- Gebrauchsfertiger Versiegler auf Wasserbasis
- 1 und 3 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 45 m<sup>2</sup>



### R 1000 FARBVERTIEFER

- Langzeitimprägnierung auf Ethanolbasis mit Farbtonvertiefung
- 750 ml Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 7 m<sup>2</sup>



### HÄUSLER ZAUNSTEIN-FINISH

- Imprägnier-Konzentrat auf Säurebasis.
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 15 lfm Mauerwerk



### FILA CLEANER PRO

- Konzentrierter Neutralreiniger, biologisch abbaubar
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 50 m<sup>2</sup>



### FILA DETERDEK PRO

- Konzentrierter Reiniger auf gepufferter Säurebasis, Phosphatfrei
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis zu 50 m<sup>2</sup>



### FILA NOPAINSTAR

- Gebrauchsfertiger Abbeizer auf Wasserbasis
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis 5 m<sup>2</sup>



### FILA PS 87 PRO

- Konzentrierter fettlösender Reiniger ohne Lauge und Ammoniak.
- 1 Liter Konzentrat
- Ergiebigkeit bis 20 m<sup>2</sup>



### FILA SR 95

- Gebrauchsfertiger, hochwirksamer Fleckenentferner
- 75 ml Dose
- Punktuer Einsatz



### FILA NORUST

- Gebrauchsfertiger Entferner von oberflächlichem Rost
- 75 ml Dose
- Punktuer Einsatz



### FILA NOSPOT

- Gebrauchsfertiger Entferner von Fett und Ölklecken
- 200 ml Spraydose
- Punktuer Einsatz



### FILA HYDROREP ECO

- Gebrauchsfertige, wasserabweisende Schutzbehandlung
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 10 m<sup>2</sup>



### FILA W 68

- Gebrauchsfertiges Fleckenschutzmittel auf Wasserbasis
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 20 m<sup>2</sup>



### FILA CR 10

- Gebrauchsfertiger Entferner von Epoxyrückständen
- 1 Liter Gebinde
- Ergiebigkeit bis zu 10 m<sup>2</sup>

## PREISE

	Preis-einh.	Gewicht in kg.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
HÄUSLER STEIN-REINIGER	1 Liter Konzentrat	1	20,50	<b>24,60</b>
HÄUSLER VERSIEGLER	1 Liter Gebinde	1	16,50	<b>19,80</b>
HÄUSLER VERSIEGLER	3 Liter Gebinde	3	41,00	<b>49,20</b>
R 1000 FARBVERTIEFER	1 Liter Gebinde	1	112,00	<b>134,40</b>
HÄUSLER ZAUNSTEIN-FINISH	1 Liter Konzentrat	1	12,40	<b>14,88</b>
FILA CLEANER PRO	1 Liter Konzentrat	1	17,20	<b>20,64</b>
FILA DETERDEK PRO	1 Liter Konzentrat	1	16,50	<b>19,80</b>
FILA NOPAIN-STAR	1 Liter Gebinde	1	51,20	<b>61,44</b>

## PREISE

	Preis-einh.	Gewicht in kg.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FILA PS 87 PRO	1 Liter Konzentrat	1	34,50	<b>41,40</b>
FILA SR 95	75 ml Dose	-	16,10	<b>19,32</b>
FILA NORUST	75 ml Dose	-	14,60	<b>17,52</b>
FILA NOSPOT	200 ml Spraydose	0,2	20,40	<b>24,48</b>
FILA HYDROREP ECO	1 Liter Gebinde	1	34,10	<b>40,92</b>
FILA W 68	1 Liter Gebinde	1	52,10	<b>62,52</b>
FILA CR 10	1 Liter Gebinde	1	33,30	<b>39,96</b>



Beachten Sie bitte unbedingt die Produktdatenblätter und die Sicherheitsdatenblätter zum jeweiligen Produkt. Alle Unterlagen sind auf unserer Homepage ersichtlich. Die Gebrauchsanweisungen aller Produkte erhalten Sie bei jeder Lieferung.



„QR-Code scannen und mehr entdecken“



siehe Seite 184


# NEU! KERAMIK - SYSTEMLÖSUNG




Für die normgerechte Verlegung von Feinsteinzeug auf betonierte Untergründe

## MÖRTEL & KLEBER


		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
ENTKOPPELUNGSMATTE	5 mm dünne Kunststoffmatte mit beidseitig aufkaschiertem Gewebe	m <sup>2</sup>	-	-	24,00	<b>28,80</b>
SPEZIAL-KLEBEMÖRTEL	Ein 25 kg-Sack reicht für ca. 2 m <sup>2</sup> mit Zahnpachtel 10/10 mm aufgetragen	Sack	25	42	33,15	<b>39,78</b>
<b>VERFUGUNG</b>		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
DEHNFUGE	Eine Kartusche reicht für ca. 1 m <sup>2</sup> Verfugung	Kartusche	0,3	20	9,00	<b>10,80</b>
WEIß, Weißgrau, Steingrau, Dunkelgrau, Beige						
<b>HELFER</b>		Preis-einh.	Gew. in kg	Stück Pal./Kart.	Exkl. Mwst.	Inkl. Mwst.
FUGENKREUZE 4 mm breit	Verbrauch ist gleich der Stückzahl an Platten	250 Stück Sack	-	-	5,45	<b>6,53</b>



Spezial-Klebemörtel vollflächig mit Zahnpachtel 10/10 auf dem Untergrund auftragen



Entkoppelungsmatte in den feuchten Kleber aufbringen




Feinsteinzeug im Buttering-Float Verfahren vollflächig auf die Matte aufkleben.



Alle Fugen dauerelastisch mit Dehnfuge verschließen

## SONDERLÖSUNGEN FÜR PLATTEN- ODER STEZLAGER-VERLEGUNG

### WANDANSCHLUSS- & STUFENCLIPS



WANDANSCHLUSS-CLIP



Stk. 5,80 **6,96**



STUFEN-CLIP oben & unten

Paar 14,90 **17,88**

### DEKORLEISTE aus Edelstahl



DEKORLEISTE - Länge: 200 cm, Breite: 15 mm, Höhe: 20 mm

Stk. 11,00 **13,20**

Wird im Zuge des Verlegens einfach lose mitverlegt, eine Verklebung ist nicht möglich.  
Die 15 mm breite Dekorleiste ergibt dann den Abstand zwischen den einzelnen Keramikplatten,  
anstelle der üblichen ca. 3 mm Fugenbreite.

## BEMERKENSWERTES & ALLGEMEINE INFOS



## INHALTSVERZEICHNIS

### EXKLUSIV NUR BEI HÄUSLER

LeichtRein	180
3D-Profi Planung	181
Aquaproof	182

CAD Ausmess-Service	183
Pflege	184
<b>NEU! Keramik Systemlösung</b>	185

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Mehr erfahren im Internet	186
---------------------------	-----

Allgemeine Geschäftsbedingungen	187
---------------------------------	-----

**exklusiv** bei Häusler



## LEICHTREIN

Pflegeleicht, langlebig und dauerhaft sauber.

Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung: LeichtRein-Platten überzeugen mit einer langanhaltenden Schutzwirkung – ohne aufwendige Nachbehandlung.

Ein offenes Wort:

Wichtig zu wissen: LeichtRein-Platten verhindern nicht jede Verschmutzung. Vermeiden Sie langes Einwirken von Flecken, um die Pflegeleichtigkeit voll auszuschöpfen.



Natürliche Stoffe wie Erde, Blütenblätter, Holz usw. produzieren Gerbsäure und können sichtbare Flecken hinterlassen. Eine regelmäßige Reinigung hilft, solche Rückstände zu vermeiden.



LeichtRein-Platten – außergewöhnliche Eigenschaften, die Maßstäbe setzen.



### LeichtRein-Platten

Flüssigkeiten dringen nicht in die Steinstruktur ein, sondern bleiben an der Oberfläche. So lassen sich Verunreinigungen leicht und schnell entfernen – auch nach Stunden...



LeichtRein bedeutet dauerhafte Schutzwirkung auf viele Jahre, daher keinesfalls imprägnieren oder versiegeln.



### Standard-Platten

Bei herkömmlichen Platten ziehen Flüssigkeiten schnell in die feinporige Oberfläche ein und hinterlassen oft hartnäckige Flecken.

Standard-Platten sollten daher nach dem Verlegen versiegelt werden. Die Dauer der schützenden Wirkung ist stark abhängig von der Beanspruchung, der Lage und der Bewitterung der Fläche. Oft ist eine jährliche Nachbehandlung sinnvoll.

„Seit über 20 Jahren überzeugt die innovative LeichtRein-Technologie durch herausragende Qualität.

Als Vorbild für die Branche wurde sie mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Innovationspreis des Landes Niederösterreich.

Übrigens: LeichtRein-Platten eignen sich für alle handelsüblichen Pflegeprodukte und überzeugen durch ihre rutschfeste und frostbeständige Oberfläche.



Martin Dworczak  
Profi-Berater bei Häusler

**exklusiv** bei Häusler



## PROFI-PLANUNG



Terrassen



Stufen



Poolumrandungen

Nutzen Sie unsere kostenfreie, produktneutrale Designberatung für die optimale Gestaltung Ihrer Außenbereiche.

## design & kalkulation

Die exklusive Häusler-Leistung im Wert von EUR 198,- erhalten Sie einmalig kostenlos.

### 1x Produktneutrale Designberatung

Individuelle Beratung für Betonwerkstein, Naturwerkstein und Keramik.  
Als Komplettanbieter informieren wir über die verschiedenen Produkteigenschaften.

### 1x Projekt-Check und 3D-Planung

Umfassende Prüfung Ihrer Daten – für eine passgenaue Verlegetechnik und präzise Visualisierung Ihres Projektes.  
Gerne bauen wir Ihre Digitalfotos in die Planung ein.

### 1x Materialkalkulation

Alle Kosten im Blick, ohne Überraschungen.

## PROFESSIONELLE PLANUNG SCHÜTZT VOR ENTÄUSCHUNG!

„Eine gute Vorbereitung ist der Schlüssel zu einem gelungenen Projekt.“

Jedes Jahr unterstützen wir bei mehr als tausend Projekten – für jeden Interessenten kostenlos!

Die Serviceleistung **design & kalkulation** erfordert Exaktheit und damit entsprechende Bearbeitungszeit. Für die Ausarbeitung berücksichtigen Sie in den Saisonmonaten in jedem Fall mindestens eine Woche“.



Thomas Schaden  
Innendienstleiter bei Häusler Wr. Neudorf



## AQUAPROOF

Dauerhaft und frostbeständig

Seit dem Jahr 1973 wurden mehr als 1200 Kilometer Gartenzaun gebaut, absolut unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost. Die spezielle Mischung des Betons macht den wesentlichen Unterschied aus!

**INFO:** Warum friert ein verputzter Zaunsockel in so vielen Fällen auf?

Herkömmliche Schalsteine saugen das Wasser regelrecht auf. Keine optimalen Voraussetzungen für die Haltbarkeit eines Verputzes. Ein durchfeuchter Zaunsockel, der im Winter oft komplett durchfriert, gibt selbst dem besten Verputz kaum eine Chance.



### Kein Bauwerk ist so strapaziert wie der Gartenzaun

Warum ist die Frostbeständigkeit gerade für den Gartenzaun so wichtig? Frostbeständigkeit stellt für jeden Gartenzaun eine enorme Herausforderung dar. Warum das so ist, ist leicht erklärt. **Ein Zaun ist jahraus, jahrein von allen Seiten der Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt.** Wenn Wasser irgendwo eindringen kann, sind Frostschäden über kurz oder lang unvermeidlich. Bei Häusler nutzen wir viel Erfahrung, die neueste Betontechnologie und modernste Fertigungsanlagen um Zaunsteine herzustellen, die extrem robust, langfristig attraktiv und absolut frostbeständig sind. **Ein Gartenzaun für ein Leben lang!**

### Die Eigenschaften der Aquaproof-Zaunsteine sind konkurrenzlos!



#### AquaProof- Zaunsteine

Wasser, das nicht eindringen kann, richtet auch keinen Schaden an. Das Wasser „steht“ zum Beispiel sogar auf der gespaltenen Oberfläche eines Alpen Zaunsteines



#### Achten Sie auf den Unterschied! Bestehen Sie vor dem Kauf auf einen Wassertest!

Selbst der günstigste Zaunstein bei Häusler ist in Aquaproof-Technologie erzeugt. Völlig unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Frost.

Manche andere am Markt befindlichen Produkte saugen das Wasser wie ein normaler Schalstein regelrecht auf. Sofort! Innerhalb von Sekunden dringt das Wasser ein!



"Das „AquaProof“ Siegel bestätigt die überlegene Technologie, die uns zum führenden Qualitäts-Zaunsteinanbieter in Österreich gemacht hat. Sie können uns vertrauen. **Seit mehr als 40 Jahren fertigen wir Zaunsteine,** jedes Jahr kommen tausende Laufmeter neu errichteter Gartenzäune dazu – und alle haben eines gemeinsam: **Absolut keine Frostschäden!**"



Mario Daniel  
Gebietsleiter im Außendienst



## CAD-AUSMESS-SERVICE

Komplizierte Abdeckungen, Stufenanlagen oder Poolräder werden von unserem Außendienst mit einem 3D-Messgerät digital vermessen.


### Sonderformen sind für uns alltäglich

Komplizierte, runde oder schräge Stufenanlagen oder Poolräder in Sonderformen sind oft schwierig auszumessen. Die Herstellung von Schablonen für eine solche Spezialanfertigung ist zeitaufwändig und birgt das Risiko der Ungenauigkeit.



#### Diese Problemfälle lösen wir für Sie mit unserem CAD-Ausmess-Service.

Unser Außendienstmitarbeiter führt vor Ort eine computergesteuerte Messung an Ihrer Stufen- / Poolanlage durch. Die Messdaten werden in eine digitale Zeichnung im CAD-Format umgewandelt. Diese Daten werden anschließend in die CNC-gesteuerte Schneid- und Fräsanlage im Werk Wr. Neudorf eingespielt. Die Produktion der einzelnen Teile erfolgt vollautomatisch, exakt und ohne weitere Fehlerquellen. Wir benötigen keine Schablonen oder andere Hilfestellungen.



"Ihr Vorteil:  
Sie erhalten die exakt passenden Teile einfach, schnell und ohne Fragezeichen / Risiko. Für den Verleger besonders interessant - die digitale Zeichnung können wir Ihnen gerne als Verlegeplan ausdrucken".



Rene Schäfer  
Gebietsleiter im Außendienst



## REINIGUNG & PFLEGE

Ausgewählte Produkte zur Pflege Ihrer Außenanlagen



z.B: Reiniger und Versiegel von Häusler

### Spezialreiniger für hartnäckige Flecken - Perfekte Sauberkeit für Ihre Terrassenplatten

Flecken können selbst die hochwertigsten Terrassenplatten beeinträchtigen und ihre Optik trüben. Ob Öl, Rost, Moos oder andere hartnäckige Verschmutzungen – mit unseren neuen Spezialreinigern lösen wir fast jedes Reinigungsproblem. Unsere erweiterte Produktpalette bietet Ihnen die besten Lösungen, um Ihre Terrassen, Stufen oder Poolumrandungen wieder strahlen zu lassen. Wie immer stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite und unterstützen Sie bei der Auswahl der richtigen Produkte.

### Warum Spezialreiniger ?

Standardreiniger stoßen bei starken Verschmutzungen oft an ihre Grenzen. Unsere neuen Spezialreiniger sind gezielt entwickelt worden, um selbst die schwierigsten Flecken mühelos zu entfernen – ohne die empfindlichen Oberflächen Ihrer Terrassenplatten zu beschädigen. Egal, ob Öl, Rost, Algen oder Zementschleier: Mit Häusler haben Sie immer die passende Lösung.


### Unser erweitertes Sortiment – für jede Herausforderung

- **Öl und Fett:** Lösen Sie hartnäckige Öl- und Fettflecken mit unseren neuen punktuellen Spezialreinigern – perfekt für Outdoor-Küchen oder Terrassen nach Sommerpartys.“
- **Rost:** Unsere neuen Anti-Rost-Reiniger entfernen selbst tief sitzende Flecken, die durch metallische Gegenstände verursacht werden.
- **Algen und Moos:** Für grüne Ablagerungen bieten wir einen effektiven Algen- und Moosentferner, der schnell und nachhaltig wirkt.
- **Zementschleier und Kalk:** Professionelle Lösungen für Neubauten und Baustellen – entfernen Sie mühelos Zementschleier und Kalkreste.

„Flecken auf Terrassenplatten müssen kein Ärgernis mehr sein. Unsere neuen Spezialreiniger sind Ihre besten Verbündeten gegen hartnäckige Verschmutzungen – für Ergebnisse, die überzeugen!“



Thomas Schaden  
Experte für Oberflächenreinigung  
bei Häusler Wr.Neudorf



## Entkoppelte Systemlösung

### Verkleben von Feinsteinzeug im Außenbereich

Seit 2014 hat sich Feinsteinzeug im Außenbereich auch in Österreich etabliert. Es kombiniert eine ansprechende Optik mit minimaler Wasser- und Schmutzaufnahme.

Die Herausforderung liegt jedoch in der Verlegetechnik. Feinsteinzeug darf nicht wie Betonstein „einfach“ verklebt werden (lt. ÖNORM B 3407).

Die Wahl der Verlegetechnik bei Feinsteinzeug liegt letztendlich in der Verantwortung des Verarbeiters. Es stehen hochwertige und aufwendige Lösungen zur Verfügung die eine dauerhafte Verarbeitung ermöglichen.




### Die Lösung von Häusler

Häusler bietet eine normgerechte und einfache Lösung, die langfristige Sicherheit für dieses innovative Produkt gewährleistet.

Das patentierte System - Keramikfliese mit Entkoppelungsmatte ([Österreichisches Patent AT 521 288 B1 2020-02-15](#)) verbindet die Vorteile von Feinsteinzeug mit denen der gebundenen Bauweise und eliminiert gleichzeitig die typischen Schwächen.

### Was ist die „Entkoppelte Systemlösung“

Starre Verklebungen von Feinsteinzeug können zu Problemen führen. Die innovative entkoppelte Systemlösung kombiniert langlebiges Kunststoffvlies, druckfeste Polypropylen-Noppenfolie und aufkaschiertes Textilgitter. Diese Entkoppelungsmatte zwischen Unterbeton und Keramikplatten mit Spezialklebmörtel eingebracht, gewährleistet eine flexible und haltbare Verbindung zwischen Keramikplatten und Betonkörper.




„Mit der patentierten entkoppelten Systemlösung garantieren wir unseren Kunden normgerechte Sicherheit und eine einfache, langlebige Verarbeitung von Feinsteinzeug. Dieses System ist ein weiteres Beispiel für unsere Innovationskraft und unseren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden“



Michael Rosensteiner  
Produktions- & Qualitätsverantwortlicher bei Häusler

# MEHR ERFAHREN IM INTERNET - PRODUKTINFO



Auf unserer Homepage finden Sie eine kurze Beschreibung der Produkte inkl. verschiedener Bilder, die verfügbaren Oberflächen und Formate, dazu passende Produkte, mögliche Verarbeitungen sowie die dazu passenden Downloads.

**Video-Filme zu den verschiedenen Verlegetechniken finden Sie auf unserem [YouTube Kanal!](#)**

## Wofür steht Häusler:

- All unsere Produkte mit detaillierten Infos
- Alles über uns und unsere Geschichte
- Was wir bieten z.B. Leistungen / Service
- Infos zu den Standorten & Mustergärten
- Infos zu den Küchenstudios
- Aktionen & Angebote
- Filme und Verarbeitungsvideos
- Katalog- und Musterbestellungen
- Bildergalerien mit tollen Projekten
- Eine Suchfunktion und eine Wunschliste
- U. v. m.



**SOCIAL MEDIA:** [Facebook](#) [Instagram](#) [Pinterest](#) [YouTube](#) [LinkedIn](#)

**ABVERKAUF 2026 mit tollen Restposten - vorbeischauen lohnt sich!**  
Diverse Produkte zwischen -20 bis -50% reduziert!

## ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

### A. ALLGEMEINES

A.1. Die tieferstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge im Zusammenhang mit dem Verkauf und/oder Lieferung von Waren und stellen sohn die Vertragsgrundlage aller Rechtsgeschäfte der HÄUSLER Gesellschaft mbH (kurz HÄUSLER) und ihren Kunden/Vertragshändlern dar. Die AGB gelten sowohl im Verhältnis B2B, als auch B2C.

Mit Vertragsabschluss gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz AGB) als Vertragsbestandteil.

A.2. Für den Fall des Vorliegens eines Verbrauchergeschäfts gelten die AGB eingeschränkt unter Berücksichtigung der zwingenden konsumentenschutzrechtlichen Bestimmungen einerseits, der Bestimmungen des FAGG sowie andere einschlägige verbraucherschutzrechtliche Bestimmungen andererseits.

A.3. Änderungen, Nebenabreden oder Ergänzungen entfallen nur dann ihre Gültigkeit, wenn diese ausdrücklich schriftlich mit dem Zusatz, dass hierdurch die AGB einvernehmlich abgeändert werden, vereinbart sind und entfallen jedenfalls nur für den konkreten Geschäftsfall Wirkung. Mündliche Vereinbarungen entfallen nur insofern Gültigkeit, als diese nachweislich schriftlich bestätigt wurden. Im Falle abweichender vertraglicher Regelungen entfallen diese im Verhältnis zu den hier abgedruckten AGBs Vorrang.

Sofora das FAGG hinsichtlich einzelner Erklärungen des Verbrauchers eine mündliche Erklärung als ausreichend ansieht bzw. eine formfreie Erklärung vorsieht, entfallen auch diese Erklärungen die unter A.3. genannten Rechtsfolgen.

### B. ANGEBOTE, KOSTENVORANSCHLÄGE UND PREISE

B.1. Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen auf Basis der vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen (Pläne, Aufmaße, Skizzen etc.) erstellt; die darin kalkulierte Mengen beruhen auf den Angaben des Kunden unter Berücksichtigung der für die fachgerechte Verarbeitung zu beachtenden Grundsätze. Im Falle beträchtlicher Überschreitung des Kostenvoranschlags nach Auftragserteilung, wird HÄUSLER den Kunden umgehend in Kenntnis setzen.

Angebote und von HÄUSLER hierfür erstellte Pläne, Zeichnungen und Entwürfe entfallen Urheberrecht und dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung von HÄUSLER weder verwendet noch dritten Personen oder Firmen zugängig gemacht werden.

B.2. Sofern für den konkreten Geschäftsfall keine anderen Einschränkungen getroffen werden, gelten die Preise und Angebote von HÄUSLER bis 3 Monate ab Angebotsdatum. Danach behält sich HÄUSLER vor, die bekannt gegebenen Preise aufgrund laufender Erhöhungen von Material-, Energiepreisen und Löhnen entsprechend zu berichtigen.

B.3. Dem Kunden gewährte Rabatte oder Skonti vom Listenpreis gelten vorbehaltlich der vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages; wird die Auftragssumme nicht zur Gänze durch den Kunden abgedeckt, ist HÄUSLER berechtigt, den Listenpreis in Rechnung zu stellen.

B.4. Forderungen werden dann sofort fällig, wenn der Kunde mit der Erfüllung einer anderen Verbindlichkeit gegenüber HÄUSLER in Verzug gerät. Das gleiche gilt, wenn er seine Zahlungen einstellt; überschuldet ist, über sein Vermögen das Ausgleichs- oder Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden rechtfertigen.

B.5. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Unternehmern Verzugszinsen in Höhe von 12 % pa angestellt. Bei Zahlungsverzug des Abnehmers ist HÄUSLER berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichteinhaltung zu verlangen und unbeschadet allerlialiger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Außerdem können.

B.6. Bei Forderungen aufgrund mehrerer Lieferungen bzw. Leistungen bleibt die Verrechnung von Geldeingängen auf die eine oder auf die andere Schuld HÄUSLER überlassen. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen irgendwelcher Ansprüche, auch wenn sie aufgrund von Mängelgründen erhoben sind, mit seinen Zahlungen inzuhalten oder Zahlungen zu verweigern. Auch kann er mit etwaigen Gegenforderungen nicht aufrechnen, es sei denn, sie sind unbestritten oder rechtsskräftig festgestellt.

B.7. HÄUSLER behält sich die Annahme von Wechseln vor. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Entgegengenommene Wechsel können vor Verfall zurückgegeben und sofortige Bezahlung gefordert werden. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Abnehmers und sind sofort bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zur rechtlichen Vorlage, Protest usw. besteht für HÄUSLER nicht.

### C. LIEFER-/LEISTUNGSFRISTEN, GEFAHRENÜBERGANG, EIGENTUMSVORBEHALT

C.1. Von HÄUSLER genannte Liefertermine gelten nur insofern als Fixtermine, als dies von HÄUSLER ausdrücklich und schriftlich bestätigt wurde. An vereinbarte Liefer- und Leistungsfristen ist HÄUSLER im Falle höherer Gewalt nicht gebunden. Sonstige Angaben von Lieferterminen erfolgen unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt erst nach endgültiger Klärung aller technischen und kaufmännischen Belange und nach Erhalt aller für die Ausführung erforderlichen Unterlagen zu laufen.

C.2. Die Art der Versendung bleibt, sofern diese nicht direkt durch den Kunden organisiert wird oder ausdrücklich eine bestimmte Versandart vereinbart wurde, HÄUSLER vorbehalten. - Bei Lieferung auf die Baustelle werden Anfahrtswege, die mit schweren Lastkraftwagen befahren werden können und unverzügliches Abladen durch den Kunden vorausgesetzt; anderenfalls haftet er für entstandene Schäden zusätzliche Aufwendungen und Verzögerungen. Der Kunde hat auch dafür Sorge zu tragen, dass eine Lieferung auf Eigengrund erfolgen kann und sämtliche für die Anlieferung notwendigen verwaltungsbehördlichen Genehmigungen vorliegen.

C.3. HÄUSLER ist berechtigt, binnen einer Frist von 4 Wochen nach Mängelrüge durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung unentgeltlich Gewähr zu leisten. Sollte HÄUSLER nicht im obigen Sinne gewährleisten, steht dem Kunden das Recht auf Preisminderung bzw. Vertragsrücktritt zu.

Der Kunde ist verpflichtet, im Sinne der Schadensminderungspflicht, die Mängelbehebungsarbeiten zu erleichtern, zu koordinieren und alle ihm zumutbaren Nebenleistungen unentgeltlich zu erbringen, um die Mängelbehebung ordnungsgemäß durchführen zu können.

E.5. Ein Anspruch auf Gewährleistung erlischt, sobald von HÄUSLER gelieferte Ware durch den Kunden oder dessen Beauftragte unsachgemäß, insbesondere entgegen der mit der Ware mitgelieferten Verarbeitungshinweisen, verarbeitet wird.

E.6. Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt die Erfüllung aller Zahlungsverpflichtungen voraus.

E.7. Schadensersatzansprüche gegen HÄUSLER, aus welchem Grund auch immer, sind außerhalb des Verbrauchergeschäfts auf Vorsatz und krasse Fahrlässigkeit beschränkt. HÄUSLER haftet nicht für Sach- oder Sachfolgeschäden, die einem Unternehmer aufgrund eines fehlerhaften Produktes entstehen. Die Haftung von HÄUSLER für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden ist generell ausgeschlossen. HÄUSLER trifft auch keine Haftung, wenn durch nicht fachgerechte, insbesondere durch den im Katalog und/oder den oben genannten Hinweisen ersichtlichen Anleitung abweichende oder sonst mangelhafte Ausführung ein mangelhaftes Ergebnis resultiert.

E.8. Für mittelbare Schäden und Mangelfolgeschäden wird iSd E.7. nicht gehaftet, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, Behebungsaufwand des Auftraggebers und für Schadenersatzbeträge, die der Auftraggeber seinesorts an Dritte zu leisten hat.

E.9. Im HÄUSLER-Katalog finden sich Hinweise zu Materialerfordernissen sowie zur korrekten Verlegung bzw. Verarbeitung der Materialien; ebenso liegen jeder Lieferung wichtige Hinweise (etwa „!Wichtig vor dem Verarbeiten!“ und „Verlege- bzw. Verarbeitungshinweise“) bei. Sollten diese Hinweise bei einzelnen Lieferungen fehlen, sind diese vom Kunden beim Vertragspartner oder bei HÄUSLER zu urteilen. Diese Hinweise sind auch nach <http://www.haeusler.co.at/service/downloadsTree.aspx> abrufbar. Die Hinweise betreffen unter anderem die korrekte Verarbeitung bzw. Verarbeitung der Materialien. Nichtbeachtung dieser Hinweise führt zum Ausschluss von Gewährleistungs- und/oder sonstigen Schadensersatzansprüchen gegen HÄUSLER.

E.10. HÄUSLER haftet nicht für Schäden, welche aus mangelhafter Verlegung und/oder Verarbeitung herrühren, insbesonders, wenn der Kunde selbst verarbeitet oder sich eines Nicht-Professionals bedient hat. Der Kunde handelt hier auf eigenen Gefahr. HÄUSLER trifft keine Haftung für Schäden/Folgeschäden, die durch Verwendung von Produkten, die nicht von der HÄUSLER selbst stammen oder nicht die im HÄUSLER Katalog/Verlege- bzw. Verarbeitungshinweisen beschriebenen Eigenschaften (insb. Frostbeständigkeit bei Beton) aufweisen, entstehen. Der Kunde oder sein Gehilfe handeln hier auf eigene Gefahr.

### F. VERTRAGSHÄNDLER

F.1. Der Vertragshändler vertreibt die HÄUSLER-Produkte in eigenem Namen und auf eigene Rechnung. Er ist verpflichtet, den jeweils aktuellen HÄUSLER-Katalog im Geschäftsräumen aufzulegen und ist verpflichtet, die HÄUSLER-Produkte unter ausdrücklicher Anwendung der Haftungsbeschränkungen von HÄUSLER zu verkaufen. Der Vertragshändler ist weiters verpflichtet, Kunden beim Kauf von HÄUSLER-Produkten über die korrekte Verarbeitung und/oder Verlegung der HÄUSLER-Produkte zu informieren und gegebenenfalls die Verarbeitungshinweise auszuhändigen. Der Vertragshändler hält HÄUSLER bezüglich allfälliger entstehender Ansprüche der Kunden schad- und klaglos.

F.2. Der Vertragshändler verpflichtet sich im Zusammenhang mit dem Verkauf der HÄUSLER-Produkte in ausreichendem Maße fachlich ausgebildetes Personal einzusetzen. Er sorgt für dessen ständige Aus- und Weiterbildung. Hierzu nimmt der Vertragshändler die gegebenenfalls von HÄUSLER angebotene Schulungssysteme in Anspruch und ermöglicht und fördert in Zusammenarbeit mit HÄUSLER die regelmäßige Teilnahme der Mitarbeiter an den von HÄUSLER angebotenen Schulungsveranstaltungen. Allfällige Beratungsfehler gehen zu Lasten des Vertragshändlers.

F.3. Wird der Vertragshändler von Kunden oder sonstigen Dritten wegen Schäden in Anspruch genommen, welche aufgrund von in der Sphäre des Vertragshändlers liegenden Gründen – etwa fehlender oder fehlerhafter Beratung oder Aufklärung, insbesondere auch infolge mangelnder Vereinbarung der HÄUSLER Haftungsbeschränkungen mit dem Kunden durch den Vertragshändler – entstanden sind oder schädigend werden, so hält er HÄUSLER schad- und klaglos. Wird der Vertragshändler in Folge dem Kunden oder dem sonstigen Dritten gegenüber ersetzt, so verzichtet der Vertragshändler bereits jetzt auf jeden Regress an HÄUSLER. Sind HÄUSLER im Zusammenhang mit solchen Ansprüchen Kosten entstanden (etwa Kosten einer Nebenintervention), so sind diese HÄUSLER ohne weiteres durch den Vertragshändler zu ersetzen.

F.4. Wird HÄUSLER direkt vom Kunden eines Vertragshändlers in Anspruch genommen, so tritt der Vertragshändler über Aufforderung als Nebenintervent von Seiten von HÄUSLER in den Rechtsstreit ein. Ergibt das Verfahren, dass der Schaden wegen der Sphäre des Vertragshändlers zuzurechnenden Gründen – etwa fehlender oder fehlerhafter Beratung oder Aufklärung, insbesondere auch infolge mangelnder Vereinbarung der oben genannten AGB – Haftungsbeschränkungen mit dem Kunden durch den Vertragshändler – entstanden sind oder schädigend werden, so hält der Vertragshändler für sämtliche im Zusammenhang mit dem Schadensfall entstandenen Kosten (auch Prozesskosten) schad- und klaglos.

### G. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

G.1. Erfüllungsort ist der Sitz der HÄUSLER Gesellschaft mbH in Wr. Neudorf. Als Gerichtsstand gilt das für den Sitz des Unternehmens sachlich zuständige Gericht.

G.2. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

G.3. Zusätzlich zu diesen AGB gelten die übergebenen bzw. mitgelieferten Produkthinweise und Einsatzempfehlungen sowie die Bedienungsanleitungen als Vertragsbestandteil.



# HÄUSLER

Ihr Spezialist für Terrassen, Zäune & Pool

Impressum:

Herausgeber Fa. Häusler Ges.m.b.H. A-2351 Wr. Neudorf, Ricoweg 3

Für den Inhalt verantwortlich: Hr. Steinkogler, Hr. Dworczak. Irrtümer, technische Änderungen und farbliche Abweichungen vorbehalten.

Hersteller: Walstead Leykamdruck GmbH & Co KG. Herstellungsort: 7201 Neudörfl, Bickfordstraße 21

Ein Großteil der Gartenmöbel und Zaunelemente (Fotos) wurden uns von folgenden Katalogpartnern beigegeben:

BLAHA- Gartenmöbel, Korneuburg, Tel. 02262/75066, Homepage: [www.blaha-gartenmoebel.at](http://www.blaha-gartenmoebel.at)

KARASEK Outdoor Living, 1230 Wien, Tel. 01/8659283 30, Homepage: [www.karasek-moebel.at](http://www.karasek-moebel.at)

BRIX Alu Zäune Tore Geländer, 7201 Neudörfl, Tel. 0800/886680, Homepage: [www.brixzaun.com](http://www.brixzaun.com)

Kunstschmiede PANZENBÖCK Zäune Tore Geländer, 2560 Berndorf, Tel. 0699/17205205, Homepage: [www.kunstschmiede-panzenboeck.at](http://www.kunstschmiede-panzenboeck.at)